COLLECTION HIGHLIFE®

Compatible avec le système au sel FreshWater®



Filtration à 100 % Circulation SilentFlo



Moto-Massage® DX



Efficacité énergétique supérieure



Télécommande à distance



Base et structure en polymère

VANGUARD[™]



Personnes Places Jets Tension
6 places Non-lounge 42 jets 230 V

Taille

221 × 221 × 91 cm

Entretien de l'eau

Compatible avec le système au sel FreshWater®



COLLECTION HIGHLIFE®

VANGUARD





COULEURS DE COQUES



alpin











Sun

COULEURS DE L'HABILLAGE

glacé









Lin



lava

Charbon

Blackwood

Nickel brossé

COULEURS DES COUVERTURES







Noir (vinyle) (polyester) (polyester)

COULEURS DE COQUE ET D'HABILLAGE*

| Couleurs de l'habillage | Java | Charbon | Blackwood | Lin | Nickel brossé |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Couleurs de | Blanc alpin |
| coques | Gris glacé | Gris glacé | Gris glacé | Ivoire | Gris glacé |
| | lvoire | Platine | Platine | Tuscan Sun | Platine |
| | Tuscan Sun | Tuscan Sun | | Galet | |
| | Galet | Galet | | | |

DES MASSAGES INCOMPARABLES

42 jets à contrôle personnalisé

2 sièges Moto-Massage[®]

Siège Soothing Stream

Siège de jet Precision

Siège HydroStream

TAILLE

Dimensions 221 × 221 × 91 cm

CAPACITÉ

Capacité 6 places 1425 litres Contenance en eau

320 kg à sec ; 2 225 kg rempli**

ENTRETIEN DE L'EAU FACILE

Système Traitement Eau Compatible avec le système au sel FreshWater® Système de filtration

Filtration à 100 % sans aucune dérivation, filtres interchangeables par le haut Tri-X", 30 m² de surface de filtration efficace

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE POINTE

 $Wave Master^* 9000$; une vitesse, 2,5 CV en Pompe à jets 1 fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage Pompe à jets 2 WaveMaster® 9200; deux vitesses, 2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage Pompe de circulation SilentFlo 5000" pour une filtration continue et silencieuse Réchauffeur No-Fault $^{"}$ en titane 1500 W / 230 V Couches multiples d'isolation en mousse ; Certifiée selon les normes d'efficacité énergétique de la CEC (California Isolation Energy Commission) et l'APSP 14 pour les spas portables.

d'étanchéité

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Jeu d'eau BellaFontana® avec 3 arcs d'eau illuminés IQ 2020" avec télécommande sans fil 230V/16A, 50 Hz Système de commandes Système d'éclairage Système d'éclairage multicolore Luminescence" quatre

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES EN OPTION

Technologie de spas L'application HotSpring Spas, alimentée par le kit intelligentes Connected Spa Systèmes de lève-couverture CoverCradle II, Lift 'n Glide" ou UpRite" Les marches sont disponibles en couleurs assorties à Marches l'habillage Système audio sans fil à technologie Bluetooth® Divertissement CoolZone Système de refroidissement



6 à 9 cm profilée, 32 kg/m^3 en mousse dense, avec joint

Couverture

^{*}Aucune commande spéciale ou remplacement de coque disponible. Les couleurs réelles et les produits peuvent varier par rapport à la représentation sur papier. Consultez le revendeur pour vérifier.

^{**}Avec l'eau et 6 personnes de 80 kg chacune.