



EVERY DAY MADE BETTER®





## VOTRE RITUEL QUOTIDIEN

*Grâce à votre spa Hot Spring®, chaque jour est une chance de repartir du bon pied avec son eau cristalline qui vous invite, sa chaleur qui éveille et ses innovations qui vous donneront envie de faire et de vivre toujours plus !*

*Quel que soit le moment de la journée, nous vous aiderons à vous préparer pour la suite.*

***LIBÉREZ LE MEILLEUR DE VOUS-MÊME.***



## Immergez-vous

|   |    |
|---|----|
| Pourquoi les spas Hot Spring _____                                      | 4  |
| Une eau plus intelligente, plus propre, plus simple _____               | 10 |
| Collections de spas _____   | 12 |
| Necessaries™ _____  | 34 |
| La meilleure expérience possible pour<br>tout propriétaire de spa _____ | 38 |
| Spécifications _____  | 40 |
| Garantie _____  | 46 |
| Comparaison des collections _____                                       | 47 |

EVERY DAY  
MADE BETTER®

DEPUIS 1977



*Avec plus de quatre décennies d'expérience et près de deux millions de spas vendus, Hot Spring® Spas a gagné sa place en tant que leader de l'industrie, en proposant à ses clients la meilleure expérience possible pour tout propriétaire de spa, grâce à l'innovation, à une qualité sans compromis et à l'accent mis sur le bien-être et la vitalité.*

### L'INNOVATION EST AU CŒUR DE CE QUE NOUS FAISONS

Depuis 1977, date à laquelle Hot Spring Spas a lancé le premier spa entièrement isolé avec éclairage immergé et filtres à chargement par le haut, nous avons continué à relever la barre avec des technologies révolutionnaires comme le jet Moto-Massage®, le premier jet d'hydrothérapie mobile au monde et le système au sel FreshWater®, qui permet de maintenir une eau de spa propre, cristalline et naturelle, sans souci. Notre toute dernière innovation, FreshWater IQ, se sert d'une technologie de pointe pour faciliter plus que jamais l'entretien de l'eau.



### LE BIEN-ÊTRE, REDÉFINI

Le bien-être est au cœur de tout ce que nous faisons. Nos spas procurent des avantages qui vont au-delà de la relaxation et procurent bien-être, détente et vitalité. Profitez de la chaleur apaisante et de l'hydromassage, individuellement ou avec vos amis et votre famille, pour être en meilleure santé et plus heureux.




### UNE QUALITÉ FIABLE

Chaque spa Hot Spring est conçu pour apporter détente et vitalité, aujourd'hui et pour des décennies à venir. Découvrez le massage légendaire, l'entretien de l'eau simple, l'efficacité énergétique de pointe et le service clientèle inégalé qui ont fait de nous la marque de spas la plus vendue au monde.



# LIBÉREZ LE MEILLEUR DE VOUS-MÊME

*Nous croyons au pouvoir de l'eau chaude et des jets massants pour vous aider à vous sentir bien, à mieux dormir et à rester actif. Intégrer un bain chaud à votre routine quotidienne apporte de la vitalité pour libérer le meilleur de vous-même, au travail, à la maison, partout !*



## CONÇU POUR MAINTENIR VOTRE MOBILITÉ

Les jets soigneusement placés ciblent des groupes de muscles spécifiques, de votre cou et de vos épaules jusqu'aux dos, vos mollets, vos poignets et vos pieds. Les spas Hot Spring® procurent une combinaison gagnante de flottabilité, de chaleur et d'hydromassage pour accélérer la récupération musculaire et stimuler les performances pendant l'exercice et les activités quotidiennes. Le massage à l'eau chaude augmente la circulation sanguine, améliore la souplesse et libère des endorphines qui œuvrent pour réduire la douleur.

## BIEN DORMIR POUR SE RÉVEILLER PLEIN D'ÉNERGIE

Se relaxer dans un spa le soir permet de se détendre et de déstresser. Cela aide aussi à préparer physiquement le sommeil en élevant la température du corps, en libérant de la mélatonine et en calmant l'activité cérébrale, afin que vous puissiez profiter d'une bonne nuit de repos naturellement et vous réveiller frais et dispos !

## UNE RECONNEXION AVEC LES AUTRES

Passer du temps sans distraction dans un spa, vous invite à vous reconnecter avec les personnes qui comptent le plus dans votre vie. Les avantages vont bien au-delà du temps passé dans l'eau ; votre vie se remplira de moments qui renforceront vos précieuses relations.



# L'AVANTAGE HOT SPRING



## Des massages incomparables

Le siège lisse et ergonomique s'adapte à votre corps, en vous positionnant parfaitement pour un soulagement maximal du stress. Divers jets, dont le jet mobile breveté Moto-Massage® DX, sont stratégiquement placés pour cibler les groupes musculaires du cou et des épaules au dos, en passant par les mollets, les poignets et les pieds.

Des commandes personnalisées améliorent encore votre expérience. Le système Comfort Control™ vous permet de régler avec précision le mélange d'air et d'eau, tandis que le système SmartJet™ vous permet de personnaliser le débit d'eau en fonction des différents groupes de jets et des sièges.

## Entretien de l'eau sans souci

La meilleure expérience de votre spa commence par une eau pure et cristalline, à l'apparence et à l'odeur fraîche, à chaque fois.

De la filtration innovante à faible entretien qui élimine efficacement les impuretés, aux accessoires qui réduisent les contaminants dans votre eau de remplissage, nous avons simplifié l'entretien de l'eau pour que vous puissiez passer plus de temps à profiter de votre spa et moins de temps à l'entretenir.

Le système FreshWater® IQ innovant fournit une eau propre et naturelle, facile à entretenir, qui contribue à prolonger la durée de vie de votre eau. Il combine la puissance du sel et la technologie révolutionnaire de notre système de gestion intelligent. Vous pouvez donc avoir l'esprit tranquille en sachant que vous vous détendez dans l'eau la plus propre possible tout en préservant cette ressource précieuse.



## Efficacité énergétique de pointe

Chaque composant de notre système Energy Smart™ est conçu pour fonctionner harmonieusement, afin que votre spa soit toujours chaud et prêt - tout en maintenant les coûts énergétiques à un niveau bas.

Grâce à des caractéristiques telles que l'isolation haute densité qui retient la chaleur, notre pompe de circulation SilentFlo 5000™ qui consomme moins d'énergie qu'une ampoule de 40 watts et les couvertures sur mesure WeatherPro™ avec un joint de charnière exclusif, tous les modèles de spas Hot Spring® respectent ou dépassent les normes rigoureuses d'efficacité énergétique de la California Energy Commission (CEC) et de l'APSP 14 pour les spas portables.

### Estimation de la consommation d'énergie du modèle Aria™

| Ville      | Temp °C | En veille (kWh/Semaine <sup>1</sup> ) | Utilisation (kWh/Semaine <sup>2</sup> ) | Pompe à chaleur en veille (kWh/Semaine <sup>3</sup> ) |
|------------|---------|---------------------------------------|---|---|
| Aurillac   | 10      | 47,85                                 | 52,60                                   | 24,03   |
| Lille      | 11      | 46,01                                 | 50,74                                   | 22,56   |
| Strasbourg | 11,5    | 45,09                                 | 49,82                                   | 21,86   |
| Nantes     | 12,5    | 43,25                                 | 47,97                                   | 20,53   |
| Lyon       | 13      | 42,33                                 | 47,04                                   | 19,89   |
| Bordeaux   | 13,5    | 41,40                                 | 46,11                                   | 19,27   |
| Nice       | 16      | 36,80                                 | 41,48                                   | 16,47   |

<sup>1</sup> Suppose une utilisation en mode veille pendant une semaine, en maintenant une température d'eau de 38 °C. <sup>2</sup> Suppose quatre jours d'utilisation et trois jours de fonctionnement en mode veille pendant une semaine, en maintenant une température de l'eau de 38 °C. <sup>3</sup> La consommation d'énergie de la pompe à chaleur a été déterminée avec un coefficient de performance (cop) dépendant de la température et une humidité de 50 %.

« L'utilisation » est définie comme une séance de 20 minutes dans le spa - 10 minutes avec tous les jets et 10 minutes sans les jets. Les tests ont été effectués en octobre 2022 dans une chambre certifiée UL selon la norme ANSI/APSP/ICC-14 2019. La consommation d'énergie individuelle varie en fonction du modèle spécifique, de la température de l'eau réglée, des habitudes d'utilisation du consommateur et des conditions ambiantes.

# UNE EAU PLUS INTELLIGENTE QUE JAMAIS

**Voici FreshWater® IQ, le système au sel le plus intelligent de la planète.**

*FreshWater IQ est un système au sel intégré et autonome, qui vous indique ce dont votre spa a besoin pour maintenir une eau propre, à la sensation naturelle, avec moins de temps et d'efforts. Parce que nous pensons que c'est votre spa qui doit prendre soin de vous et pas le contraire.*



# freshwater® IQ

## Plus intelligent

### NOTRE CRÉATION : L'EAU INTELLIGENTE

Plus précise et plus fiable que les bandelettes de test, notre technologie brevetée de gestion intelligente, que l'on ne trouve que dans le système FreshWater IQ, analyse automatiquement votre eau toutes les heures. Ensuite, le système fournit des instructions claires lorsque des ajustements sont nécessaires. Détendez-vous en sachant que votre spa vous indiquera comment maintenir une eau à la sensation naturelle, cristalline pour que vous en profitiez n'importe quand !

## Plus propre

### LA PURETÉ EN UN CLIC

FreshWater IQ utilise le système au sel FreshWater, afin de générer la quantité parfaite de chlore. Avec moins de produits chimiques, l'eau est plus douce pour les yeux et la peau, et elle peut rester propre et claire pendant une année entière maximum\*, ce qui vous permettra d'économiser de l'eau et de l'argent. Associé à notre système exclusif de filtration sans dérivation, vous vous retrouvez dans l'eau la plus propre possible, à chaque fois.

## Plus simple

### ENFIN, UN SPA FACILE À PRENDRE EN MAIN

Des instructions à l'écran faciles à suivre vous indiquent ce qu'il faut faire pour maintenir une eau propre, sans que vous ayez à vous poser de questions.

## Meilleur

### LA SOLUTION LA PLUS COMPLÈTE POUR L'ENTRETIEN DE L'EAU

Le système entièrement intégré et facile à utiliser FreshWater IQ garantit une eau propre et à la sensation naturelle pour profiter de la meilleure expérience possible pour les propriétaires de spa.



\*De nombreux facteurs affectent la durée de vie de l'eau du spa, telles que la fréquence d'utilisation et la composition chimique de l'eau. Lorsque ces facteurs sont pris en compte et que le spa est entretenu correctement, le système FreshWater à l'eau salée maintiendra votre eau propre et claire pendant une année entière maximum.

# CHOISISSEZ VOTRE SPA

*Avec trois collections différentes et un large choix de modèles, tailles et couleurs, vous trouverez forcément le spa Hot Spring® qui conviendra à votre espace et à vous même.*



## COLLECTION HIGHLIFE®

Profitez de notre excellence pour libérer ce que vous avez de mieux en vous. Des massages incomparables, une efficacité énergétique de premier plan et une eau cristalline pour une expérience d'hydrothérapie ultime.



## COLLECTION LIMELIGHT®

Élevez votre expérience de spa grâce à l'équilibre parfait entre la forme, la fonction et la valeur.



## COLLECTION HOT SPOT®

La qualité, l'innovation et la performance que vous pouvez attendre d'un spa Hot Spring, adapté à votre budget.



# COLLECTION HIGHLIFE

**Le meilleur. Libérez ce vous avez de mieux en vous.**

*Pour ceux qui attendent le meilleur de la vie, un spa de la collection Highlife® a tout ce qu'un spa peut offrir. Un design exceptionnel. Une conception intelligente. Des équipements incomparables. C'est ce que nous faisons de mieux.*





Habillage : Blackwood  
Coque : Blanc Alpin



Habillage : Java  
Coque : Blanc Alpin

## COLLECTION HIGHLIFE

# DES MASSAGES INCOMPARABLES



### UN MASSAGE DU DOS SANS ÉGAL

Nos meilleurs spas sont dotés de notre innovation la plus légendaire : le jet Moto-Massage®. Les jets mobiles brevetés fournissent des courants d'eau puissants qui balayent le dos de bas en haut, pour un procurer un massage incomparable.



### POSITIONNEMENT PARFAIT

Les sièges profilés enveloppent les contours de votre corps dans une position naturelle pour soulager la pression et fournir une meilleure expérience de spa. Chaque jet est positionné parfaitement afin de cibler des muscles spécifiques, ce qui permet un massage distinctif du cou aux épaules, en passant par le dos, les poignets, les mollets et les pieds.



### CONTRÔLE PERSONNALISÉ

Ajustez simplement la face du jet avec le système Comfort Control™ pour personnaliser chaque utilisation avec un massage puissant ou tout en douceur. Personnalisez le flux d'eau vers différents groupes de jets ou sièges à travers le spa avec le système SmartJet™.

# ENTRETIEN DE L'EAU FACILE



## PLUS INTELLIGENT. PLUS PROPRE. PLUS SIMPLE.

Disponible sur tous les spas de la collection Highlife®, FreshWater® IQ est le premier système au sel auto-contrôlé au monde. FreshWater IQ surveille l'eau pour vous, en éliminant les doutes de l'entretien de l'eau pour une expérience plus relaxante et moins frustrante en tant que propriétaire de spa. Maintenant votre spa prend soin de vous et pas le contraire.



## 100 % PROPRE, 100 % DU TEMPS

Toute l'eau d'un spa de la collection Highlife est filtrée 100 % du temps, ce qui signifie que chaque goutte d'eau passe à travers les filtres, même lorsque vous êtes dans le spa avec les jets en marche.

La clé réside dans notre système exclusif de filtration sans dérivation, associé à nos filtres Tri-X™ exclusifs à haut débit, dotés de la technologie 3D qui offre une superficie de filtration plus efficace que les filtres en papier traditionnels de même taille et qui permettent de filtrer beaucoup plus d'eau.

Chaque goutte d'eau est nettoyée à chaque fois qu'elle se déplace, sans exception. Vous ne trouverez tout simplement pas d'eau plus propre dans un autre spa.



# COLLECTION HIGHLIFE

## SYSTÈME ENERGY SMART™


### Maintient l'eau du spa chaude et les factures d'énergie basses

Grâce à une combinaison d'innovations, les spas de la collection Highlife® offrent ce qu'il y a de mieux en matière d'économie d'énergie, afin que votre spa soit chaud et prêt quand vous l'êtes.



#### EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AMÉLIORÉE

Construit pour durer, chaque spa de la collection Highlife est doté d'une structure en polymère, de plusieurs couches de mousse isolante haute densité et d'une base isolée, éliminant les interstices et les vides tout en capturant la chaleur et en maximisant l'efficacité énergétique.



#### POMPE DE CIRCULATION DÉDIÉE

La pompe de circulation SilentFlo 5000™ est une pompe dédiée qui fait circuler l'eau du spa 24 heures sur 24 en utilisant moins d'énergie qu'une ampoule de 40 watts. Cela élimine le besoin de compter sur les pompes à jets pour faire circuler l'eau et réduit les coûts énergétiques et l'usure.



#### TÉMOIN LUMINEUX DANS LE LOGO

Grâce au témoin lumineux situé dans le logo Hot Spring®, vous saurez que votre spa est prêt et à bonne température, même à distance. Cette fonctionnalité sert également d'outil de diagnostic pratique qui vous indique lorsque votre spa nécessite une attention particulière.

# INCROYABLEMENT BEAU

**Audacieux, mais élégant. Innovant, mais intemporel.  
Gracieux, mais puissant.**

La collection Highlife redéfinit l'esthétique des spas. Les coins aux profils élégants révèlent des touches d'accentuation qui vous invitent à vous rapprocher. Les finitions en acier inoxydable et en métal brossé combinent luxe et élégance. Les lignes épurées, les finitions élégantes et les matériaux durables se conjuguent harmonieusement pour créer un style unique qui inspire et perdure.

Habillage : Lin  
Coque : Blanc Alpin



Habillage : Blackwood  
Coque : Platine



# COLLECTION HIGHLIFE®



## GRANDEE™

7 places  
49 jets  
254 × 231 × 97 cm



## ENVOY™

5 places  
55 jets  
254 × 231 × 97 cm



## ARIA™

5 places  
42 jets  
221 × 221 × 91 cm



## JETSETTER™ LX

3 places  
30 jets  
213 × 173 × 84 cm



## JETSETTER™

3 places  
22 jets  
213 × 173 × 84 cm



## VISUALISEZ CES SPAS DANS VOTRE ESPACE

Téléchargez l'application Virtual View™ gratuite et utilisez la réalité augmentée pour découvrir comment un spa Hot Spring® peut transformer votre espace.





### VANGUARD™

6 places  
42 jets  
221 × 221 × 91 cm



### SOVEREIGN™

5 places  
32 jets  
203 × 236 × 84 cm



### PRODIGY™

5 places  
28 jets  
213 × 198 × 84 cm

## HABILLAGES\*



Blackwood



Java



Charbon



Lin



Nickel brossé

## COQUES



Tuscan Sun




Platine




Galet



Gris glacé



Ivoire



Blanc alpin

## COUVERTURES



Noir

*S'associe à  
Nickel Brossé  
ou Blackwood*



Gris

*S'associe à  
Charbon*



Ombre


*S'associe à Lin*



Gris orage

*S'associe à  
Java*

## MARCHES



Blackwood



Java



Charbon



Lin



\*Tuscan Sun et Galet ne sont pas disponibles avec Blackwood ou Nickel Brossé. Gris glacé n'est pas disponible avec Lin. Ivoire n'est pas disponible avec Charbon, Blackwood ou Nickel Brossé.

Les couleurs réelles et les produits peuvent varier par rapport à la représentation sur papier. Consultez votre revendeur pour vérifier.

# COLLECTION LIMELIGHT



**Fonctionnalités et design avancés.  
Une longueur d'avance.**

*Avec leurs lignes épurées, leurs contours élégants et leur éclairage d'ambiance coloré, les spas de la collection Limelight® ont tout pour se démarquer. Leurs fonctionnalités uniques et l'expérience légendaire de Hot Spring® donnent à ces spas une nette longueur d'avance sur tous les autres.*





Habillage : Wenge  
Coque : Blanc Alpin



Habillage : Gris côtier  
Coque : Gris glacé


# COLLECTION LIMELIGHT



## Massage personnalisé

Les jets soigneusement placés ciblent des groupes de muscles spécifiques, de votre cou jusqu'aux pieds, en passant par les épaules, le dos, les mollets et poignets. Dans les spas de la collection Limelight®, vous disposez d'un large éventail de choix pour un massage corporel complet dans des sièges sculptés, qui positionnent votre corps pour soulager le stress et vous maintenir en place.

Notre système Comfort Control™ vous permet de régler l'intensité, tandis qu'avec le système SmartJet™, vous pourrez diriger le flux d'eau vers des groupes de jets spécifiques pour une expérience de massage véritablement personnalisée.



## Filtration à double action

Notre conception unique à deux filtres qui assure une filtration constante plus efficace. L'un de ces deux filtres est dédié à la pompe de circulation. L'autre est dédié aux pompes à jets pour nettoyer l'eau lorsque les jets fonctionnent. Ces deux filtres assurent ensemble une filtration totale plus efficace pour une eau plus propre avec moins d'entretien.

## Effacité énergétique supérieure

L'isolation FiberCor® exclusive remplit intégralement l'habillage avec une densité quatre fois plus grande que la mousse de 8 kg/m<sup>3</sup> utilisée dans la plupart des spas sur le marché. Combinée avec les fonctionnalités Energy Smart™ comme la pompe de circulation SilentFlo 5000™ et le réchauffeur en titane No-Fault®, elle permet aux spas de la collection Limelight de maintenir l'eau chaude et les factures d'énergie basses.



## Voyez les choses sous un tout nouveau jour

Les spas de la collection Limelight sont dotés du plus grand nombre d'éclairages pour une expérience esthétiquement remarquable. Le système d'éclairage intérieur possède de multiples points de lumière disposés de sorte à accentuer les contours de la coque du spa. Deux barres d'éclairages LED extérieurs s'intègrent aux coins avant du spa pour créer un éclairage élégant et unique. Harmonisez la couleur selon votre humeur en sélectionnant les teintes et luminosités de votre choix ou diffusez les six couleurs vives en boucle.



## UN SPA PRÊT QUAND VOUS L'ÊTES

Vous saurez toujours quand votre spa est prêt, même de loin. Un voyant lumineux avec code couleurs vous indique en un coup d'œil quand votre eau est à la température réglée. Le voyant indiquera si votre spa a besoin d'une maintenance, d'un entretien ou d'un changement de filtre.



# COLLECTION LIMELIGHT®



## PRISM™

7 places  
73 jets  
279 × 231 × 97 cm



## PULSE™

7 places  
49 jets  
226 × 226 × 97 cm



## FLAIR™

6 places  
43 jets  
213 × 213 × 91 cm



## FLASH™

7 places  
41 jets  
213 × 213 × 91 cm



## BEAM™

4 places  
19 jets  
203 × 203 × 84 cm



## STROBE™

4 places  
23 jets  
208 × 196 × 84 cm



## VISUALISEZ CES SPAS DANS VOTRE ESPACE

Téléchargez l'application Virtual View™ gratuite et utilisez la réalité augmentée pour découvrir comment un spa Hot Spring® peut transformer votre espace.





Habillage : Sable brun  
Coque : Blanc Alpin

## HABILLAGES



Wenge

Sable brun

Gris côtier

## COQUES



Tuscan Sun

Platine

Désert

Gris glacé

Blanc alpin

## COUVERTURES



Gris orage

## MARCHES



Wenge

Sable brun

Gris côtier



Les couleurs réelles et les produits peuvent varier par rapport à la représentation sur papier. Consultez le revendeur pour vérifier.

# COLLECTION HOT SPOT

**Qualité, performance et valeur.  
Maximisez votre quotidien.**

*Un design accrocheur, des massages incomparables et la qualité garantie par le leader du secteur. Les spas de la collection Hot Spot® vous aident à maximiser votre quotidien, pour les années à venir.*





Habillage : Gris orage  
Coque : Blanc Alpin



Habillage : Havana  
Coque : Blanc Alpin

# COLLECTION HOT SPOT



## L'héritage de massages incomparables

Faites l'expérience du massage intégral attendu d'un spa Hot Spring® dans la collection Hot Spot®. Différents types de jets, alimentés par notre pompe WaveMaster®, fonctionnent ensemble avec des commandes personnalisées pour fournir un massage incomparable.

Les modèles SX et TX disposent du jet mobile, exclusif et révolutionnaire Moto-Massage®, produisant un débit d'eau chaude qui balaie votre dos de bas en haut pour une expérience d'hydromassage véritablement inégalée.



## Entretien de l'eau facile

Une eau pure est essentielle à une fantastique expérience dans le spa. Les spas de la collection Hot Spot sont compatibles avec le système de désinfection intégré FROG®\*. Le système est un produit à base de brome, qui est formulé pour fonctionner efficacement dans l'eau chaude. Il est intégré dans la coque du spa où il fonctionne de manière continue.

Le brome est plus doux pour la peau et le système FROG nécessite moins de produits chimiques, ce qui permet d'utiliser votre spa aussi souvent que vous le souhaitez.

\*Ce système est approuvé pour une utilisation dans les pays suivants : Autriche, Danemark, France, Allemagne, Irlande, Italie, Norvège, Portugal, Suède, Royaume-Uni.



## Efficacité énergétique

Pour maintenir l'eau chaude et réduire les coûts énergétiques, chaque spa de la collection Hot Spot est muni de l'isolation FiberCor®, qui remplit entièrement l'habillage à une densité quatre fois supérieure à la mousse de 8 kg/m<sup>3</sup> utilisée dans la plupart des spas sur le marché. Associée à des couvertures sur mesure WeatherPro™ avec un joint de charnière exclusif, elle vous permettra d'utiliser votre spa en toute confiance en sachant que la collection Hot Spot respecte ou dépasse les normes rigoureuses d'efficacité énergétique de la California Energy Commission (CEC) et de l'APSP 14 pour les spas portables.



## UN DESIGN ACCROCHEUR

Chaque spa deviendra le centre d'attention dynamique de votre jardin avec ses détails uniques de design. Les habillages légèrement texturés donnent l'impression de matériaux naturels tout en offrant la résistance et la durabilité des composites. Choisissez entre trois couleurs superbes d'habillage qui peuvent être combinées avec différentes finitions de coque pour composer un spa qui s'harmonisera parfaitement avec votre maison.

### Les détails font toute la différence



Les éclairages LED multicolores à l'intérieur et à l'extérieur\* accentuent le design de votre spa tout en créant une ambiance avec une couleur unique ou un cycle de lumières.



L'assise sculptée épouse les contours de votre corps et les repose-têtes intégrés soutiennent votre tête et votre cou pour créer une expérience ultra confortable dans le spa.



La vidange au sol, pratique, facilite les changements d'eau planifiés.



Bénéficiant d'une réputation de qualité et de valeur exceptionnelles depuis des décennies, vous pouvez compter sur des années de plaisir et de fiabilité avec votre spa de la collection Hot Spot.



Le grand rebord de spa permet de poser votre boisson préférée, votre téléphone ou tout autre accessoire de bain à portée pendant que vous utilisez votre spa.

\*L'éclairage extérieur n'est pas disponible sur les modèles SX et TX.

# COLLECTION HOT SPOT®



## RHYTHM™

7 places  
40 jets  
213 × 213 × 91 cm



## RELAY™

6 places  
40 jets  
213 × 213 × 91 cm



## PROPEL™

5 places  
24 jets  
208 × 208 × 84 cm



## STRIDE™

3 places  
20 jets  
213 × 165 × 74 cm



## SX

3 places  
18 jets  
183 × 196 × 84 cm



## TX

2 places  
11 jets  
183 × 183 × 74 cm



## VISUALISEZ CES SPAS DANS VOTRE ESPACE

Téléchargez l'application Virtual View™ gratuite et utilisez la réalité augmentée pour découvrir comment un spa Hot Spring® peut transformer votre espace.





Habillage : Havana  
Coque : Blanc Alpin

## HABILLAGES



Havana

Gris orange

Amande

## COQUES



Tuscan Sun

Galet

Perle

Blanc alpin



## COUVERTURES



Noir

Gris

Châtaigne

*S'associe à  
Havana*

*S'associe à  
Gris orange*

*S'associe à  
Amande*

## MARCHES



Havana

Gris orange

Amande

Les couleurs réelles et les produits peuvent varier par rapport à la représentation sur papier. Consultez le revendeur pour vérifier.

# NECESSARIES™

*Améliorez votre expérience dans le spa avec des accessoires de haute qualité conçus exclusivement pour votre spa Hot Spring®.*



## Couvertures WeatherPro

Disponibles dans des teintes contemporaines qui s'harmonisent avec toutes les logements et tous les espaces extérieurs, les couvertures WeatherPro™ sont dotées de matériaux durables et résistants à la décoloration, qui offrent une résistance supérieure aux éléments, tout en respectant les normes énergétiques rigoureuses établies par la California Energy Commission (CEC) pour les spas portables. Ces couvertures sur mesure conservent la chaleur pour économiser de l'énergie et garantir que votre spa reste chaud et prêt pour votre prochaine utilisation.



## Systèmes de lève-couverture

Nos systèmes de lève-couverture brevetés permettent d'ouvrir et de fermer la couverture du spa en toute facilité et aident à maintenir votre spa et à prolonger la durée de vie de votre couverture. En outre, ils vous permettent de profiter plus facilement de votre spa Hot Spring tous les jours.



### COVERCRADLE

Pour minimiser les efforts au maximum, ce système robuste est doté d'un mécanisme coulissant ultra souple et d'un double ressort pneumatique pour soutenir les couvertures, même sur nos spas les plus grands.

### COVERCRADLE II

Le CoverCradle™ II dispose d'un ressort pneumatique simple pour permettre de lever plus facilement les couvertures plus légères et les spas plus petits.

Chacun nécessite un dégagement de 61 cm minimum.



### UPRITE

Idéal pour les espaces étroits et les installations de spa encastré, le lève-couverture Uprite™ fournit également plus d'intimité en réglant la couverture pliée en position verticale.

Nécessite un dégagement de 18 cm minimum.



### LIFT 'N GLIDE

Le système Lift 'n Glide™ est simple à utiliser... Il suffit de soulever la couverture, de la faire glisser et de profiter de votre spa.

Nécessite un dégagement de 36 cm minimum.



## Mobilier et articles de décoration pour spa

Des produits bien pensés à côté du spa contribuent à améliorer votre expérience du spa.

### PARASOL

Protégez votre spa du soleil avec le parasol latéral pivotant à 360°, doté d'un auvent de 3 mètres de diamètre.

### ARBRE PORTE-SERVIETTES

Posez votre serviette à portée de main sur l'arbre porte-serviette en aluminium élégant et facile à monter.

### RAMPE D'ACCÈS

Entrez et sortez de votre spa en toute sécurité grâce à notre rampe d'accès robuste qui pivote pour permettre l'accès de l'intérieur et de l'extérieur du spa. Elle est également équipée d'un voyant LED à batterie pour encore plus de commodité et de sécurité.

## Marches

Complétez l'installation de votre spa Hot Spring® avec des marches qui facilitent l'entrée et la sortie de votre spa. Nos marches sont conçues pour s'harmoniser avec votre spa Hot Spring grâce à des couleurs et des matériaux assortis à l'habillage.

Collection Hot Spot®



Collection Limelight®



Collection Highlife®



## Une technologie qui simplifie tout


### KIT DE SPA CONNECTÉ ET APPLICATION DE SPA HOT SPRING

Contrôlez et surveillez votre spa depuis votre smartphone grâce à l'application Hot Spring Spas. Fonctionnant avec le Kit de spa connecté, l'application vous permet de contrôler votre spa à tout moment et depuis pratiquement n'importe où. Contrôlez à distance des fonctions telles que le système au sel FreshWater®, les jets, l'éclairage et bien plus. Ayez l'esprit tranquille en sachant ce qui se passe dans votre spa même lorsque vous n'êtes pas chez vous. Surveillez les besoins d'entretien régulier et trouvez le revendeur le plus proche pour prendre rendez-vous. Tout ça depuis votre appareil mobile.

Disponible sur la plupart des modèles de spa Hot Spring construits après 2014.

Le Kit de spa connecté est un système à distance qui fonctionne avec la connexion des composants Wi-Fi du spa et d'un réseau domestique. Le système est destiné à faciliter la tâche du propriétaire du spa et ne remplace pas l'inspection physique et/ou l'entretien régulier du spa.

Interface uniquement disponible en anglais.



## Une technologie qui améliore les choses

### OPTIONS MUSICALES

Profitez du divertissement audio avec votre spa Hot Spring. Lorsque vous choisissez un spa avec système audio, vous disposez de haut-parleurs intégrés. Vous pouvez ajouter un système audio Bluetooth® sans fil, ce qui vous permet de connecter votre spa à votre système de divertissement à domicile et à d'autres appareils. Boostez votre expérience musicale avec un subwoofer et vous pourriez ne jamais sortir de l'eau !



## Une technologie qui donne de l'énergie

### UNE EAU PLUS FRAÎCHE

Immergez-vous dans une eau revigorante pendant les chaleurs de l'été ou profitez de la thérapie à l'eau froide n'importe quand avec le système CoolZone™, qui peut refroidir l'eau jusqu'à 16 °C. Selon la température ambiante, le système peut également améliorer l'efficacité énergétique pendant le fonctionnement normal en réduisant la durée de fonctionnement du réchauffeur No-Fault®. Ceci se traduira par des économies supplémentaires sur vos factures d'énergie.

Disponible sur une sélection de modèles des collections Highlife et Limelight.





LA MEILLEURE EXPÉRIENCE  
POSSIBLE POUR LES  
PROPRIÉTAIRES DE SPA

## Hot Spring à l'avant-garde

En tant que marque de spas la plus vendue au monde, Hot Spring® s'est forgé une solide réputation en matière de qualité et d'innovation. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Notre priorité est d'offrir la meilleure expérience possible pour tout propriétaire de spa grâce à des massages incomparables, un entretien facile de l'eau, des fonctionnalités éco-énergétiques et un service client hors pair. Avec un spa Hot Spring, vous pouvez vous relaxer aujourd'hui, mais aussi demain et longtemps encore après votre achat.

**+45 ans d'excellence | +1,8 millions de spas vendus | 70 pays**

## LE MEILLEUR DES PARTENAIRES COMMERCIAUX

Notre groupe de revendeurs Hot Spring propose un service inégalé à la clientèle que ce soit avant, pendant ou après l'achat de votre nouveau spa. Avec des centres de vente et de service après-vente situés dans le monde entier, nous disposons du réseau d'assistance le plus étendu du secteur.

## Une marque de confiance

Depuis plus de 45 ans, nous avons bâti notre réputation sur la qualité et avons obtenu chaque année depuis 2005 la certification TradeCertified™ pour la qualité de l'expérience des clients Hot Spring.



Hot Spring Spas est une marque de Watkins Wellness, le leader des spas et des produits de fitness aquatique. Watkins Wellness fait partie de Masco Corporation, une société Fortune 500 dont la gamme de produits d'intérieur inclut :



Mais faites-vous votre propre avis. Pour cela, découvrez les témoignages de vrais propriétaires Hot Spring comme vous sur [HotSpring.fr/avantages/evaluations/](https://HotSpring.fr/avantages/evaluations/)



# COLLECTION HIGHLIFE®

|   | GRANDEE™   | ENVOY™  | ARIA™  | VANGUARD™  |
|---|--|---|--|--|
| <b>Capacité</b>   | 7  | 5   | 5  | 6  |
| <b>Dimensions</b><br><i>(Peut faire l'objet de modifications)</i> | 254 × 231 × 97 cm  | 254 × 231 × 97 cm   | 221 × 221 × 91 cm  | 221 × 221 × 91 cm  |
| <b>Nombre de jets</b>   | 49   | 55  | 42   | 42   |
| <b>Contenance</b>   | 1 725 litres   | 1 725 litres  | 1 400 litres   | 1 425 litres   |
| <b>Poids à sec</b>  | 360 kg   | 355 kg  | 310 kg   | 320 kg   |
| <b>Poids rempli</b>   | 2 645 kg   | 2 480 kg  | 2 110 kg   | 2 225 kg   |
| <b>Couleurs de coques</b>   | Blanc alpin, Gris glacé, Ivoire, Galet, Platine, Tuscan Sun  | Blanc alpin, Gris glacé, Ivoire, Galet, Platine, Tuscan Sun   | Blanc alpin, Gris glacé, Ivoire, Galet, Platine, Tuscan Sun  | Blanc alpin, Gris glacé, Ivoire, Galet, Platine, Tuscan Sun  |
| <b>Couleurs de l'habillage</b>                                    | Blackwood, Nickel Brossé, Charbon, Java, Lin   | Blackwood, Nickel Brossé, Charbon, Java, Lin  | Blackwood, Nickel Brossé, Charbon, Java, Lin   | Blackwood, Nickel Brossé, Charbon, Java, Lin   |
| <b>Type d'habillage</b>   | Highlife tout climat faible entretien  | Highlife tout climat faible entretien   | Highlife tout climat faible entretien  | Highlife tout climat faible entretien  |
| <b>Type de marche</b>   | Marche Highlife : Blackwood, Charbon, Java, Lin  | Marche Highlife : Blackwood, Charbon, Java, Lin   | Marche Highlife : Blackwood, Charbon, Java, Lin  | Marche Highlife : Blackwood, Charbon, Java, Lin  |
| <b>Couleurs des couvertures</b>                                   | Noir, Gris, Ombre, Gris orage  | Noir, Gris, Ombre, Gris orage   | Noir, Gris, Ombre, Gris orage  | Noir, Gris, Ombre, Gris orage  |
| <b>Systèmes de lève-couverture</b>                                | CoverCradle™, CoverCradle II, Lift 'n Glide™, Uprite™  | CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, Uprite  | CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, Uprite   | CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, Uprite   |
| <b>Fond étanche</b>   | Base moulée en polymère  | Base moulée en polymère   | Base moulée en polymère  | Base moulée en polymère  |
| <b>Éclairage</b>  | LED multicolores Luminescence™ avec 4 réglages d'ambiance  | LED multicolores Luminescence avec 4 réglages d'ambiance  | LED multicolores Luminescence avec 4 réglages d'ambiance   | LED multicolores Luminescence avec 4 réglages d'ambiance   |
| <b>Voyant de logo</b>   | Logo Hot Spring® lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa   | Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa   | Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa  | Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa  |
| <b>Pompe à jets 1</b>   | WaveMaster® 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV en couple de décrochage)   | WaveMaster 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV en couple de décrochage)   | WaveMaster 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV en couple de décrochage)  | WaveMaster 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV en couple de décrochage)  |
| <b>Pompe à jets 2</b>   | WaveMaster 9200 ; deux vitesses, 2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage  | WaveMaster 9200 ; deux vitesses, 2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage   | WaveMaster 9200 ; deux vitesses, 2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage  | WaveMaster 9200 ; deux vitesses, 2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage  |
| <b>Jets</b>   | 2 jets Moto-Massage® DX (2)<br>2 jets SoothingStream™<br>2 jets FootStream™<br>3 jets rotatifs d'hydromassage<br>2 jets directionnels d'hydromassage<br>10 jets directionnels Hydrostream™<br>26 jets directionnels Precision™ | 2 jets Moto-Massage DX (2)<br>2 jets SoothingStream<br>5 jets FootStream<br>2 jets rotatifs d'hydromassage<br>2 jets directionnels d'hydromassage<br>6 jets directionnels Hydrostream<br>4 jets rotatifs Precision<br>30 jets directionnels Precision | 2 jets Moto-Massage DX (2)<br>2 jets SoothingStream<br>4 jets FootStream<br>2 jets rotatifs d'hydromassage<br>2 jets directionnels Hydrostream<br>2 jets rotatifs Precision<br>26 jets directionnels Precision | 2 jets Moto-Massage DX (2)<br>2 jets SoothingStream<br>2 jets FootStream<br>2 jets rotatifs d'hydromassage<br>10 jets directionnels Hydrostream<br>22 jets directionnels Precision |
| <b>Commandes</b>  | Écran tactile LCD couleur IQ 2020™   | Écran tactile LCD couleur IQ 2020   | Écran tactile LCD couleur IQ 2020  | Écran tactile LCD couleur IQ 2020  |
| <b>Pompe de circulation</b>                                       | Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000™  | Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000  | Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000   | Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000   |
| <b>Réchauffeur</b>  | Titane No-Fault® 1 500 w/230 v   | Titane No-Fault 1 500 w/230 v   | Titane No-Fault 1 500 w/230 v  | Titane No-Fault 1 500 w/230 v  |
| <b>Filtration</b>   | 5 filtres Tri-X™ 6 m², superficie totale de 30 m², recharge par le haut, filtration 100 % sans dérivation  | 5 filtres Tri-X 6 m², superficie totale de 30 m², recharge par le haut, filtration 100 % sans dérivation  | 5 filtres Tri-X 6 m², superficie totale de 30 m², recharge par le haut, filtration 100 % sans dérivation   | 5 filtres Tri-X 6 m², superficie totale de 30 m², recharge par le haut, filtration 100 % sans dérivation   |
| <b>Système d'entretien de l'eau</b>                               | Système au sel FreshWater inclus, Système de gestion intelligent (en option)   | Système au sel FreshWater inclus, Système de gestion intelligent (en option)  | Système au sel FreshWater inclus, Système de gestion intelligent (en option)   | Système au sel FreshWater inclus, Système de gestion intelligent (en option)   |
| <b>Exigences électriques</b>                                      | 230 v/20 amp, 50 Hz  | 230 v/20 amp, 50 Hz   | 230 v/20 amp, 50 Hz  | 230 v/20 amp, 50 Hz  |
| <b>Système audio (en option)</b>                                  | Système audio sans fil avec technologie Bluetooth®   | Système audio sans fil avec technologie Bluetooth   | Système audio sans fil avec technologie Bluetooth  | Système audio sans fil avec technologie Bluetooth  |
| <b>Jeux d'eau</b>   | Fontaine BellaFontana™   | Fontaine BellaFontana   | Fontaine BellaFontana  | Fontaine BellaFontana  |

|   | SOVEREIGN™  | PRODIGY™   | JETSETTER™ LX   | JETSETTER™   |
|---|---|--|---|--|
| <b>Capacité</b>   | 5   | 5  | 3   | 3  |
| <b>Dimensions</b><br><i>(Peut faire l'objet de modifications)</i> | 203 × 236 × 84 cm   | 213 × 198 × 84 cm  | 213 × 173 × 84 cm   | 213 × 173 × 84 cm  |
| <b>Nombre de jets</b>   | 32  | 28   | 30  | 22   |
| <b>Contenance</b>   | 1 250 litres  | 1 025 litres   | 950 litres  | 925 litres   |
| <b>Poids à sec</b>  | 270 kg  | 260 kg   | 235 kg  | 225 kg   |
| <b>Poids rempli</b>   | 1 920 kg  | 1 685 kg   | 1 425 kg  | 1 390 kg   |
| <b>Couleurs de coques</b>   | Blanc alpin, Gris glacé, Ivoire, Galet, Platine, Tuscan Sun   | Blanc alpin, Gris glacé, Ivoire, Galet, Platine, Tuscan Sun  | Blanc alpin, Gris glacé, Ivoire, Galet, Platine, Tuscan Sun   | Blanc alpin, Gris glacé, Ivoire, Galet, Platine, Tuscan Sun  |
| <b>Couleurs de l'habillage</b>                                    | Blackwood, Nickel Brossé, Charbon, Java, Lin  | Blackwood, Nickel Brossé, Charbon, Java, Lin   | Blackwood, Nickel Brossé, Charbon, Java, Lin  | Blackwood, Nickel Brossé, Charbon, Java, Lin   |
| <b>Type d'habillage</b>   | Highlife tout climat faible entretien   | Highlife tout climat faible entretien  | Highlife tout climat faible entretien   | Highlife tout climat faible entretien  |
| <b>Type de marche</b>   | Marche Highlife : Blackwood, Charbon, Java, Lin   | Marche Highlife : Blackwood, Charbon, Java, Lin  | Marche Highlife : Blackwood, Charbon, Java, Lin   | <b>Marche Highlife : Blackwood, Charbon, Java, Lin</b>   |
| <b>Couleurs des couvertures</b>                                   | Noir, Gris, Ombre, Gris orage   | Noir, Gris, Ombre, Gris orage  | Noir, Gris, Ombre, Gris orage   | Noir, Gris, Ombre, Gris orage  |
| <b>Systèmes de lève-couverture</b>                                | CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, Uprite  | CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide   | CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, Uprite  | CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, Uprite   |
| <b>Fond étanche</b>   | Base moulée en polymère   | Base moulée en polymère  | Base moulée en polymère   | Base moulée en polymère  |
| <b>Éclairage</b>  | LED multicolores Luminescence avec 4 réglages d'ambiance  | LED multicolores Luminescence avec 4 réglages d'ambiance   | LED multicolores Luminescence avec 4 réglages d'ambiance  | LED multicolores Luminescence avec 4 réglages d'ambiance   |
| <b>Voyant de logo</b>   | Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa   | Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa  | Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa   | Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa  |
| <b>Pompe à jets 1</b>   | WaveMaster 9200 ; deux vitesses, 2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage   | WaveMaster 9200 ; deux vitesses, 2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage  | WaveMaster 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV en couple de décrochage)   | WaveMaster 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV en couple de décrochage)  |
| <b>Pompe à jets 2</b>   | S/O   | S/O  | S/O   | S/O  |
| <b>Jets</b>   | 1 jet Moto-Massage DX (2)<br>2 jets SoothingStream<br>3 jets FootStream<br>2 jets rotatifs d'hydromassage<br>1 jets directionnels Hydrostream<br>2 jets rotatifs Precision<br>20 jets directionnels Precision | 1 jet Moto-Massage DX (2)<br>2 jets SoothingStream<br>1 jet FootStream<br>2 jets rotatifs d'hydromassage<br>1 jet directionnel d'hydromassage<br>4 jets directionnels Hydrostream<br>16 jets directionnels Precision | 1 jet Moto-Massage DX (2)<br>2 jets SoothingStream<br>3 jets FootStream<br>1 jet rotatif d'hydromassage<br>2 jets rotatifs Precision<br>20 jets directionnels Precision | 1 jet Moto-Massage DX (2)<br>2 jets SoothingStream<br>1 jet FootStream<br>1 jet rotatif d'hydromassage<br>2 jets rotatifs Precision<br>14 jets directionnels Precision |
| <b>Commandes</b>  | Écran tactile LCD couleur IQ 2020   | Écran tactile LCD couleur IQ 2020  | Écran tactile LCD couleur IQ 2020   | Écran tactile LCD couleur IQ 2020  |
| <b>Pompe de circulation</b>                                       | Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000  | Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000   | Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000  | Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000   |
| <b>Réchauffeur</b>  | Titane No-Fault 1 500 w/230 v   | Titane No-Fault 1 500 w/230 v  | Titane No-Fault 1 500 w/230 v   | Titane No-Fault 1 500 w/230 v  |
| <b>Filtration</b>   | 3 filtres Tri-X 6 m <sup>2</sup> , superficie totale de 18 m <sup>2</sup> , recharge par le haut, filtration 100 % sans dérivation  | 3 filtres Tri-X 6 m <sup>2</sup> , superficie totale de 18 m <sup>2</sup> , recharge par le haut, filtration 100 % sans dérivation   | 3 filtres Tri-X 6 m <sup>2</sup> , superficie totale de 18 m <sup>2</sup> , recharge par le haut, filtration 100 % sans dérivation                                      | 3 filtres Tri-X 6 m <sup>2</sup> , superficie totale de 18 m <sup>2</sup> , recharge par le haut, filtration 100 % sans dérivation                                     |
| <b>Système d'entretien de l'eau</b>                               | Système au sel FreshWater inclus, Système de gestion intelligent (en option)  | Système au sel FreshWater inclus, Système de gestion intelligent (en option)   | Système au sel FreshWater inclus, Système de gestion intelligent (en option)  | Système au sel FreshWater inclus, Système de gestion intelligent (en option)   |
| <b>Exigences électriques</b>                                      | 230 v/16 amp, 50 Hz   | 230 v/16 amp, 50 Hz  | 230 v/16 amp, 50 Hz   | 230 v/16 amp, 50 Hz  |
| <b>Système audio (en option)</b>                                  | Système audio sans fil avec technologie Bluetooth   | Système audio sans fil avec technologie Bluetooth  | Système audio sans fil avec technologie Bluetooth*  | Système audio sans fil avec technologie Bluetooth*   |
| <b>Jeux d'eau</b>   | Fontaine BellaFontana   | Fontaine BellaFontana  | S/O   | S/O  |

\*Subwoofer non disponible

# COLLECTION LIMELIGHT®

|   | PRISM™   | PULSE™   | FLAIR™   |
|---|--|--|--|
| <b>Capacité</b>   | 7  | 7  | 6  |
| <b>Dimensions</b><br><i>(Peut faire l'objet de modifications)</i> | 279 × 231 × 97 cm  | 226 × 226 × 97 cm  | 213 × 213 × 91 cm  |
| <b>Nombre de jets</b>   | 73   | 49   | 43   |
| <b>Contenance</b>   | 1 990 litres   | 1 685 litres   | 1 270 litres   |
| <b>Poids à sec</b>  | 540 kg   | 460 kg   | 400 kg   |
| <b>Poids rempli</b>   | 3 085 kg   | 2 700 kg   | 2 140 kg   |
| <b>Couleurs de coques</b>   | Blanc alpin, Désert, Gris glacé, Platine, Tuscan Sun   | Blanc alpin, Désert, Gris glacé, Platine, Tuscan Sun   | Blanc alpin, Désert, Gris glacé, Platine, Tuscan Sun   |
| <b>Couleurs de l'habillage</b>                                    | Gris côtier, Wenge, Sable brun   | Gris côtier, Wenge, Sable brun   | Gris côtier, Wenge, Sable brun   |
| <b>Type d'habillage</b>   | Everwood™ tout climat, faible entretien  | Everwood tout climat, faible entretien   | Everwood tout climat, faible entretien   |
| <b>Type de marche</b>   | Marche Limelight : Gris côtier, Wenge, Sable brun  | Marche Limelight : Gris côtier, Wenge, Sable brun  | Marche Limelight : Gris côtier, Wenge, Sable brun  |
| <b>Couleurs des couvertures</b>                                   | Gris orage   | Gris orage   | Gris orage   |
| <b>Systèmes de lève-couverture</b>                                | Compatible avec CoverCradle™ Included, UpRite™   | CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide™, UpRite  | CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite   |
| <b>Fond étanche</b>   | Film inférieur en HDPE   | Film inférieur en HDPE   | Film inférieur en HDPE   |
| <b>Éclairage</b>  | LED d'intérieur multicolores Raio™ : 32 points de lumière, plus cascade ; extérieur : coin avant   | LED d'intérieur multicolores Raio™ : 32 points de lumière, plus cascade ; extérieur : coin avant   | LED d'intérieur multicolores Raio™ : 32 points de lumière, plus cascade ; extérieur : coin avant   |
| <b>Voyant de logo</b>   | Logo Hot Spring® lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa   | Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa  | Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa  |
| <b>Pompe à jets 1</b>   | WaveMaster® 9200 deux vitesses, 2,5 CV, en fonctionnement continu (5,2 CV, en couple de décrochage)  | WaveMaster 9200 ; deux vitesses, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV, en couple de décrochage)   | WaveMaster 8200 ; deux vitesses, 2,0 CV en fonctionnement continu, (4,0 CV, en couple de décrochage)   |
| <b>Pompe à jets 2</b>   | WaveMaster 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV en couple de décrochage)  | WaveMaster 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV en couple de décrochage)  | WaveMaster 8000 ; une vitesse, 2,0 CV en fonctionnement continu, (4,0 CV en couple de décrochage)  |
| <b>Pompe à jets 3</b>   | WaveMaster 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV en couple de décrochage)  | S/O  | S/O  |
| <b>Jets</b>   | 1 jet FootStream™ XL<br>1 jet rotatif double XL<br>2 jets rotatifs simples XL<br>3 jets directionnels XL<br>7 jets rotatifs doubles standards<br>4 jets rotatifs simples standards<br>4 jets directionnels standards<br>10 jets rotatifs Precision™<br>41 jets directionnels Precision | 1 jet rotatif double XL<br>1 jet rotatif simple XL<br>2 jets directionnels XL<br>4 jets rotatifs simples standards<br>2 jets directionnels standards<br>4 jets rotatifs Precision<br>35 jets directionnels Precision | 1 jet rotatif double XL<br>2 jets rotatifs simples XL<br>1 jet directionnel XL<br>6 jets rotatifs doubles standards<br>2 jets directionnels standards<br>31 jets directionnels Precision |
| <b>Commandes</b>  | LCD couleur IQ 2020™   | LCD couleur IQ 2020  | LCD couleur IQ 2020  |
| <b>Pompe de circulation</b>                                       | Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000™  | Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000   | Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000   |
| <b>Réchauffeur</b>  | Titane No-Fault® 1 500 w/230 v   | Titane No-Fault 1 500 w/230 v  | Titane No-Fault 1 500 w/230 v  |
| <b>Filtration</b>   | 2 filtres polyester de 7 m², superficie totale de 13,9 m², chargement par le haut  | 2 filtres polyester de 4,6 m², superficie totale de 9,3 m², chargement par le haut   | 2 filtres polyester de 4,6 m², superficie totale de 9,3 m², chargement par le haut   |
| <b>Système d'entretien de l'eau</b>                               | Système au sel FreshWater (en option), Système de gestion intelligent (en option)  | Système au sel FreshWater (en option), Système de gestion intelligent (en option)  | Système au sel FreshWater (en option), Système de gestion intelligent (en option)  |
| <b>Exigences électriques</b>                                      | 230 v/16 + 25 amp, 50 Hz   | 230 v/20 amp, 50 Hz  | 230 v/16 amp, 50 Hz  |
| <b>Système audio (en option)</b>                                  | Système audio sans fil avec technologie Bluetooth®   | Système audio sans fil avec technologie Bluetooth  | Système audio sans fil avec technologie Bluetooth  |
| <b>Jeux d'eau</b>   | Ruban rétroéclairé de LED de cascade Vidro™  | Ruban rétroéclairé de LED de cascade Vidro   | Ruban rétroéclairé de LED de cascade Vidro   |

|   | FLASH™   | BEAM™   | STROBE™  |
|---|--|---|--|
| <b>Capacité</b>   | 7  | 4   | 4  |
| <b>Dimensions</b><br><i>(Peut faire l'objet de modifications)</i> | 213 × 213 × 91 cm  | 203 × 203 × 84 cm   | 208 × 196 × 84 cm  |
| <b>Nombre de jets</b>   | 41   | 19  | 23   |
| <b>Contenance</b>   | 1 365 litres   | 1 115 litres  | 1 020 litres   |
| <b>Poids à sec</b>  | 385 kg   | 320 kg  | 375 kg   |
| <b>Poids rempli</b>   | 2 300 kg   | 1 750 kg  | 1 715 kg   |
| <b>Couleurs de coques</b>   | Blanc alpin, Désert, Gris glacé, Platine, Tuscan Sun   | Blanc alpin, Désert, Gris glacé, Platine, Tuscan Sun  | Blanc alpin, Désert, Gris glacé, Platine, Tuscan Sun   |
| <b>Couleurs de l'habillage</b>                                    | Gris côtier, Wenge, Sable brun   | Gris côtier, Wenge, Sable brun  | Gris côtier, Wenge, Sable brun   |
| <b>Type d'habillage</b>   | Everwood tout climat, faible entretien   | Everwood tout climat, faible entretien  | Everwood tout climat, faible entretien   |
| <b>Type de marche</b>   | Marche Limelight : Gris côtier, Wenge, Sable brun  | Marche Limelight : Gris côtier, Wenge, Sable brun   | Marche Limelight : Gris côtier, Wenge, Sable brun  |
| <b>Couleurs des couvertures</b>                                   | Gris orage   | Gris orage  | Gris orage   |
| <b>Systèmes de lève-couverture</b>                                | CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite   | CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite  | CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite   |
| <b>Fond étanche</b>   | Film inférieur en HDPE   | Film inférieur en HDPE  | Film inférieur en HDPE   |
| <b>Éclairage</b>  | LED d'intérieur multicolores Raio : 27 points de lumière, plus cascade ; extérieur : coin avant  | LED d'intérieur multicolores Raio : 30 points de lumière, plus cascade ; extérieur : coin avant                                 | LED d'intérieur multicolores Raio : 26 points de lumière, plus cascade ; extérieur : coin avant  |
| <b>Voyant de logo</b>   | Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa  | Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa   | Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa  |
| <b>Pompe à jets 1</b>   | WaveMaster 8200 ; deux vitesses, 2,0 CV en fonctionnement continu, (4,0 CV, en couple de décrochage)   | WaveMaster 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV en couple de décrochage)                               | WaveMaster 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV en couple de décrochage)  |
| <b>Pompe à jets 2</b>   | WaveMaster 8000 ; une vitesse, 2,0 CV en fonctionnement continu, (4,0, CV en couple de décrochage)   | S/O   | S/O  |
| <b>Pompe à jets 3</b>   | S/O  | S/O   | S/O  |
| <b>Jets</b>   | 1 jet rotatif double XL<br>3 jets rotatifs simples XL<br>1 jet directionnel XL<br>4 jets rotatifs simples standards<br>4 jets directionnels standards<br>28 jets directionnels Precision | 1 jet directionnel XL<br>2 jets rotatifs simples standards<br>2 jets directionnels standards<br>14 jets directionnels Precision | 1 jet rotatif double XL<br>1 jet directionnel XL<br>2 jets rotatifs simples standards<br>1 jets directionnels standards<br>18 jets directionnels Precision |
| <b>Commandes</b>  | LCD couleur IQ 2020  | LCD couleur IQ 2020   | LCD couleur IQ 2020  |
| <b>Pompe de circulation</b>                                       | Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000   | Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000  | Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000   |
| <b>Réchauffeur</b>  | Titane No-Fault 1 500 w/230 v  | Titane No-Fault 1 500 w/230 v   | Titane No-Fault 1 500 w/230 v  |
| <b>Filtration</b>   | 2 filtres polyester de 4,6 m <sup>2</sup> , superficie totale de 9,3 m <sup>2</sup> , chargement par le haut   | 2 filtres polyester de 4,6 m <sup>2</sup> , superficie totale de 9,3 m <sup>2</sup> , chargement par le haut                    | 2 filtres polyester de 4,6 m <sup>2</sup> , superficie totale de 9,3 m <sup>2</sup> , chargement par le haut   |
| <b>Système d'entretien de l'eau</b>                               | Système au sel FreshWater (en option), Système de gestion intelligent (en option)  | Système au sel FreshWater (en option), Système de gestion intelligent (en option)   | Système au sel FreshWater (en option), Système de gestion intelligent (en option)  |
| <b>Exigences électriques</b>                                      | 230 v/16 amp, 50 Hz  | 230 v/16 amp, 50 Hz   | 230 v/16 amp, 50 Hz  |
| <b>Système audio (en option)</b>                                  | Système audio sans fil avec technologie Bluetooth  | Système audio sans fil avec technologie Bluetooth   | Système audio sans fil avec technologie Bluetooth  |
| <b>Jeux d'eau</b>   | Ruban rétroéclairé de LED de cascade Vidro   | Ruban rétroéclairé de LED de cascade Vidro  | Ruban rétroéclairé de LED de cascade Vidro   |

# COLLECTION HOT SPOT®

|   | RHYTHM™  | RELAY™  | PROPEL™  |
|---|--|---|--|
| <b>Capacité</b>   | 7  | 6   | 5  |
| <b>Dimensions</b><br><i>(Peut faire l'objet de modifications)</i> | 213 × 213 × 91 cm  | 213 × 213 × 91 cm   | 208 × 208 × 84 cm  |
| <b>Nombre de jets</b>   | 40   | 40  | 24   |
| <b>Contenance</b>   | 1 250 litres   | 1 290 litres  | 1 135 litres   |
| <b>Poids à sec</b>  | 383 kg   | 375 kg  | 350 kg   |
| <b>Poids rempli</b>   | 2 185 kg   | 2 140 kg  | 1 880 kg   |
| <b>Couleurs de coques</b>   | Blanc alpin, Galet, Tuscan Sun, Blanc perlé  | Blanc alpin, Galet, Tuscan Sun, Blanc perlé   | Blanc alpin, Galet, Tuscan Sun, Blanc perlé  |
| <b>Couleurs de l'habillage</b>                                    | Amande, Havana, Gris orage   | Amande, Havana, Gris orage  | Amande, Havana, Gris orage   |
| <b>Type d'habillage</b>   | Everwood™ tout climat, faible entretien  | Everwood tout climat, faible entretien  | Everwood tout climat, faible entretien   |
| <b>Type de marche</b>   | Marche Hot Spot : Amande, Havana, Gris orage   | Marche Hot Spot : Amande, Havana, Gris orage  | Marche Hot Spot : Amande, Havana, Gris orage   |
| <b>Couleurs des couvertures</b>                                   | Noir, Châtaigne, Gris  | Noir, Châtaigne, Gris   | Noir, Châtaigne, Gris  |
| <b>Systèmes de lève-couverture</b>                                | CoverCradle™, CoverCradle II, Lift 'n Glide™, UpRite™  | CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite  | CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite   |
| <b>Fond étanche</b>   | Film inférieur en HDPE   | Film inférieur en HDPE  | Film inférieur en HDPE   |
| <b>Éclairage</b>  | LED d'intérieur multicolores : 10 points de lumière ; extérieur : 4 LED de coin  | LED d'intérieur multicolores : 10 points de lumière ; extérieur : 4 LED de coin   | LED d'intérieur multicolores : 10 points de lumière ; extérieur : 4 LED de coin  |
| <b>Voyant de logo</b>   | S/O  | S/O   | S/O  |
| <b>Pompe à jets 1</b>   | WaveMaster 8200® ; deux vitesses, 2,0 CV en fonctionnement continu, (4,0 CV, en couple de décrochage)  | WaveMaster 8200 ; deux vitesses, 2,0 CV en fonctionnement continu, (4,0 CV, en couple de décrochage)  | WaveMaster 9200 ; deux vitesses, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV, en couple de décrochage)   |
| <b>Pompe à jets 2</b>   | WaveMaster 8000 ; une vitesse, 2,0 CV en fonctionnement continu, (4,0, CV en couple de décrochage)   | WaveMaster 8000 ; une vitesse, 2,0 CV en fonctionnement continu, (4,0, CV en couple de décrochage)  | S/O  |
| <b>Jets</b>   | 3 jets directionnels d'hydromassage XL<br>2 jets rotatifs d'hydromassage XL<br>3 jets directionnels d'hydromassage<br>2 jets rotatifs d'hydromassage<br>30 jets directionnels Precision™ | 3 jets directionnels d'hydromassage XL<br>2 jets rotatifs d'hydromassage XL<br>3 jets directionnels d'hydromassage<br>2 jets rotatifs d'hydromassage<br>30 jets directionnels Precision | 3 jets directionnels d'hydromassage XL<br>2 jets directionnels d'hydromassage<br>2 jets rotatifs d'hydromassage<br>17 jets directionnels Precision |
| <b>Commandes</b>  | Panneau LCD mono couleur IQ 2020™  | Panneau LCD mono couleur IQ 2020  | Panneau LCD mono couleur IQ 2020   |
| <b>Pompe de circulation</b>                                       | S/O  | S/O   | S/O  |
| <b>Réchauffeur</b>  | No-Fault® 2 000 w/230v   | No-Fault 2 000 w/230 v  | No-Fault 2 000 w/230 v   |
| <b>Filtration</b>   | (1) Filtre en polyester 6 m², chargement par le haut   | (1) Filtre en polyester 6 m², chargement par le haut  | (1) Filtre en polyester 2,8 m², chargement par le haut   |
| <b>Système d'entretien de l'eau</b>                               | Compatible avec le système intégré FROG®***  | Compatible avec le système intégré FROG**   | Compatible avec le système intégré FROG**  |
| <b>Exigences électriques</b>                                      | 230 v/16 amp, 50 Hz  | 230 v/16 amp, 50 Hz   | 230 v/16 amp, 50 Hz  |
| <b>Système audio (en option)</b>                                  | Système audio sans fil avec technologie Bluetooth®   | Système audio sans fil avec technologie Bluetooth   | Système audio sans fil avec technologie Bluetooth  |
| <b>Jeux d'eau</b>   | Jeu d'eau Vidro™   | Jeu d'eau Vidro   | Jeu d'eau Vidro  |

|   | STRIDE™   | SX   | TX  |
|---|---|--|---|
| <b>Capacité</b>   | 3   | 3  | 2   |
| <b>Dimensions</b><br><i>(Peut faire l'objet de modifications)</i> | 213 × 165 × 74 cm   | 183 × 196 × 84 cm  | 183 × 183 × 74 cm   |
| <b>Nombre de jets</b>   | 20  | 18   | 11  |
| <b>Contenance</b>   | 850 litres  | 870 litres   | 720 litres  |
| <b>Poids à sec</b>  | 260 kg  | 295 kg   | 290 kg  |
| <b>Poids rempli</b>   | 1 350 kg  | 1 400 kg   | 1 165 kg  |
| <b>Couleurs de coques</b>   | Blanc alpin, Galet, Tuscan Sun, Blanc perle   | Blanc alpin, Galet, Tuscan Sun, Blanc perle  | Blanc alpin, Galet, Tuscan Sun, Blanc perle   |
| <b>Couleurs de l'habillage</b>                                    | Amande, Havana, Gris orange   | Amande, Havana, Gris orange  | Amande, Havana, Gris orange   |
| <b>Type d'habillage</b>   | Everwood tout climat, faible entretien  | Everwood tout climat, faible entretien   | Everwood tout climat, faible entretien  |
| <b>Type de marche</b>   | Marche Hot Spot : Amande, Havana, Gris orange   | Marche Hot Spot : Amande, Havana, Gris orange  | Marche Hot Spot : Amande, Havana, Gris orange   |
| <b>Couleurs des couvertures</b>                                   | Noir, Châtaigne, Gris   | Noir, Châtaigne, Gris  | Noir, Châtaigne, Gris   |
| <b>Systèmes de lève-couverture</b>                                | CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite  | CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide   | Lift 'n Glide   |
| <b>Fond étanche</b>   | Film inférieur en HDPE  | Film inférieur en HDPE   | Film inférieur en HDPE  |
| <b>Éclairage</b>  | LED d'intérieur multicolores : 6 points de lumière ; extérieur : 4 LED de coin  | LED d'intérieur multicolores : 6 points de lumière   | LED d'intérieur multicolores : 4 points de lumière  |
| <b>Voyant de logo</b>   | S/O   | S/O  | S/O   |
| <b>Pompe à jets 1</b>   | WaveMaster 8200 ; deux vitesses, 2,0 CV en fonctionnement continu, (4,0 CV, en couple de décrochage)  | WaveMaster 9200 ; deux vitesses, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV, en couple de décrochage) | WaveMaster 8200 ; deux vitesses, 2,0 CV en fonctionnement continu, (4,0 CV, en couple de décrochage)                      |
| <b>Pompe à jets 2</b>   | S/O   | S/O  | S/O   |
| <b>Jets</b>   | 1 jet directionnel d'hydromassage XL<br>1 jet rotatif d'hydromassage XL<br>3 jets directionnels d'hydromassage<br>1 jet rotatif d'hydromassage<br>14 jets directionnels Precision | 1 jet Moto-Massage®<br>1 jet rotatif d'hydromassage XL<br>16 jets directionnels Precision            | 1 jet Moto-Massage<br>1 jet directionnel d'hydromassage<br>1 jet rotatif d'hydromassage<br>8 jets directionnels Precision |
| <b>Commandes</b>  | Panneau LCD mono couleur IQ 2020  | Panneau LCD mono couleur IQ 2020   | Panneau LCD mono couleur IQ 2020  |
| <b>Pompe de circulation</b>                                       | S/O   | Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000* (en option)*   | Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000 (en option)*   |
| <b>Réchauffeur</b>  | No-Fault 2 000 w/230 v  | No-Fault 2 000 w/230 v   | No-Fault 2 000 w/230 v  |
| <b>Filtration</b>   | (1) Filtre en polyester 2,8 m², chargement par le haut  | (1) Filtre en polyester 2,8 m², chargement par le haut   | (1) Filtre en polyester 2,8 m², chargement par le haut  |
| <b>Système d'entretien de l'eau</b>                               | Compatible avec le système intégré FROG**   | Compatible avec le système intégré FROG**  | Compatible avec le système intégré FROG**   |
| <b>Exigences électriques</b>                                      | 230 v/16 amp, 50 Hz   | 230 v/16 amp, 50 Hz  | 230 v/16 amp, 50 Hz   |
| <b>Système audio (en option)</b>                                  | S/O   | S/O  | S/O   |
| <b>Jeux d'eau</b>   | S/O   | S/O  | S/O   |

\*Vérifier la disponibilité auprès d'un revendeur local.

\*\*L'utilisation de ce système est approuvée dans les pays suivants : Autriche, Danemark, France, Allemagne, Irlande, Italie, Norvège, Portugal, Suède, Royaume-Uni.

# UNE GARANTIE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

*Fabriquer les meilleurs spas au monde est notre priorité et notre passion, et nous vous proposons avec ces spas des garanties fiables et complètes qui assureront votre tranquillité d'esprit. Nos garanties sont notre engagement envers vous, et nous sommes fiers de les partager en amont et en détail.*

*[HotSpring.fr/proprietaires/garantie/](https://HotSpring.fr/proprietaires/garantie/)*

|                              | Collection Highlife® | Collection Limelight® | Collection Hot Spot® |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Fuites au niveau de la coque | 7 ans                | 7 ans                 | 5 ans                |
| Surface de la coque          | 7 ans                | 5 ans                 | 2 ans                |
| Habillage                    | 5 ans                | 3 ans                 | 2 ans                |
| Fuites de tuyauterie         | 5 ans                | 5 ans                 | 2 ans                |
| Réchauffeur No-Fault®        | 5 ans                | 5 ans                 | 2 ans                |
| Garantie sur les composants  | 5 ans                | 5 ans                 | 2 ans                |
| Éclairage intérieur          | 2 ans                | 3 ans                 | 2 ans                |



# Comparatif des collections de spa

| Avantage                           | Caractéristiques   | Collection Highlife® | Collection Limelight® | Collection Hot Spot®                            |
|------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|---|
| <b>Massage</b>                     | Moto-Massage® DX   | ●                    |                       |   |
|                                    | Moto-Massage   |                      |                       | SX et TX  |
|                                    | Système Comfort Control™                                 | ●                    | ●                     | ●   |
|                                    | Système SmartJet™  | ●                    | ●                     |   |
| <b>Eau propre</b>                  | Filtration à 100 % sans aucune dérivation d'eau          | ●                    |                       |   |
|                                    | Filtres Tri-X™   | ●                    |                       |   |
|                                    | Filtration à double action                               |                      | ●                     |   |
|                                    | Système de gestion intelligent FreshWater®               | En option            | En option             |   |
|                                    | Système au sel FreshWater®                               | ●                    | En option             |   |
|                                    | Compatible avec la cartouche FROG®*                      |                      |                       | ●   |
|                                    |  |                      |                       |   |
| <b>Efficacité énergétique</b>      | Couches multiples d'isolation en mousse haute densité    | ●                    |                       |   |
|                                    | Isolation FiberCor®                                      |                      | ●                     | ●   |
|                                    | Sous-structure et base en polymère                       | ●                    |                       |   |
|                                    | Fond étanche en polyéthylène                             |                      | ●                     | ●   |
|                                    | Pompe de circulation SilentFlo 5000™                     | ●                    | ●                     | En option sur les modèles SX et TX**            |
|                                    | Réchauffeur en titane No-Fault®                          | ●                    | ●                     |   |
|                                    | Réchauffeur No-Fault                                     |                      |                       | ●   |
|                                    | Couverture isolée installée sur mesure                   | ●                    | ●                     | ●   |
|                                    | Conforme aux normes d'efficacité énergétique CEC et APSP | ●                    | ●                     | ●   |
| <b>Commandes intuitives</b>        | Panneau de commande tactile LCD couleur                  | ●                    |                       |   |
|                                    | Panneau de commande LCD couleur                          |                      | ●                     |   |
|                                    | Panneau de commande LCD                                  |                      |                       | ●   |
|                                    | Voyant logo de diagnostic                                | ●                    | ●                     |   |
| <b>Éclairage et divertissement</b> | Éclairage de zones personnalisable                       | ●                    |                       |   |
|                                    | Éclairage multicolore                                    | ●                    | ●                     | ●   |
|                                    | Éclairage extérieur                                      | ●                    | ●                     | Tous les modèles sauf SX et TX                  |
|                                    | Divertissement sans fil                                  | En option            | En option             | En option, sauf sur les modèles Stride™, SX, TX |

\*L'utilisation de ce système est approuvée dans les pays suivants : Autriche, Danemark, France, Allemagne, Irlande, Italie, Norvège, Portugal, Suède, Royaume-Uni.

\*\*Vérifier la disponibilité auprès d'un revendeur local.

## Communauté

Rejoignez notre communauté de propriétaires de spas Hot Spring® pour partager des idées, des points de vue, des résultats personnels, et bien plus encore. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour vous plonger dans notre univers.

Rendez-vous sur notre site Web :

[www.rm-spas.ch](http://www.rm-spas.ch)



### RM-SPAS

Chemin des Rottes 27  
1907 Saxon / Valais

E. [info@rm-spas.ch](mailto:info@rm-spas.ch)  
T. +41 27 746 64 00

© 2024 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, États-Unis. Tous droits réservés. Les caractéristiques, couleurs et matériaux de surface peuvent être modifiés sans préavis. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur tous les produits. Imprimé en Europe. Aria, BellaFontana water feature, Beam, Clean Screen, ComfortControl System, CoverCradle, CoolZone, EnergySmart Spa, Envoy, EverFresh, habillage Everwood™, Every Day Made Better, Feel good. Live Well., FiberCor, Flair, Flash, FootStream jet, FreshWater, Grandee, Highlife, Hot Spot, Hot Spring, HotSpring, HydroPulse, HydroStream jet, IQ 2020, I'm a Hot Tubber, Jetsetter, Lift 'n Glide, Limelight, Luminescence LED Light System, Moto-Massage jet, Necessories, Nobody Backs You Better, No-Fault, Precision jet, Prism, Prodigy, Propel, Pulse, Raio, Relay, Rhythm, Silent Flo 5000, SmartJet System, SoothingStream water feature, Sovereign, Stride, Strobe, The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience, Tri-X filter, UpRite, Vanguard, Vanishing Act, Vidro, Vista, Watkins the Home Relaxation Specialists, Watkins Direct, WaveMaster, Watkins Wellness, WeatherPro, Virtual View sont des marques commerciales de Watkins Manufacturing Corp. Axor est une marque déposée. Hansgrohe est une marque déposée de Hansgrohe SE. Tylo est une marque déposée. Bluetooth est une marque déposée du Bluetooth Special Interest Group (SIG). FROG est une marque déposée de King Technologies. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Tous les modèles 230 v doivent être installés par un électricien agréé conformément aux codes locaux.



Nous imprimons nos brochures uniquement sur du papier du Forest Stewardship Council (FSC). Imprimé dans l'UE sur du papier recyclé contenant 10 % de déchets post-consommation et certifié FSC. FSC assure que le papier dans nos brochures contient des fibres issues de forêts bien gérées et exploitées de manière responsable. Veuillez partager ce catalogue ou le recycler à nouveau.

