



2025

GUIDE DE CONNAISSANCE DE PRODUIT

ÉDITION 50 HZ

FAMILLE DE SPAS HOT SPRING

Tous les vendeurs savent que connaître un produit est un élément essentiel à la réussite dans cette activité commerciale. Et pouvoir sélectionner la bonne quantité d'informations à partager et savoir quand les partager est encore plus essentiel.

Trois collections composent le portefeuille de produits Hot Spring® : **Highlife®**, **Limelight®** et **Hot Spot®**. Chaque collection est conçue avec une stratégie spécifique à l'esprit, pour attirer un acheteur de spa particulier. Il est essentiel que nous identifions quel acheteur de spa est en face de nous, avant d'approfondir les détails spécifiques de chaque collection.

Ce qui suit est une synthèse de la stratégie produit derrière la famille de spas Hot Spring et un passage en revue des fonctionnalités et avantages qui donnent sa valeur à chacune des collections pour les consommateurs. Une fois que vous avez identifié les besoins d'un client, il est plus aisé de les faire correspondre avec les fonctions et avantages du spa. N'oubliez pas, il faut toujours se concentrer sur le **client**. C'est à vous de l'aider à identifier quel spa lui conviendra.



TABLE DES MATIÈRES

SPA

Stratégie de produit 4

Collections Hot Spring 5

Collection Highlife 6-7

Collection Limelight 8-9

Collection Hot Spot 10-11

Palette de couleurs de coque et d'habillage 12-13

Hydrothérapie 14

Efficacité énergétique 20

Eau propre 24

Systèmes de commande de spa 32

Qualité légendaire 38

Sons et lumières 42

Necessaries™ 46

BAIN FROID

Intro 52

Positionnement 54

Stratégie de produit 56

Palette de couleurs, fonctionnalités, détails de produit 57-61

RESSOURCES

Spécifications des produits 62

Vidéo HSS Quick Bits - Liens QR 63

UNE MARQUE : TROIS COLLECTIONS

Les spas Hot Spring® se répartissent en trois collections distinctes : Highlife®, Limelight® et Hot Spot®. Ensemble, elles s'alignent pour composer une stratégie d'offre de produits « bons, supérieurs et meilleurs », afin de répondre aux besoins de tous les acheteurs de spas et de rendre leurs journées encore meilleures !



COLLECTION HIGHLIFE

La collection Highlife a été conçue pour ceux qui attendent la meilleure expérience possible pour les propriétaires de spa. Sa **conception exceptionnelle** et son **ingénierie réfléchie** incomparables fournissent l'**expérience d'hydrothérapie ultime**.

Avec son architecture moderne, ses fonctionnalités innovantes et son système d'hydrothérapie puissant, notre collection de spas la plus vendue est le choix idéal pour les clients qui souhaitent ce qu'il y a de mieux. La collection comprend huit modèles, de sorte qu'il y a une taille et une configuration pour quasiment tout le monde.



COLLECTION LIMELIGHT

La collection Limelight haut de gamme allie **style contemporain** et **performances exceptionnelles pour les clients accordant de l'importance au design**. Son style original, ses lignes épurées et son éclairage unique, vous feront profiter d'une expérience de spa alliant atmosphère et esthétique.

Avec six modèles au total dans la collection, il y a des options petites, moyennes, grandes et extra-larges pouvant accueillir de quatre à sept personnes et qui s'adaptent à presque tous les espaces.



COLLECTION HOT SPOT

La collection Hot Spot fait converger **style, performances et fiabilité**. Elle propose la qualité, l'innovation et la valeur que vous pouvez attendre d'un spa Hot Spring, adapté à votre budget.

Il existe deux grands modèles pour les familles et l'usage pour recevoir, un modèle moyen à deux places allongées, deux modèles plus petits pour deux ou trois utilisateurs, ainsi qu'un modèle compact pour les couples ou l'usage individuel.




COLLECTION HIGHLIFE®

Modèles à place allongée




ENVOY™

5 places adultes
55 jets
254 × 231 × 97 cm




ARIA™

5 places adultes
42 jets
221 × 221 × 91 cm




SOVEREIGN™

5 places adultes
32 jets
203 × 236 × 84 cm




JETSETTER™ LX

3 places adultes
30 jets
213 × 173 × 84 cm



JETSETTER™

3 places adultes
22 jets
213 × 173 × 84 cm




Modèles sans place allongée




GRANDEE™

7 places adultes
49 jets
254 × 231 × 97 cm




VANGUARD™

6 places adultes
42 jets
221 × 221 × 91 cm



PRODIGY™

6 places adultes
28 jets
213 × 198 × 84 cm




COLLECTION LIMELIGHT®

Modèles à place allongée




PRISM™

7 places adultes
73 jets
279 × 231 × 97 cm




FLAIR™

6 places adultes
43 jets
213 × 213 × 91 cm



STROBE™

4 places adultes
23 jets
196 × 208 × 84 cm




Modèles sans place allongée




PULSE™

7 places adultes
49 jets
226 × 226 × 97 cm




FLASH™

7 places adultes
41 jets
213 × 213 × 91 cm



BEAM™

4 places adultes
19 jets
203 × 203 × 84 cm




COLLECTION HOT SPOT®

Modèles à place allongée




RELAY™

6 places adultes
40 jets
213 × 213 × 91 cm




PROPEL™

5 places adultes
24 jets
208 × 208 × 84 cm



STRIDE™

3 places adultes
20 jets
213 × 165 × 74 cm




Modèles sans place allongée




RHYTHM™

7 places adultes
40 jets
213 × 213 × 91 cm




SX

3 places adultes
18 jets
183 × 196 × 84 cm



TX

2 places adultes
11 jets
183 × 183 × 74 cm



PALETTE DE COULEURS

Collection Highlife®

HABILLAGE

COQUES

COUVERTURES

WeatherPro™

MARCHES

En option



Charbon



Blanc alpin

Gris glacé

Platine

Tuscan Sun

Galet

Gris



Charbon



Java



Blanc alpin

Gris glacé

Ivoire

Tuscan Sun

Galet

Gris orange



Java



Nickel brossé



Blanc alpin

Gris glacé

Platine



Noir



Blackwood



Lin



Blanc alpin

Ivoire

Tuscan Sun

Galet



Ombre



Lin



Blackwood



Blanc alpin

Gris glacé

Platine



Noir



Blackwood


Collection Limelight®

HABILLAGE



Wenge

COQUES



Blanc alpin Gris glacé Platine Tuscan Sun Désert Gris orage

COUVERTURES

WeatherPro

MARCHES

En option



Wenge



Sable brun



Blanc alpin Gris glacé Platine Tuscan Sun Désert Gris orage



Sable brun



Gris côtier



Blanc alpin Gris glacé Platine Tuscan Sun Désert Gris orage



Gris côtier

Collection Hot Spot®

HABILLAGE



Havana

COQUES



Blanc alpin Perle Galet Tuscan Sun

COUVERTURES

WeatherPro

MARCHES

En option



Noir



Havana



Gris orage



Blanc alpin Perle Galet Tuscan Sun



Châtaigne



Gris orage



Gris orage



Blanc alpin Perle Galet Tuscan Sun



Gris



Gris orage

HYDROTHÉRAPIE



Every Day Made Better®

Depuis plus de quarante ans, les spas Hot Spring® perfectionnent l'art du massage par eau chaude. Chaque collection comporte des jets conçus avec précision et des commandes intuitives, tous conçus pour apporter confort, récupération et vitalité renouvelée à chaque utilisation.

Les jets d'hydrothérapie Hot Spring sont judicieusement placés pour cibler les principaux groupes musculaires, du cou et des épaules aux pieds, en passant par le dos et les mollets. Si les types de jets et leur emplacement varient selon les collections, ils œuvrent en harmonie pour offrir l'expérience de massage légendaire que les clients attendent d'un spa Hot Spring.

- Collection Highlife® Hydrothérapie
- Collection Limelight® Hydrothérapie
- Collection Limelight® Hydrothérapie

HYDROTHÉRAPIE


Collection Highlife

La plus grande variété de jets permet aux propriétaires de spa de faire l'expérience d'une hydrothérapie ciblée, alors qu'ils passent d'un siège à l'autre, et bénéficient ainsi de plusieurs moyens de se sentir mieux. Il y a huit types de jets utilisés sur les spas de la collection Highlife®, pour produire plusieurs massages distincts :


LES JETS MOTO-MASSAGE® DX sont une exclusivité brevetée et une fonctionnalité emblématique de la collection Highlife. Deux jets d'eau puissants balayent votre dos de bas en haut pour une expérience de massage unique. Ce jet unique se trouve dans la zone arrière de chaque modèle avec place allongée et constitue la pièce maîtresse de chaque siège Moto-massage. Tous les modèles à pompes à jets doubles (Envoy®, Grandee®, Aria® et Vanguard®) sont équipés de deux jets Moto-Massage DX.




LE FOOTSTREAM™ est le plus grand jet de la collection. C'est un jet large et puissant qui fournit une expérience de massage dynamique pour les pieds et le bas du corps. Une paire de jets Footstream est située à la base de chaque modèle avec place allongée (un seul dans le Jetsetter®) et jusqu'à trois (Envoy) dans l'espace de pieds de chaque modèle (sauf le Jetsetter).




LES JETS SOOTHINGSTREAM™ procurent un massage pulsé à vos épaules et aux muscles du haut du dos. Une paire de ces jets est placée dans la zone des épaules d'un siège dédié dans chaque modèle de la collection Highlife.




LES JETS ROTATIFS D'HYDROMASSAGE génèrent un large jet tourbillonnant qui procure un massage dynamique de type pétrissage pour les muscles endoloris du haut et du bas du dos.



LES JETS DIRECTIONNELS D'HYDROMASSAGE sont dotés d'une grande buse réglable qui émet un jet puissant et unique pour un massage du dos en profondeur, exactement où vous en avez besoin. Les jets directionnels de 13 cm sont interchangeables avec les jets rotatifs et les jets SoothingStream, ce qui vous permet de personnaliser votre expérience de massage.



LES JETS HYDROSTREAM™ sont des jets de taille moyenne qui fournissent un jet d'eau dynamique pouvant être ajusté pour procurer un massage en profondeur du dos et des hanches.



LES JETS PRECISION™ sont compacts et fonctionnent en groupes de jets puissants pour soulager les tensions dans le cou, les épaules, le dos et les mollets.



LES JETS ROTATIFS PRECISION™ sont de petits jets pulsés, placés au niveau des poignets de chaque modèle avec place allongée. Ils procurent un massage apaisant des mains, des poignets et des coudes.



Le système SmartJet™ permet aux utilisateurs de concentrer la puissance de chaque pompe à jets WaveMaster™ vers des sièges à jet spécifiques grâce aux vannes de répartition, ce qui optimise la performance des jets et la consommation d'énergie.

Avec le système Comfort Control™, les utilisateurs peuvent régler le débit d'eau en tournant la face du jet et l'intensité du massage grâce aux vannes d'air à portée de main de chaque siège, pour une expérience d'hydrothérapie personnalisée.




HYDROTHERAPIE

Collection Limelight

Chaque modèle de la collection Limelight® est doté de nombreux jets, de tailles diverses, avec neuf types en tout. Des écussons en acier inoxydable brossé avec les corps de jet Harbor Gray ajoutent une touche de modernité. Tous les jets, à l'exception des jets Precision™ et du jet FootStream™ XL, sont réglables au niveau de la face.

LES jets XL sont les plus grands jets de la collection Limelight. Ils produisent un jet d'eau puissant garantissant une expérience de massage dynamique. Disponible au format Directionnel, Rotatif simple et Rotatif double.

Directionnel XL



Rotatif simple XL




Rotatif double XL



LES JETS STANDARDS sont des jets de taille moyenne, procurant diverses actions de massage apaisant. Disponible au format Directionnel, Rotatif simple et Rotatif double.

Directionnel standard



Rotatif simple standard



Rotatif double standard




LES JETS PRECISION sont compacts et fonctionnent en groupes de jets puissants pour soulager les tensions dans le cou, les épaules, le dos, les mollets et les pieds. Les types directionnels et rotatifs sont utilisés dans l'ensemble de la collection.

Directionnel Precision



Rotatif Precision




Collection Hot Spot

La collection Hot Spot® comprend six types de jets différents : Moto-Massage® (jet unique, disponible uniquement sur les modèles SX et TX), jet d'hydrothérapie directionnel, jet d'hydrothérapie directionnel XL, jet d'hydrothérapie rotatif et jet d'hydrothérapie rotatif XL et jets Precision™ . Tous les jets sont dotés d'un corps gris anthracite et d'écussons en acier inoxydable brossé.


Les modèles Relay™ et Rhythm™ proposent **40 jets** ; **les deux modèles incluent des jets** dans l'espace pour les pieds. Le modèle Propel™, à 24 jets et double place allongée, et le Relay disposent également de jets pour les mollets et les pieds dans la place allongée.

LES JETS XL sont les plus grands jets de la collection Hot Spot. Ils produisent un jet d'eau puissant garantissant une expérience de massage dynamique. Disponible au format Directionnel et Rotatif simple.

Directionnel XL




Rotatif simple XL



JETS STANDARD : ce sont des jets de taille moyenne qui produisent une action de massage apaisant au format Directionnel ou Rotatif simple.

Directionnel standard




Rotatif simple standard



LES JETS PRECISION sont compacts et fonctionnent en groupes de jets puissants pour soulager les tensions dans le cou, les épaules, le dos, les mollets et les pieds.

Directionnel Precision



LE JET MOTO-MASSAGE

a une conception exclusive et brevetée qui fournit un seul jet d'eau apaisant qui balaie votre dos de bas en haut. Ce jet est présent sur les modèles SX et TX.



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



Économies d'énergie, économies d'argent

Les spas Hot Spring® sont conçus pour être les spas les plus éco-énergétiques sur le marché. Plusieurs fonctionnalités différentes du spa, qui varient selon la collection, fonctionnent ensemble dans le cadre du système Energy Smart™ pour atteindre cette efficacité énergétique. Chaque modèle est certifié selon les normes d'efficacité énergétique de la CEC (California Energy Commission) et l'APSP 14 pour les spas portables. Rogner sur les dépenses dans ce domaine peut permettre à un fabricant de faire beaucoup d'économies, mais ce sont leurs clients qui feront les frais d'un produit au fonctionnement coûteux. Notre système Energy Smart est composé des éléments suivants :

- Isolation du spa
- Pompe(s) à jet
- Pompe de circulation SilentFlo 5000™
- Réchauffeur No-Fault®
- Mode économie d'énergie
- Couverture thermique étanche

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Isolation du spa

COLLECTION HIGHLIFE

De nos jours, de nombreux spas ont une isolation polyuréthane en « mousse intégrale ». Souvent, cette isolation à 100 % est réalisée avec une mousse à cellules ouvertes d'une densité de 8kg/m³, dont la valeur d'isolation est très faible. Les spas de la collection Highlife® n'ont pas seulement une isolation à mousse intégrale, ils sont aussi entièrement isolés avec une variété multi-couche de mousses en polyuréthane de différents poids, choisies pour les raisons suivantes :

- La mousse de 480 kg/m³ est pulvérisée sur les zones clés sous la coque pour un support structurel.
- La mousse de 56 kg/m³ enveloppe totalement la coque pour créer une couche d'isolation importante.
- De la mousse de 56 kg/m³ est ajoutée en plus pour augmenter la conservation de température du spa.
- Une petite quantité de mousse de 8 kg/m³ donne aux couches de mousse plus épaisse de « l'espace de manœuvre » pour permettre la dilatation au fil du temps.
- La couche finale est une base ABS robuste destinée à empêcher la pénétration des insectes et de l'humidité. (Ses informations supplémentaires sur cette base sont consultables dans la section « Qualité légendaire»)



COLLECTION LIMELIGHT / COLLECTION HOT SPOT

Les spas de la collection Limelight® et Hot Spot® son entièrement isolés avec l'isolant FiberCor® innovant, appliqué à une densité de 32 kg/m³ – ce qui est quatre fois supérieur à la mousse de 8 kg/m³ utilisée dans la plupart des spas. De plus il est entièrement réutilisable, facilement jetable et fabriqué à 25 % à partir de matériaux recyclés.



Pompe de circulation SilentFlo 5000

TOUS LES SPAS HOT SPRING

La pompe de circulation SilentFlo 5000® fournit silencieusement une filtration et une circulation continue, et assure la filtration de plus de 19 000 litres d'eau par jour. La circulation continue permet de maintenir une température de l'eau constante et limite la quantité d'énergie requise par le réchauffeur. Près de 80 % de l'énergie utilisée pour faire fonctionner la pompe est transféré directement dans l'eau en tant qu'énergie thermique, ce qui permet des économies d'énergie. La pompe SilentFlo 5000 de 40 watts est exclusive à Watkins Wellness® ; elle est parfaitement adaptée au débit de notre réchauffeur et de nos pompes à jets – et coûte moins à alimenter qu'une ampoule de 40 watts.



Réchauffeur No-Fault

TOUS LES SPAS HOT SPRING

Notre conception No-Fault® élimine pratiquement toutes les défaillances du réchauffeur en raison de la chimie de l'eau, qui sont souvent exclues de la plupart des garanties de spa concurrentielles. Le logement et les éléments du réchauffeur sur tous nos spas Hot Spring® sont construits en matériaux, qui résistent à la corrosion dans les environnements aquatiques extrêmes, afin de garantir à nos clients la tranquillité d'esprit qu'ils méritent tout au long du cycle de vie de leur spa. En raison de sa grande taille (conception à faible consommation), le réchauffeur No-Fault dure plus longtemps que la plupart des réchauffeurs conventionnels, tout en maximisant l'efficacité du transfert de chaleur – près de 100 % ! Il fournit un chauffage efficace sur les modèles de 230 volts, ce qui est une option souhaitée et requise pour de nombreux acheteurs.

Mode économie d'énergie

COLLECTION HIGHLIFE / COLLECTION LIMELIGHT

Le mode économie d'énergie permet aux utilisateurs de désactiver la fonction de chauffage pendant les heures pleines, lorsque les tarifs d'électricité sont les plus élevés. Deux périodes indépendantes et prédéterminées peuvent être programmées pour une durée maximale de six heures chacune.



Pompes à jets WaveMaster

TOUS LES SPAS HOT SPRING

Tous les spas Hot Spring disposent d'une ou plusieurs pompe(s) à jets WaveMaster® puissante(s), afin de fournir un débit d'eau maximal aux jets d'hydrothérapie pour des massages vigoureux. La pompe à jets WaveMaster est efficace et s'actionne uniquement lorsque les jets sont activés.

Couverture thermique étanche

TOUS LES SPAS HOT SPRING

La couverture d'un spa est un élément stratégique de son système de rétention de chaleur. Nos couvertures de spa WeatherPro™ sont méticuleusement dessinées, conçues et fabriquées par Watkins Wellness pour aller comme un gant à votre spa Hot Spring. Elles disposent d'un joint personnalisé et étanche qui empêche la chaleur de s'échapper, ce qui contribue à maintenir vos coûts énergétiques aussi bas que possible. Un épais joint isolant sur toute la longueur de la charnière empêche la chaleur de s'échapper entre les deux moitiés du couvercle.

Combiner la couverture WeatherPro à l'un de nos systèmes de lève-couverture CoverCradle™, UpRite™ ou Lift 'n Glide™ exclusifs, permet de loger la couverture correctement à chaque fois pour obtenir ce joint d'étanchéité éco-énergétique. Nos systèmes de lève-couverture permettent également d'éviter l'usure des couvertures et de les faire durer plus longtemps.



EAU PROPRE



Moins d'entretien pour en profiter plus

L'expérience ultime de spa commence avec une belle eau cristalline qui sent bon. Avec Hot Spring®, il est plus facile que jamais de profiter d'une eau de spa propre et cristalline, grâce à des technologies intelligentes et innovantes qui simplifient l'entretien de l'eau. De la filtration avancée aux systèmes d'entretien de l'eau intuitifs, tout est conçu pour que votre spa reste clair et prêt pour votre prochaine utilisation.

- FreshWater® IQ
- Système au sel FreshWater
- Filtration à 100 % sans aucune dérivation d'eau
- Filtres Tri-X™
- Système ozoneur FreshWater® III
- Vanishing Act™ et On-the-Go®
- Préfiltre CleanScreen™

EAU PROPRE

freshwater® IQ

L'UN DES SYSTÈMES AU SEL LE PLUS INTELLIGENT DE LA PLANÈTE



FreshWater IQ® est un système au sel intégré, auto-contrôlé, qui vous indique ce dont votre spa a besoin pour maintenir une eau propre, à la sensation naturelle, avec moins de temps et d'efforts.

FreshWater IQ est la combinaison du **système au sel FreshWater** et de la nouvelle **sonde du système de gestion intelligent**.

Notre technologie de gestion intelligente brevetée, que l'on ne trouve que dans le système FreshWater IQ, est le résultat de 10 années de collaboration avec Watkins, Masco Research & Development et l'Université du Michigan. Il analyse automatiquement l'eau du spa chaque heure et il est plus précis et fiable que les bandelettes de test. Ensuite, le système fournit des recommandations claires lorsque des ajustements sont nécessaires.



Le système de gestion intelligent est un système de diagnostic de la qualité de l'eau qui :

- Analyse l'eau du spa chaque heure pour vérifier : les niveaux de chlore, de sel et de pH.
- Établit un diagnostic de la qualité de l'eau.
- Fournit des recommandations pour ajuster les niveaux de chlore, de sel et de pH.
- Il affiche la durée de vie de la sonde du système de gestion et de la cartouche de sel.
- Il fournit aux utilisateurs l'accès aux relevés d'entretien de l'eau, par le biais du contrôleur supérieur qui est mis à jour toutes les heures.

Le système de gestion intelligent ne fonctionne que lorsque le système au sel Freshwater est opérationnel. Quelques autres rappels importants :


- FreshWater IQ n'est pas un système automatique d'entretien de l'eau - c'est au propriétaire de réaliser les ajustements.
- Le système de gestion intelligent ne contrôlera pas automatiquement les opérations ou les réglages du système au sel.
- Le système de gestion intelligent est disponible sur tous les modèles des collections Highlife® et Limelight®.

COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME DE GESTION ?

- Le système de gestion intelligent (SGI) est entièrement intégré aux systèmes électriques et de plomberie du spa.
- Le FWSS et SGI sont deux dispositifs distincts situés dans des logements séparés installés dans le rebord du spa.
- Tous les spas Highlife et Limelight sont livrés « prêts à l'emploi » avec la poignée en T reliée au boîtier de commande et un bouchon factice d'expédition non fonctionnel, qui devra être retiré.
- Pour installer le système de gestion intelligent, retirez le bouchon factice d'expédition de la poignée et remplacez-le par le contrôleur et la sonde, qui sont préassemblés dans le kit de démarrage du système de gestion (réf. 80201).



Intégration de FreshWater IQ dans les modèles de la collection Highlife



- 1 L'eau est aspirée à travers les filtres Tri-X® par la pompe de circulation SilentFlo®, acheminée à travers le logement FWSS, puis renvoyée dans le spa.
- 2 Une petite conduite de purge va de la pompe de circulation au logement SGI pour tester et diagnostiquer les niveaux de chlore, de sel et de pH.
- 3 Le tuyau de purge va du logement du SGI vers le compartiment du filtre.

EAU PROPRE

freshwater[®]
Salt System



Le système au sel FreshWater[®] est un système d'entretien de l'eau abordable et facile à utiliser qui élimine la préoccupation liée au maintien d'une eau de spa limpide et à la sensation de douceur naturelle sans avoir à la vider et à la remplir pendant une période de 12 mois*.

Tous les spas de la collection Highlife[®] incluent le système au sel FreshWater, alors que les spas de la collection Limelight[®] et Hot Spot[®] disposent de l'option et nécessitent le kit de démarrage FWSS.

Le système au sel FreshWater a introduit une première dans l'industrie, un design en ligne entièrement intégré et accessible aux utilisateurs qui illustre la promesse de notre marque, Every day made better[®], avec une eau meilleure et simplement plus facile pour tous. Le système nécessite très peu de temps et d'entretien, il utilise moins de produits chimiques pour éviter les effets secondaires et il conserve l'eau du spa jusqu'à une année entière.*

Combiné au système de gestion intelligent et à nos autres exclusivités en matière d'entretien de l'eau, telles que la filtration 100 % sans dérivation et les filtres Tri-X[™], vous obtenez l'eau du spa la plus propre qui soit.

Constitué de composants de spa installés en usine, d'un logiciel de commande intégré, d'un kit de démarrage et de pièces de rechange, le système au sel FreshWater se distingue de tout ce qui existe actuellement sur le marché. Tous les spas des collections Limelight et Hot Spot sont livrés pré-plombés avec le logement, le bouchon et le bouchon factice - à remplacer par une cartouche de sel FreshWater. Les spas de la Collection Highlife sont équipés de manière standard du système au sel FreshWater, qui comprend un contrôleur de sel installé en usine, une cartouche de sel FreshWater, un manuel d'utilisation et un guide de démarrage rapide.

Les spas de la collection Limelight et Hot Spot nécessitent l'achat du kit de démarrage du système au sel FreshWater, qui comprend une cartouche unique, un sac de sel de 4,5 kg, un contrôleur de système, des bandelettes de test pour le sel, des bandelettes pour l'analyse de l'eau 5 fonctions FreshWater, des manuels d'utilisation et un guide de démarrage rapide.

COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME AU SEL FRESHWATER ?

- Les électrodes au titane dans la cartouche fonctionnent avec du sel dans l'eau pour générer du chlore automatiquement et maintenir l'eau cristalline. Il n'est pas nécessaire d'ajouter de produits chimiques pour assainir l'eau. Celle-ci est douce, naturelle et dure plus longtemps.
- La cartouche jetable dure jusqu'à quatre mois et ne nécessite pas d'entretien.
- L'écran du spa invitera le propriétaire du spa à vérifier l'eau du spa tous les 10 jours en ajustant le niveau de sortie si nécessaire et, si le spa n'est pas équipé du système de gestion intelligent, en testant manuellement l'eau à l'aide des bandelettes pour l'analyse de l'eau 5 fonctions FreshWater.
- L'écran du spa indique également au propriétaire du spa quand la cartouche a atteint sa fin de vie et celle-ci peut être facilement remplacée par le propriétaire en moins d'une minute.



PRINCIPAUX AVANTAGES

- La conception intégrée avec technologie brevetée et la facilité d'entretien vous permettent d'avoir toujours une eau vraiment chaude et prête à être utilisée
- Cartouche à faible coût et sans entretien pour une génération facile de chlore.
- Remplacement facile de la cartouche depuis le rebord du spa sans besoin de débrancher les câbles, de vidanger le spa ou d'appeler un technicien
- Cartouches pratiques, prévisibles et jetables qui durent quatre mois.
- Les cartouches de remplacement sont vendues dans un pack pratique de 3 pour fournir un an d'entretien de l'eau.
- Les cartouches propriétaires ne seront vendues que par les détaillants spécialisés, contribuant au marché après-vente.
- Le système est intégré au panneau de commande du spa et à la plomberie pour un fonctionnement pratique et fiable.
- Les instructions sur le panneau de commande du spa indiquent quand le système au sel a besoin d'attention et quelles sont les mesures à prendre, ce qui élimine les imprécisions.
- Avec moins d'additifs nécessaires, l'eau reste plus propre plus longtemps et n'a pas besoin d'être vidée et renouvelée pendant une période pouvant atteindre 12 mois*. Ceci permet de conserver de l'eau, de réduire l'effort d'entretien et de réduire les coûts de fonctionnement.

*La durée de vie de la cartouche et de l'eau dépend de l'état de l'eau de remplissage et du traitement approprié de la dureté calcique, des métaux et des phosphates.

Remarque : le système au sel FreshWater est uniquement compatible avec les modèles de spa des collections Highlife et Limelight de 2018 ou plus récents.

EAU PROPRE

Filtration à 100 % sans aucune dérivation d'eau

COLLECTION HIGHLIFE

Dans les autres marques de spa, les raccords de contournement situés dans l'espace pour les pieds ou le compartiment du filtre ramènent l'eau directement à la pompe sans passer à travers le filtre. Cela signifie que l'eau non filtrée retourne dans le spa. En outre, de nombreux spas sont conçus avec plusieurs pompes à jets, mais ne disposent que d'un ou deux filtres : ainsi, encore plus d'eau ne passe pas dans le système de filtration. On pourrait qualifier cela de « trop de pompe et pas assez de filtre ».

Les spas de la collection Highlife® assurent que chaque goutte d'eau traverse le filtre avant de revenir dans le spa à travers les jets. Chaque pompe à jets possède deux entrées, qui sont situées sous les tubes verticaux de filtre. La conception de cartouche multi-filtre de la collection Highlife assure que toute l'eau est filtrée, pas seulement une partie. Elle assure également que les entrées sont éloignées des utilisateurs, ce qui représente une fonctionnalité de sécurité supplémentaire. Pour un propriétaire de la collection Highlife, la filtration 100 % sans dérivation est synonyme d'eau plus propre et d'expérience plus facile en tant que propriétaire. Ce système fonctionne tout le temps, il ne reporte jamais le nettoyage de votre eau.

Notre conception à filtre multiple facilite non seulement l'entretien de l'eau, mais prolonge également la vie des filtres, ce qui permet au client de faire des économies tout au long de la vie du spa. Étant donné qu'un seul filtre fonctionne à tout moment, si vous les alternez, comme les pneus sur une voiture, ils devraient durer 3 à 5 ans ! - En savoir plus en utilisant le code QR qui se trouve à la page 63.

Filtres Tri-X

COLLECTION HIGHLIFE

Le filtre Tri-X™ exclusif redéfinit la notion d'« eau cristalline », grâce à un système de filtration perfectionné. Une cartouche de filtre Tri-X représente 6 mètres carrés de zone de filtration – plus de deux fois la surface de filtration réelle d'une cartouche de taille similaire.

La zone de nettoyage réelle totale dans les modèles de spa Grandee™, Envoy™, Aria™ et Vanguard™ de la collection Highlife (avec 5 filtres dans chaque modèle) mesure 30 mètres carrés. Celle des modèles de spa Sovereign™, Prodigy™, Jetsetter™ LX et Jetsetter™ (avec 3 filtres dans chaque modèle) mesure 18 mètres carrés. Sans aucun doute, la meilleure filtration de spa sur le marché ! La zone de nettoyage plus grande (6 m² par élément), permet aux filtres de fonctionner plus longtemps avant d'avoir besoin d'être nettoyés.

Les filtres Tri-X sont faciles à nettoyer. Si vous le souhaitez, vous pouvez simplement les rincer avec un tuyau d'arrosage ou les laver dans un lave-vaisselle (CONSEIL : pas de produit de nettoyage et pas de cycle de séchage). Le filtre dure plus longtemps en raison de sa conception durable – il s'agit donc d'un souci en moins.

Les filtres Tri-X sont également bénéfiques au fonctionnement des pompes, parce que seule l'eau déjà filtrée est aspirée. Avec une eau plus propre et une pompe qui dure plus longtemps, les propriétaires de spa font des économies de temps et d'argent.

COLLECTION LIMELIGHT

Les spas de la collection Limelight disposent d'un système à deux filtres pour une filtration plus efficace et constante.

Le premier filtre est relié à la pompe de circulation SilentFlo™ 5000, qui assure, silencieusement et en continu, une filtration pendant 24 heures. Le deuxième filtre est connecté à la pompe à jets WaveMaster® pour nettoyer l'eau lorsque vous en avez le plus besoin. Deux filtres indépendants fonctionnent ensemble pour fournir une filtration totale plus efficace pour une eau plus propre avec moins d'entretien. La conception simple à chargement par le haut permet d'accéder au filtre facilement pour le nettoyer.



Système ozoneur FreshWater III

COLLECTION LIMELIGHT / COLLECTION HOT SPOT

Le système ozoneur FreshWater® III est disponible en tant qu'alternative** au système au sel FreshWater sur les modèles de spas des collections Limelight et Hot Spot.

Le système ozoneur FreshWater III utilise la technologie de cellule de décharge Corona pour générer continuellement des niveaux d'ozone extrêmement élevés. Au contraire des systèmes à ampoule UV ou à puce CD, il fonctionne efficacement pendant des années avec quasiment aucun entretien requis et il est beaucoup plus puissant.

*Important : le système ozoneur à cellule de décharge FreshWater III ou tout autre type de générateur d'ozone n'est pas compatible avec le système au sel FreshWater ou le système de gestion intelligent. Veuillez vérifier la disponibilité auprès de votre revendeur.



Vanishing Act et On-the-Go

EAU PLUS DOUCE

Il est essentiel de maintenir le niveau de dureté calcique recommandé dans un spa avec le système au sel FreshWater. La dureté calcique de l'eau doit être maintenue à 50 ppm pour minimiser l'entartrage des électrodes en titane des cartouches. Utilisez l'éliminateur de calcium Vanishing Act® ou l'adoucisseur d'eau portable On-the-Go® pour éliminer la dureté de calcium requise.

- Vanishing Act est utilisé dans les zones où la dureté calcique se situe entre 75 et 150 ppm. Utilisez l'éliminateur Vanishing Act XL pour les plus grands spas d'une capacité supérieure à 1 500 litres d'eau.
- L'adoucisseur d'eau portable On-the-Go est utilisé dans les zones où la dureté calcique est supérieure à 150 ppm.



Préfiltre CleanScreen

ÉLIMINATEUR DE MÉTAUX

Pour obtenir une eau propre et étincelante, et une configuration correcte du système au sel FreshWater, les métaux doivent être éliminés de l'eau de remplissage. Le pré-filtre CleanScreen™ peut être simplement attaché à un tuyau d'arrosage ordinaire pour éliminer les contaminants organiques, les métaux tels que le cuivre et le fer et les tannins de votre nouvelle eau lorsque vous remplissez votre spa.



COMMANDES IQ 2020™



À VOS MARQUES, PRÊTS, DÉTENDEZ-VOUS

Les spas Hot Spring® sont conçus pour simplifier la relaxation. Les panneaux de commande intuitifs permettent d'effectuer des réglages facilement, tandis que les témoins lumineux élégants On/Prêt indiquent en un coup d'œil que le spa est sous tension et prêt à être utilisé. Ces touches raffinées et conviviales rehaussent l'expérience et permettent de se détendre sans effort, à n'importe quel moment.

- Panneaux de commande
- Voyant logo indiquant le fonctionnement

COMMANDES IQ 2020™

Collection Highlife

PANNEAU DE COMMANDES TACTILE LCD COULEUR

Notre panneau de commande à écran tactile LCD câblé dispose d'une interface utilisateur qui offre aux propriétaires de Highlife® plus d'informations et un meilleur contrôle des fonctions du spa. Grâce à la technologie innovante de l'écran tactile, ce panneau de commande avancé propose une série de menus en couleur simples et faciles à parcourir pour ajuster les réglages de température, surveiller la qualité de l'eau et contrôler l'éclairage et la musique (le cas échéant) lorsqu'il y a du monde dans le jardin.



Les fonctionnalités et les avantages clés de ce nouveau panneau de commande incluent :

- Une horloge en temps réel qui procure plusieurs nouvelles capacités incluant :
 - Le mode économie d'énergie **qui désactive la fonction de chauffage pendant les heures pleines, lorsque les tarifs d'électricité sont les plus élevés.**
 - Le minuteur de trempage **permet aux utilisateurs de régler leur temps de trempage souhaité, qui les alertera lorsque le temps est écoulé.**
 - **Le cycle d'auto-nettoyage** qui active un cycle de nettoyage pré-déterminé.
- La commande d'éclairage améliorée permet aux utilisateurs de mieux contrôler les zones d'éclairage en touchant n'importe laquelle des zones individuelles sur l'écran pour sélectionner la couleur de l'éclairage, ajuster la luminosité et définir les minuteurs.
- L'écran pivotant plus rapide permet aux utilisateurs d'inverser rapidement l'affichage et de revenir en arrière.
- Les infos du modèle donnent un accès facile aux informations du modèle et aux informations de firmware.



Collection Limelight®

PANNEAU DE COMMANDE LCD COULEUR

Le panneau de commandes est épuré et élégant et fournit une fonctionnalité inégalée. Les propriétaires de spa apprennent comment faire fonctionner ce panneau de commande en moins d'une minute.

- Équipé d'un écran LCD couleur de 8.9 pouces, facile à lire.
- Situé sur le rebord du spa, pour accéder facilement aux commandes de l'intérieur et de l'extérieur du spa
- Quatre boutons extérieurs ayant des fonctions dédiées : Jets, Éclairages, Options et Retour
- Quatre touches intérieures (plus proches de l'écran) activent les fonctions alors qu'elles apparaissent à l'écran.



Menus intuitifs sur le panneau de commande LCD couleur


Les menus du panneau de commande sont conçus pour naviguer vers toutes les fonctions du spa facilement. Voici certains des avantages clés dont les propriétaires profiteront :

- Les raccourcis de touches extérieures permettent d'accéder facilement aux fonctions ajustées courantes – les jets et les éclairages.
- Les réglages de spa, comme la Température définie et le Mode estival, sont trouvés facilement via la touche de fonction Options.
- Depuis n'importe quel écran, appuyez sur la touche de fonction Retour deux fois pour revenir à l'Écran d'accueil
- Accès pratique au Cycle de nettoyage automatique depuis l'Écran d'accueil
- Les icônes éclairées indiquent l'état du spa actuel, y compris Mise sous tension, Prêt, Jets et Éclairages
- Écran de température réelle du spa sur l'écran d'accueil du panneau de commande
- Possibilité de régler la température sur 41 °C.
- Accès rapide aux menus musicaux, lorsque le système audio sans fil est installé.
- La fonction de mémoire permet aux propriétaires de spa d'enregistrer des réglages de spa personnalisés.

Collection Hot Spot

PANNEAU DE COMMANDE LCD MONOCHROMATIQUE

Le panneau de commande Hot Spot est doté d'un écran LCD monochromatique de 76 mm - le plus grand de l'industrie pour un panneau de spa dans la catégorie économique - permettant d'utiliser des polices, des icônes et des commandes plus grandes. Les touches de Jets et d'Éclairage pratiques font partie d'une interface de menu facile à utiliser.



COMMANDES IQ 2020™

Voyant logo indiquant le fonctionnement

COLLECTION HIGHLIFE

Le voyant logo de la collection Highlife® ressemble à l'insigne que l'on trouve sur les voitures de luxe et constitue l'accent parfait pour ces spas. Centré sur le panneau avant de l'habillage et paré d'un anneau esthétique en acier inoxydable brossé, l'éclairage du logo 3D indique clairement l'état du spa avec de grands voyants de diagnostic incorporés dans le logo Hot Spring. Le voyant En marche/Prêt permet aux propriétaires de voir facilement que le spa est alimenté (bleu) et qu'il est à la température souhaitée (vert).

Un photocapteur intégré contrôle automatiquement la luminosité du logo.



Le tourbillon sarcelle indique que le spa est à température et prêt à être utilisé.



Le clignotement de l'anneau extérieur jaune indique que le spa a besoin d'être entretenu.



Le voyant rouge clignotant indique que le spa est entré en mode de protection.



COLLECTION LIMELIGHT

Le voyant logo de la Collection Limelight® est similaire à celui des modèles Highlife et fournit des informations de diagnostic. La barre de couleur allumée sur le côté gauche du voyant logo comporte quatre couleurs différentes pour indiquer le niveau d'attention requis du spa. Cela sera accompagné d'un bref message sur le panneau de commande pour plus de détails.

- Vert** = Le spa est prêt à être utilisé.
- Jaune** = Le spa peut être utilisé en toute sécurité. Toutefois, une fonctionnalité optionnelle installée peut nécessiter de l'attention, comme le système au sel FreshWater®, CoolZone® ou le système audio.
- Rouge** = Contactez le revendeur. Partagez les informations sur le panneau de commandes avec le revendeur pour déterminer ce qui peut être nécessaire.
- Blanc** = Le voyant logo ne communique pas correctement avec le boîtier de contrôle.



QUALITÉ LÉGENDAIRE



Construit pour durer

La marque Hot Spring® est synonyme de qualité et de performance durable. Grâce à des matériaux durables, des structures intelligemment conçues et une construction de précision, chaque spa est conçu pour offrir confort et fiabilité pendant des années. C'est cette qualité qui a fait de Hot Spring la marque de spa la plus vendue au monde, à laquelle de nombreux clients font confiance pour apporter bien-être et vitalité chez soi.

- Fonctionnalités de la collection Highlife
- Fonctionnalités des collections Limelight® et Hot Spot®

QUALITÉ LÉGENDAIRE

Collection Highlife

COQUE EN ABS RENFORCÉE

Les spas de la Collection Highlife® sont munis de magnifiques coques en acrylique, qui sont co-extrudées avec un renfort ABS résistant aux chocs, afin d'assurer un processus continu et supérieur au renfort en fibre de verre traditionnel. Faites votre choix parmi un éventail de couleurs et de finitions de coque, adaptées à n'importe quelle décoration extérieure. La coque est proposée en Blanc alpin, Ivoire, Gris glacé, Tuscan Sun, Platine et Galet.

HABILLAGE

La collection Highlife présente une architecture extérieure épurée et linéaire. Les graphismes plus simples et le nombre réduit de panneaux donnent un aspect intemporel, qui attirera plus de clients. Les habillages sont construits à partir de matériaux personnalisés qui combinent les couleurs, les finitions et les textures du bois et de touches d'acier inoxydable avec la durabilité et la résistance du polymère robuste, ce qui fournit un habillage à faible entretien, permettant au propriétaire de gagner du temps, tout en restant magnifique au fil des ans. L'habillage Highlife est disponible en Charbon, Java, Nickel Brossé, Blackwood et Lin.

COINS MOULÉS ARCHITECTURAUX

Les coins moulés uniques ont un style architectural élégant, alors que les lignes du coin rejoignent les lignes de la coque. Chaque coin possède une texture complexe, qui ajoute profondeur et dimension et est moulé dans des tonalités assorties aux options de revêtement. Les combinaisons de couleur de l'habillage et des coins sont les suivantes :

- Habillage Blackwood - Coin Blackwood
- Habillage Nickel Brossé - Coin Blackwood
- Habillage Charbon - Coin Smoke
- Habillage Java - Coin Java
- Habillage Lin - Coin Lin

SOUS-STRUCTURE EN POLYMÈRE

La sous-structure en polymère fournit un support structurel, tout en permettant d'obtenir l'effet de flottement particulier qui distingue les spas de la Collection Highlife des autres modèles. La sous-structure en polymère augmente également la durabilité et permet de préserver l'ajustement et la finition pendant des années après l'achat. La base ne rouillera et ne pourrira jamais. (Strange to put these on a brochure... I would remove at least pourrira)

BASE EN POLYMÈRE

Fabriquée en ABS résistant, la base est renforcée en diagonale à chaque coin pour créer l'illusion que le spa tient sur ses propres coins. En plus d'empêcher l'humidité de pénétrer dans le fond du spa, la base est conçue avec des « nervures » qui augmentent l'efficacité énergétique en minimisant le contact avec le sol.

PANNEAUX D'HABILLAGE AMOVIBLES À ATTACHE RAPIDE

Les panneaux latéraux et arrière se fixent avec des clips à attache rapide pour un retrait facile sans outils. Il suffit de saisir le bas du panneau, de le tirer du cadre pour le dégager des clips et le panneau se détache. Pour réinstaller, faites glisser le haut du panneau sous le rebord du spa, puis poussez fermement le bas du panneau pour ré-enclencher les clips. La porte du bloc technique des spas de la collection Highlife comprend de petits clips de rebord sur le fond qui doivent être desserrés.



Collection Limelight

HABILLAGE EVERWOOD

Les habillages Limelight® sont construits avec l'habillage Everwood™ exclusif. Ce matériau personnalisé combine la beauté du bois véritable avec la durabilité et la résistance du polymère robuste, ce qui fournit un habillage à entretien aisé, qui permet au propriétaire de gagner du temps, tout en restant magnifique au fil des ans.

Les longues planches horizontales de largeurs variées sur l'extérieur des modèles de la collection Limelight sont esthétiques et font l'écho des tendances de meubles extérieurs. L'apparence est simple et résolument moderne.

L'habillage Everwood des spas de la collection Limelight est disponible en Gris côtier, Wenge et Sable.

PANNEAUX D'HABILLAGE AMOVIBLES À ATTACHE RAPIDE

Comme pour la collection Highlife, les panneaux d'habillage latéraux et arrière se fixent avec des clips à attache rapide pour un retrait facile sans outils. Il suffit de saisir le bas du panneau, de le tirer du cadre pour le dégager des clips et le panneau se détache. Pour réinstaller, faites glisser le haut du panneau sous le rebord du spa, puis poussez fermement le bas du panneau pour ré-enclencher les clips. La porte d'équipement avant des spas de la collection Limelight est maintenue en place par des vis de couleur assortie.



Collection Hot Spot

HABILLAGE EVERWOOD

Comme pour la collection Limelight, les habillages Hot Spot® sont construits avec l'habillage Everwood exclusif. Ce matériau personnalisé combine la beauté du bois véritable avec la durabilité et la résistance du polymère robuste, ce qui fournit un habillage à entretien aisé, qui permet au propriétaire de gagner du temps, tout en restant magnifique au fil des ans.

Les panneaux grand format épurés et contemporains des spas Hot Spot sont disponibles dans les coloris Amande, Havana et Gris orage - tous présentant des stries et un motif texturé pour un attrait visuel saisissant.

CADRE ET PORTE PRATIQUES POUR LA LIVRAISON ET L'ENTRETIEN

Conçus en pensant à nos revendeurs, les cadres Hot Spot comprennent désormais un espace de 2,5 cm sous chaque panneau d'habillage pour une meilleure prise lors du déplacement et de la livraison des spas. La porte de l'équipement est facile à entretenir, avec des pièces en « Z » amovibles, maintenues par seulement trois vis, et un habillage à panneau unique maintenu par des clips. Retirez les pièces en Z, de soulever le panneau sous le rebord du spa pour désengager les clips et de retirer le panneau.



SONS et LUMIÈRES



Créer l'ambiance

Les spas Hot Spring® sont conçus pour éveiller les sens. Avec un éclairage coloré à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que des jeux d'eau apaisants qui ajoutent des sons et des mouvements doux, chaque détail est pensé pour créer un environnement apaisant et immersif qui améliore la relaxation et élève l'expérience dans le spa.

- Fonctionnalités et jeux d'eau de la collection Highlife®
- Fonctionnalités et jeux d'eau de la collection Limelight®
- Fonctionnalités et jeux d'eau de la collection Hot Spot®

SONS et LUMIÈRES

Collection Highlife

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE À QUATRE ZONES LUMINESCENCE™

Le système unique d'éclairage des spas de la Collection Highlife® permet aux clients de personnaliser leur expérience de spa et de créer un programme d'éclairage qui correspond à leur humeur.

Les quatre zones d'éclairage sont les suivantes :

1. Éclairage sous l'eau : éclairage de spa standard et *éclairage de jets Moto-Massage®*
2. Éclairage de rebord de spa : *vannes de répartition et support de haut-parleur*
3. Éclairage de repose-tête
4. Éclairage BellaFontana™

Contrôlez l'éclairage à l'aide du panneau de commande principal :

- Contrôle indépendant de marche/arrêt de toutes les zones d'éclairage
- Contrôle indépendant de la couleur des zones ci-dessus et sous la ligne d'eau
- Si la roue chromatique est activée au-dessus et au-dessous de la ligne d'eau, les zones se synchroniseront automatiquement

ZONE D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

Les spas de la Collection Highlife sont dotés de zones d'éclairage extérieures spectaculaires avec des voyants LED multicolores qui illuminent le spa à chaque coin et qui diffusent un éclat doux vers le sol en dessous. L'éclairage extérieur est réglé de manière indépendante et la luminosité et les couleurs peuvent aussi être ajustées séparément. Réglez les éclairages afin qu'ils s'allument et s'éteignent automatiquement chaque soir au même moment, afin de créer une ambiance unique dans le jardin.

JEU D'EAU BELLAFONTANA™

Ce jeu d'eau crée trois arcs d'eau élégants rétro-éclairés : une fontaine magnifique dont vous pourrez profiter de l'intérieur ou de l'extérieur du spa.



Collection Limelight

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE RAI0

Le système d'éclairage intérieur possède des points de lumière multiples dans un mélange de lentilles de trois tailles différentes disposées, afin d'accentuer les contours de la coque du spa. Choisissez la couleur en fonction de votre humeur, en sélectionnant la teinte et l'éclat de votre choix, de serein à dynamique. Ou, pour une expérience plus ludique, réglez les éclairages sur le cycle complet des six couleurs vives qui seront alternées lentement.

L'éclairage de coin LED est intégré dans les coins avant en tant que barres de lumière complètes derrière des diffuseurs en acrylique givré, qui diffusent un bel éclat et homogène. Aucun autre spa ne propose cela. Les propriétaires peuvent choisir parmi six couleurs différentes ou lancer le cycle complet des couleurs. Ils peuvent aussi les ajuster selon trois niveaux d'éclat différents.

JEU D'EAU VIDRO

Ce jeu d'eau, rétroéclairé par un éclairage LED multicolore, qui change avec le système d'éclairage Raio™, produit un arc d'eau magnifique qui s'écoule régulièrement dans les spas de la collection Limelight®. Utilisez la vanne située de manière pratique pour contrôler l'intensité du débit ou désactiver la cascade Vidro™.



Collection Hot Spot

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE

Les spas Relay™, Rhythm™ et Propel™ disposent de 10 points LED multicolores intérieurs positionnés de manière stratégique pour fournir une lumière douce dirigée vers l'eau. Quatre éclairages dans l'espace pour les pieds illuminent l'intérieur, alors que six éclairages situés juste au-dessus de la ligne d'eau créent un reflet qui augmente l'impact visuel. Les modèles Stride™ et SX ont six points lumineux, tandis que le modèle TX en a quatre. Les modèles Relay, Rhythm, Propel et Stride comprennent également quatre points lumineux extérieurs à LED multicolores - un dans chacun des deux « canyons » par coin avant.

L'utilisateur de spa peut profiter de n'importe laquelle des six couleurs ou utiliser la boucle de couleurs, ainsi qu'une fonction de graduation à 3 étapes, sur l'éclairage intérieur et extérieur.

JEU D'EAU

Les modèles Tempo, Relay et Propel incluent un magnifique arc d'eau.

Remarque : le jeu d'eau Hot Spot® ne s'illumine pas.



NECESSARIES™



Améliorez l'expérience du spa

Une gamme d'accessoires bien pensés est disponible pour personnaliser tous les spas Hot Spring®. Des systèmes audio sans fil aux marches de couleur coordonnée, en passant par une gamme de lève-couvertures pour plus de commodité, ces améliorations sont conçues pour augmenter la sécurité, l'appréciation et la facilité.

- Système audio sans fil
- Systèmes de lève-couverture
- Marches de spa

Système audio sans fil

Le système audio sans fil avec technologie Bluetooth® est une option pour tous les spas des collections Highlife® et Limelight® et de la collection Hot Spot® *. Comme il est sans fil, il n'est pas nécessaire de découper l'habillage de spa et il est facile de le connecter aux dispositifs audio compatibles Bluetooth. Le système audio sans fil possède plusieurs fonctions à valeur ajoutée, que votre client doit connaître avant de prendre une décision finale.

- Transformez n'importe quel périphérique compatible avec la technologie Bluetooth en télécommande avec sélection de piste et contrôle sonore séparé.
- Affichez le titre du morceau et l'artiste sur le panneau de commande du spa (varie selon le modèle du spa et la source audio).
- Améliorez la qualité audio en ajoutant le caisson des graves optionnel, situé dans le bloc technique. Le caisson de basse n'est pas disponible sur les modèles Jetsetter LX et Jetsetter.
- Affinez l'égalisation, la balance, le volume du caisson des graves et le canal de l'ampli dans le panneau de commandes principal du spa.

*Remarque : le système audio sans fil est installé en usine uniquement sur les modèles Relay, Rhythm et Propel avec système audio intégré. Le système audio n'est pas disponible sur les modèles Stride, SX et TX. Le système audio sans fil est un accessoire installé par le revendeur pour les modèles des collections Highlife et Limelight.

La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Watkins Mfg. Corp est faite sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.



Systèmes de lève-couverture



SYSTÈMES DE LÈVE-COUVERTURE COVERCRADLE ET COVERCRADLE II

Ces lève-couvertures exclusifs ont été conçus spécifiquement pour nos couvertures WeatherPro™ et permettent d'enlever et de remettre rapidement et facilement les couvertures de spa, même les plus grandes. Le système de lève-couverture CoverCradle™ haut de gamme est peu encombrant et son mécanisme de glissement permet d'éviter tout à-coup. Les deux amortisseurs à gaz pneumatiques des bras de ce système permettent de soulever la couverture en un clin d'œil.

D'une conception similaire à celle du CoverCradle, le CoverCradle II utilise un seul amortisseur à gaz pneumatique pour permettre le fonctionnement sans heurts. Les deux systèmes de lève-couverture CoverCradle et CoverCradle II ont besoin d'un dégagement de 61 cm derrière le spa.



SYSTÈME DE LÈVE-COUVERTURE UPRITE™

Ce système soulève la couverture au-dessus du rebord du spa. Il est idéal pour les endroits dont l'espace est limité et les encastremements dans le sol. Nécessite un dégagement de 18 cm uniquement.



SYSTÈME DE LÈVE-COUVERTURE LIFT 'N GLIDE™

Il suffit de lever et de faire glisser votre couverture avec ce lève-couverture économique. Nécessite un dégagement de 36 cm.

*Remarque : le dégagement même peut varier en fonction du modèle de spa et de l'emplacement.

NECESSORIES™

Marches de spa

L'expérience d'un spa ne serait pas complète sans une marche d'appoint pour entrer en toute sécurité. Comme pour les portes dans une voiture, nous recommandons au moins deux (2) points d'entrée dans votre spa. Les spas Hot Spring® proposent des marches assorties au matériau et à la couleur de l'habillage pour faciliter l'expérience des propriétaires et les aider à profiter de leur spa Hot Spring aussi souvent que possible.

MARCHES HIGHLIFE

Les marches Highlife® sont conçues pour s'harmoniser avec le design moderne et élégant de l'habillage et des coins de la collection Highlife. Les embouts et les couleurs des marches sont directement associées à l'aspect et aux couleurs des coins du spa. La surface texturée produit une traction pour un accessoire Highlife très fonctionnel et indispensable.



MARCHES EVERWOOD - LIMELIGHT

Nos marches synthétiques de spa, élégantes et durables, sont parfaitement assorties aux profils d'habillage de la collection Limelight®. Ces marches robustes fournissent un moyen sécurisé d'entrer et de sortir du spa. Vos clients ont choisi le meilleur spa disponible, alors veillez à ce qu'ils sachent qu'ils peuvent ajouter une marche Limelight Everwood™ assortie en Gris côtier, Wenge et Sable brun.



MARCHES EVERWOOD - HOT SPOT

Pour les spas de la collection Hot Spot®, nous proposons des marches Everwood assorties au design de l'habillage en deux panneaux, à la texture et aux couleurs (Amande, Havana et Gris orange).



MARCHES EN POLYMÈRE

Pour l'acheteur soucieux du rapport qualité-prix, les marches en polymère, durables et abordables, sont également disponibles en Noir, Sable brun, Teck, Gris et Wenge.



Mobilier et articles de décoration



RAMPE D'ACCÈS

Le socle de cette rampe s'installe en toute sécurité sous l'habillage du spa pour assurer sa stabilité et se glisse hors et dans le spa pour faciliter l'entrée dans et la sortie hors du spa. Elle est également équipée d'un voyant LED à batterie pour encore plus de commodité et de sécurité la nuit.



ARBRE PORTE-SERVIETTES

Gardez votre serviette à portée de main avec cet arbre porte-serviettes facile à monter. Cet accessoire pratique est fabriqué en aluminium poudré avec une finition élégante en bronze qui agrémentera votre jardin.



PARASOL LATÉRAL

Ombrez votre spa avec le parasol pour spa pivotant sur 360°. Construit en aluminium poudré et en acier zingué, ce parasol anti-rouille dispose d'un socle sous l'habillage du spa pour assurer sa stabilité.

PRÉSENTATION
DU BAIN FROID
VIGOR™



La prochaine évolution du bien-être selon Hot Spring

Depuis plus de 45 ans, les spas Hot Spring® sont les leaders du bien-être en eau chaude, et fournissent qualité, innovation et performance à la pointe de l'industrie. Aujourd'hui, nous apportons cette même expertise au bien-être en eau froide avec le bain froid Vigor™. Fabriqué avec la même précision et le même savoir-faire que notre collection Highlife® la plus vendue, dans notre usine de fabrication ultramoderne, Vigor offre une expérience de bain froid inégalée.

Guidé par notre philosophie de produits Bien, Mieux, Meilleur – représentée par nos collections Hot Spot®, Limelight® et Highlife® – Vigor™, nous poursuivons dans la lignée de notre héritage de solutions d'hydrothérapie haut de gamme, en veillant à ce que les clients trouvent la solution adaptée à leur parcours de bien-être. En tant que marque de confiance dans le domaine du bien-être dans l'eau chaude, Hot Spring® étend son héritage avec le bain froid Vigor™ – la prochaine évolution de notre engagement en matière de performance, d'innovation et de bien-être corporel total.

BAIN FROID VIGOR



Meilleure eau

ENTRETIEN DE L'EAU SIMPLIFIÉ POUR LA THÉRAPIE PAR LE FROID

L'entretien de l'eau a toujours été une force déterminante de Hot Spring®, et avec le Vigor™, nous avons adopté une approche intelligente et simplifiée adaptée au bain froid. Le traitement de l'eau par UVC intégré permet de réduire le besoin de chlore en excès, tout en maintenant l'eau claire et propre avec un minimum d'effort. Comme les bains froids accueillent généralement moins d'utilisateurs pendant des durées plus courtes, l'eau reste propre plus longtemps, ce qui nécessite des cycles de vidange et de remplissage moins fréquents. Cela signifie que les propriétaires de Vigor bénéficient des mêmes innovations en matière d'entretien de l'eau, mais d'une manière optimisée pour l'immersion dans le froid.



Meilleure énergie

CONÇU POUR L'EFFICACITÉ ET LA PERFORMANCE

Tout comme pour nos spas, l'efficacité énergétique est au cœur de la conception de Vigor. Notre système d'isolation complet, comprenant un placement stratégique de l'isolation entre la pompe et l'eau pour minimiser le transfert de chaleur, un fond étanche et une couverture isolée WeatherPro™, garantit une rétention du froid et des économies d'énergie optimales.

Pour les utilisateurs à la recherche de performances ultimes, notre pompe à chaleur intégrée garantit des températures froides précises, offrant la cohérence et la fiabilité qui font la réputation de Hot Spring.



Meilleure qualité

CONSTRUIT POUR DURER, GRÂCE À DES DÉCENNIES D'EXPERTISE

Le Vigor n'est pas un bain froid comme les autres - c'est un bain froid Hot Spring, conçu avec le même engagement de qualité et d'innovation qui a fait de nous la première marque de spas de l'industrie. Construit en se fondant sur la Collection Highlife®, le modèle Vigor bénéficie des mêmes techniques de fabrication avancées, des mêmes matériaux de première qualité et du même contrôle de qualité rigoureux qui définissent nos spas.

Chaque détail, de la construction de la coque de haute qualité au design ergonomique et aux commandes intuitives, reflète la même ingénierie méticuleuse que les clients attendent de Hot Spring. Conçu pour garantir simplicité et durabilité, Vigor est fait pour offrir des années de performances fiables, qu'il soit utilisé comme outil de thérapie par le froid ou comme complément à l'hydrothérapie dans le spa.

VIGOR

LA PROCHAINE ÉVOLUTION DU BIEN-ÊTRE SELON HOT SPRING

En réunissant une meilleure eau, une meilleure énergie et une meilleure qualité, nous avons créé un bain froid qui se démarque sur le marché. Qu'il s'agisse de récupération, de performance ou de bien-être général, le Vigor offre une fiabilité éprouvée, une ingénierie innovante et une expérience de première qualité que seul Hot Spring peut offrir.



BAIN FROID VIGOR

Stratégie relative au produit

Atteignez le meilleur de vous-même et insufflez de la vitalité dans tous les aspects de votre vie avec le bain froid Vigor™ de Hot Spring® Spas. Faites l'expérience de l'immersion en eau froide qui revitalise le corps, aiguise votre esprit et vous met de bonne humeur. Au-delà du bien-être qu'elle procure, l'immersion permet de réduire les phénomènes inflammatoires, d'accélérer la récupération musculaire et de renforcer les performances physiques. Intégrer la plongée dans le froid à votre programme vous permettra de faire le plein d'énergie, de renforcer votre système immunitaire et de développer votre endurance. Découvrez les bienfaits de la thérapie par l'eau froide sur votre vie et devenez une nouvelle version de vous-même, plus dynamique et plus forte, prête à relever tous les défis.

La science de l'exposition au froid

L'immersion en eau froide a des effets bénéfiques puissants sur le corps et l'esprit.

Une exposition régulière au froid permet d'entraîner le système nerveux à mieux gérer le stress, ce qui aide à réduire le niveau d'anxiété.

En abaissant la température des tissus et en réduisant les cytokines pro-inflammatoires, l'exposition au froid aide les muscles à récupérer plus rapidement et permet de réduire les courbatures, ce qui est idéal pour les athlètes et les personnes actives. La récupération est plus rapide après une activité intense.

Avec des bienfaits prouvés sur la gestion du stress, sur l'humeur et sur la récupération, pratiquer les bains froids est un moyen simple, mais efficace d'améliorer le bien-être général.



Options de couleur

Avec son esthétique élégante et moderne le bain froid Vigor est conçu pour s'adapter à n'importe quel espace. La coque en acrylique est disponible en Blanc alpin éclatant, pour un aspect sophistiqué. Pour l'extérieur, l'habillage Everwood™ tout climat est proposé en deux finitions polyvalentes - Cendre, un gris clair contemporain ; ou Mocha, un brun riche et chaud - permettant aux clients de choisir le style qui s'adapte le mieux à leur cadre. Pour finir le design, la couverture isolante WeatherPro™ est disponible en Gris ou Gris orage et offre simultanément protection et efficacité énergétique, tout en se fondant parfaitement dans l'ensemble.



Places

Conçu à la fois pour le confort et la fonctionnalité, le bain froid Vigor est équipé d'un siège spacieux, qui permet de s'immerger complètement et en toute facilité. Le design profilé s'adapte au corps et procure un soutien naturel pour une récupération et un confort optimaux. La conception angulaire de la terrasse assure un drainage efficace de l'eau, tandis que le coussin d'assise antidérapant améliore à la fois la sécurité et le confort, créant ainsi une expérience sûre et agréable.



Filtre

Le bain froid Vigor est doté d'un filtre en polyester de 2,3 m² à chargement par le haut, conçu pour une filtration efficace de l'eau et un entretien facile. Le nettoyage est simple - il suffit de retirer le filtre et de le rincer avec un tuyau d'arrosage pour que l'eau reste fraîche et claire. Pour une performance optimale, le filtre doit être remplacé une fois par an afin de garantir la qualité de l'eau et l'efficacité du système.



Couvercle du filtre



Filtre

BAIN FROID VIGOR

Spécifications électriques

Le bain froid Vigor™ est conçu pour une installation facile et des performances fiables grâce à un panneau de commande LCD monochrome, offrant un fonctionnement intuitif et un contrôle précis de la température. Il est équipé d'une pompe à chaleur silencieuse à compresseur à vitesse variable de 4 kW, garantissant un refroidissement efficace et constant.

Composant	Caractéristiques
Panneau de commande	Panneau LCD mono couleur
Réchauffeur	Pompe à chaleur silencieuse à compresseur à vitesse variable de 4 kW
Exigences électriques	230 V / 13A, 50Hz

Necessaires

POURQUOI NOUS NE RECOMMANDONS PAS LES ACCESSOIRES

Nous ne recommandons pas d'accessoires pour le bain froid Vigor pour plusieurs raisons. La hauteur de 74 cm est similaire à celle d'un spa standard, ce qui facilite l'entrée et la sortie en toute sécurité. Les marches sont donc inutiles et pourraient constituer un risque pour la sécurité.

La couverture ne pèse que 2,7 kg, ce qui permet de l'enlever facilement à la main. Par conséquent, aucun système lève-couverture n'est nécessaire.

En outre, il ne faut pas ajouter de sels de bain ou d'huiles essentielles, car ils peuvent obstruer le système de filtration et réduire son efficacité.

En restant simple, le bain froid Vigor offre une expérience de thérapie par le froid sûre, efficace et sans tracas.



Isolation et circulation supérieures pour une efficacité maximale

Le bain froid Vigor est conçu pour un maintien du froid et une efficacité énergétique exceptionnels, grâce à son isolation avancée et à son système de circulation continue de l'eau. Une mousse de polyuréthane multidensité à cellules fermées entoure la coque, tandis que la plomberie entièrement isolée réduit le transfert de chaleur externe, afin de maintenir une température froide, stable, avec une utilisation minimale d'énergie.

Au cœur des performances du modèle Vigor, il y a la pompe de circulation EnergyPro™, la même technologie éprouvée que celle utilisée sur les spas Hot Spring®. Ce modèle de 40 watts, exclusif à Watkins Wellness®, fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et fait circuler et filtre silencieusement plus de 19 000 litres d'eau par jour. Dans un environnement d'eau froide, la circulation continue joue un rôle clé dans le maintien d'une température froide constante tout au long du bain froid. Cela permet également au système de fonctionner plus efficacement en réduisant la charge sur la pompe à chaleur.

Même dans les applications froides, la pompe SilentFlo 5000 est conçue pour un fonctionnement silencieux et peu énergivore, utilisant moins d'énergie qu'une ampoule de 40 watts. Son alignement précis avec le débit du système garantit une performance optimisée, une eau propre et une consommation d'énergie minimale.

Pour favoriser la rétention thermique, le modèle Vigor est livré avec une couverture isolante WeatherPro™ sur mesure, dotée d'un noyau effilé et d'un joint de charnière, qui bloque la chaleur extérieure. Le fond HDPE hermétique permet d'éviter les gains thermiques et l'accumulation d'humidité par le bas, ce qui contribue à la durabilité et aux performances à long terme.




BAIN FROID VIGOR

Des commandes faciles à prendre en main

L'écran LCD monochrome assure une utilisation simple et conviviale, permettant aux utilisateurs de régler et de contrôler leur expérience dans le bain froid en toute simplicité. Conçu pour être clair et pratique, l'écran LCD lumineux fournit des mesures de température claires et des contrôles réactifs, garantissant des réglages précis pour une séance de thérapie par le froid optimale.

Pour plus de sécurité, le panneau est doté d'une sécurité enfants, qui empêche toute modification involontaire. L'éclairage LED multicolore améliore l'expérience, en permettant aux utilisateurs de personnaliser l'ambiance en fonction de leur humeur. Construit pour durer et être fiable, le panneau résistant aux intempéries est conçu pour supporter une utilisation fréquente, tout en offrant un contrôle sans effort en appuyant simplement sur une touche.



	Aucun message à l'écran. Le bain froid n'est pas connecté au réseau électrique.	Le panneau de commande sera désactivé jusqu'au retour du courant. Les réglages du bain froid seront conservés jusqu'à la prochaine mise sous tension.
F10	Pas de communication entre le panneau de commande et le boîtier de contrôle.	Appelez votre revendeur ou votre prestataire de services.
F11	Pas de communication entre le boîtier de contrôle et la pompe à chaleur.	Appelez votre revendeur ou votre prestataire de services.
E03	Défaillance du débit d'eau.	Coupez l'alimentation et rétablissez-la (réinitialisez) plusieurs fois si nécessaire. Nettoyez votre filtre s'il est sale.
E04—E44	Codes d'erreur pouvant nécessiter une intervention.	Mettez l'appareil hors tension pendant 5 minutes, puis remettez-le sous tension. Si cela ne fonctionne pas, appelez votre revendeur ou votre prestataire de services.
E20	Code d'erreur indiquant que la température ambiante est trop élevée (supérieure à 38 °C).	Attendez que la température ambiante soit inférieure à 38°C, puis coupez l'alimentation et remettez en marche (réinitialisation).

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR.

N'essayez pas de réparer le boîtier de commande. Contactez votre revendeur local pour obtenir de l'aide. Suivez toutes les instructions de connexion électrique du manuel d'utilisation.

Entretien de l'eau facile et maintenance

Lors de l'installation initiale du bain froid Vigor™, il est important de tester et d'équilibrer la chimie de l'eau en ajustant l'alcalinité totale, le pH et la dureté calcique à l'aide des produits chimiques recommandés. (Voir le manuel d'utilisation) Cette étape permet de s'assurer que l'eau est correctement conditionnée pour protéger le système et fournir un environnement propre et sûr. Une fois l'équilibre atteint, l'entretien permanent est simple et ne nécessite que l'utilisation régulière de chlore pour maintenir l'eau propre et désinfectée.

La pompe de circulation SilentFlo 5000™ 24 heures assure un mouvement continu de l'eau pour éviter la stagnation et favoriser la clarté de l'eau. Le filtre de 2,3 m² capture efficacement les débris, tandis que le système de désinfection UV-C assure une désinfection puissante et sans produits chimiques en neutralisant les bactéries. Pour faciliter le changement de l'eau, la vidange intégrée au fond permet une vidange rapide et efficace en cas de besoin.

Grâce à des systèmes avancés et à une routine d'entretien simple, le Vigor offre une eau cristalline et rafraîchissante avec un minimum d'efforts.

Chimique	Objectif	Quand utiliser
Alkalinity Up	Augmente l'alcalinité totale	Si l'alcalinité totale est inférieure à 40 PPM
Alkalinity Down	Réduit l'alcalinité totale	Si l'alcalinité totale est supérieure à 120 PPM
pH Up	Augmente le niveau de pH	Si le pH est inférieur à 7,2
pH Down	Abaisse le niveau de pH	Si le pH est supérieur à 7,8
Renforceur de calcium	Augmente la dureté calcique	Si le taux de calcium est inférieur à 75 PPM
Anti-taches et tartre	Aide à gérer les teneurs élevées de calcium	Si le calcium est supérieur à 150 PPM
Dichlorure de sodium	Désinfecte l'eau (désinfectant privilégié)	Chaque semaine et avant/après chaque utilisation
Granules de brome	Désinfectant alternatif (si vous n'utilisez pas de chlore)	Chaque semaine et avant/après chaque utilisation

Couverture de garantie

Le bain froid Vigor™ bénéficie d'une garantie complète, offrant aux propriétaires la tranquillité d'esprit dont ils ont besoin. Cette garantie couvre les principaux composants et matériaux. Vous trouverez ci-dessous un aperçu rapide de ce qui est inclus :

Zone de couverture	Durée de la garantie	Détails
Coque et surface	5 ans	Couvre les pertes d'eau et les défauts de surface de la coque acrylique.
Plomberie	3 ans	Couvre les fuites au niveau des raccords, des joints, des drains et des pièces collées.
Composants	3 ans	Couverture des composants électriques, des vannes et de la pompe de circulation.
Pompe à chaleur	3 ans	Couvre les défauts de matériaux et de fabrication.
Habillage	3 ans	Couvre l'intégrité structurelle. La couverture de la finition cosmétique n'est assurée qu'à la livraison.
Éclairage LED	2 ans	Couvre les composants d'éclairage sous l'eau installés en usine.
Système de désinfection de l'eau par UV	2 ans	Couvre le logement, les tubes et les composants électriques (lampe UV-C exclue).

Veuillez noter que les pièces mineures telles que les cartouches de filtre ne sont pas couvertes par la garantie. Demandez conseil à votre revendeur local pour plus d'informations. Avec cette couverture robuste, le bain froid Vigor est conçu pour offrir des années de performances fiables.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèles 50 Hz

Collection	Modèle	Sièges	Jets	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids à sec	Contenance en eau	Poids rempli	Exigences électriques
Highlife	Grandee™	7	49	254 cm	231 cm	97 cm	360 kg	1 725 L	2 645 kg	230 V/20 A
	Envoy™	5	55	254 cm	231 cm	97 cm	355 kg	1 725 L	2 480 kg	230 V/20 A
	Aria™	5	42	221 cm	221 cm	91 cm	310 kg	1 400 L	2 110 kg	230 V/20 A
	Vanguard™	6	42	221 cm	221 cm	91 cm	320 kg	1 425 L	2 225 kg	230 V/20 A
	Sovereign™	5	32	203 cm	236 cm	84 cm	270 kg	1 250 L	1 920 kg	230 V/16 A
	Prodigy™	5	28	213 cm	198 cm	84 cm	260 kg	1 025 L	1 685 kg	230 V/16 A
	Jetsetter™ LX	3	30	213 cm	173 cm	84 cm	235 kg	950 L	1 425 kg	230 V/16 A
	Jetsetter™	3	22	213 cm	173 cm	84 cm	225 kg	925 L	1 390 kg	230 V/16 A
Limelight	Prism™	7	73	279 cm	231 cm	97 cm	540 kg	1 990 L	3 085 kg	230 V/16 A + 25 A
	Pulse®	7	49	226 cm	226 cm	97 cm	460 kg	1 685 L	2 700 kg	230 V/20 A
	Flair®	6	43	213 cm	213 cm	91 cm	400 kg	1 270 L	2 140 kg	230 V/16 A
	Flash™	7	41	213 cm	213 cm	91 cm	385 kg	1 365 L	2 300 kg	230 V/16 A
	Beam™	4	19	203 cm	203 cm	84 cm	320 kg	1 115 L	1 750 kg	230 V/16 A
	Strobe™	4	23	208 cm	196 cm	84 cm	375 kg	1 020 L	1 715 kg	230 V/16 A
Hot Spot	Rhythm™	7	40	213 cm	213 cm	91 cm	383 kg	1 250 L	2 185 kg	230 V/20 A
	Relay™	6	40	213 cm	213 cm	91 cm	375 kg	1 290 L	2 140 kg	230 V/20 A
	Propel™	5	24	208 cm	208 cm	84 cm	350 kg	1 135 L	1 880 kg	230 V/16 A
	Stride™	3	20	213 cm	165 cm	74 cm	260 kg	850 L	1 350 kg	230 V/16 A
	SX	3	18	183 cm	196 cm	84 cm	295 kg	870 L	1 400 kg	230 V/16 A
	TX	2	11	183 cm	183 cm	74 cm	290 kg	720 L	1 165 kg	230 V/16 A
Bain froid	Vigor™	1	—	224 cm	107 cm	74 cm	165 kg	425 L	670 kg	230 V/13 A

LIENS VIDÉO

Liens vidéos de formation au produit

Scannez chaque code QR à l'aide de votre smartphone ou de l'appareil photo de votre tablette pour accéder à de précieuses informations sur les produits Hot Spring Spas.



VIDÉOTHÈQUE HSS QUICK BITS

<https://vimeo.com/showcase/hss-quickbits>

Mot de passe : quickbits



PRÉSENTATION DE LA COLLECTION HIGHLIFE

<https://vimeo.com/742019990/b48b7a7ef7>



FORMATION SUR LA FILTRATION À 100 % SANS AUCUNE DÉRIVATION D'EAU

<https://m.youtube.com/watch?v=aV1p8XBp3No>



CONSIGNES DE DÉMARRAGE DU SYSTÈME AU SEL FRESHWATER

<https://www.youtube.com/watch?v=4g2Vmu1uSdw>

Répondez au test !

Cliquez sur le titre ou scannez le code QR à l'aide de votre smartphone ou de l'appareil photo de votre smart pad pour répondre au test.



CLIQUEZ POUR TESTER VOS CONNAISSANCES DU PRODUIT

