



EVERY DAY
MADE BETTER[®]





VOTRE RITUEL QUOTIDIEN

Chaque jour est une chance de repartir du bon pied, avec votre spa Hot Spring®. Laissez-vous aller dans son eau cristalline, avec sa chaleur qui éveillera vos sens et ses innovations qui vous donneront envie de faire et de vivre toujours plus !

Quel que soit le moment de la journée, nous vous aiderons à vous préparer pour la suite.

LIBÉREZ LE MEILLEUR DE VOUS-MÊME.



Immergez-vous

Pourquoi les spas Hot Spring _____	4
Une eau plus intelligente, plus propre simplement et plus agréable _____	10
Collections de spas _____	12
Necessories™ _____	40
La meilleure expérience possible pour tout propriétaire de spa _____	44
Spécifications _____	46
Garantie _____	54
Comparaison des collections _____	55

EVERY DAY
MADE BETTER®
DEPUIS 1977



Avec plus de quatre décennies d'expérience et 2 millions de spas vendus, la marque Hot Spring® Spas s'est forgée une place de leader dans l'industrie, faisant preuve d'innovation afin de proposer la meilleure expérience possible pour tout propriétaire de spa, gage de qualité inégalée, de bien-être et de vitalité.

L'INNOVATION EST AU CŒUR DE CE QUE NOUS FAISONS

Depuis 1977, date à laquelle Hot Spring Spas a lancé le premier spa entièrement isolé avec éclairage immergé et filtres à chargement par le haut, nous avons continué à relever la barre avec des technologies révolutionnaires comme le jet Moto-Massage®, le premier jet d'hydrothérapie mobile au monde.

Notre dernière innovation en matière d'entretien de l'eau, FreshWater® IQ, associe le système au sel FreshWater, le système de gestion intelligent et le système de dosage de précision pour vous aider à garder l'eau de votre spa propre, limpide et naturelle, tout en vous épargnant des efforts et des soucis.

UN NOUVEL HORIZON DE BIEN-ÊTRE

Le bien-être fait partie intégrante de notre identité. Au-delà des effets relaxants qu'ils vous apportent, nos spas procurent également détente et vitalité. Profitez d'une chaleur apaisante et des bienfaits de l'hydromassage, individuellement ou avec vos amis et votre famille, pour être en meilleure santé et plus heureux.

UNE QUALITÉ INCONTESTABLE

Chaque spa Hot Spring est conçu pour apporter détente et vitalité, aujourd'hui et pour des décennies à venir. Découvrez le massage légendaire, l'entretien de l'eau simplifié, l'efficacité énergétique de pointe et un service clientèle inégalé qui ont fait de nous la marque de spas la plus vendue au monde.



LIBÉREZ LE MEILLEUR DE VOUS-MÊME

Nous croyons au pouvoir de l'eau chaude et des jets massants pour vous aider à vous sentir bien, à mieux dormir et à rester actif. Intégrer un bain chaud à votre routine quotidienne apporte de la vitalité pour libérer le meilleur de vous-même, où que vous soyez.



CONÇU POUR VOUS GARDER ACTIF


Les jets soigneusement placés ciblent des groupes de muscles spécifiques, de votre cou et de vos épaules jusqu'à vos pieds, en passant par votre dos, vos mollets et vos poignets. Les spas Hot Spring® allient flotabilité, chaleur et hydromassage : la combinaison gagnante pour accélérer la récupération musculaire afin d'optimiser les performances pendant vos activités sportives et quotidiennes. Le massage à l'eau chaude améliore la circulation sanguine, renforce la souplesse et libère des endorphines qui peuvent aider à réduire la douleur.

BIEN DORMIR POUR SE RÉVEILLER PLEIN D'ÉNERGIE

Se relaxer dans un spa le soir aide à se détendre et à déstresser. L'eau chaude peut vous préparer pour une bonne nuit de sommeil, en élevant votre température corporelle afin de libérer de la mélatonine et de ralentir votre activité cérébrale. Vous pourrez profiter d'un sommeil réparateur qui vous permettra de vous réveiller en pleine forme !

UN INSTANT DE PARTAGE

Profitez d'un moment de liberté et de partage avec ceux que vous aimez. Un spa ne se limite pas au temps passé dans l'eau : il vous permet de vivre des instants privilégiés avec vos proches.



LES AVANTAGES HOT SPRING



Meilleurs massages

Le siège lisse et ergonomique s'adapte à votre corps, en vous positionnant parfaitement pour un soulagement maximal du stress. Divers jets, dont le jet mobile breveté Moto-Massage® DX, sont stratégiquement placés pour cibler les groupes musculaires du cou et des épaules jusqu'aux pieds, en passant par les poignets, le dos, les mollets.

Des commandes personnalisées améliorent encore votre expérience. Le système Comfort Control™ vous permet de régler avec précision le mélange d'air et d'eau, tandis que le système SmartJet™ vous permet de personnaliser le débit d'eau en fonction des différents groupes de jets et des sièges.

Meilleure eau

Les spas Hot Spring® sont équipés d'un système de filtration innovant et nécessitant peu d'entretien, qui élimine efficacement les impuretés pour une eau plus propre et limpide. Le système FreshWater® IQ simplifie l'entretien de l'eau en combinant trois technologies intelligentes : le système au sel FreshWater, qui fournit une eau plus claire, plus douce et plus naturelle avec moins de produits chimiques ; le système de gestion intelligent, qui teste l'eau du spa toutes les heures et donne des recommandations claires, ainsi qu'un dosage de précision, qui ajuste automatiquement la bonne quantité de pH Up, pH Down ou d'éliminateur de phosphates nécessaire. Résultat : une eau parfaitement équilibrée et davantage de temps pour profiter pleinement de votre spa, en toute sérénité.



Meilleure efficacité énergétique

Chaque composant de notre système Energy Smart™ est conçu pour fonctionner en synergie, afin que votre spa soit toujours chaud et prêt - tout réduisant vos coûts énergétiques.

Grâce à des fonctionnalités comme l'isolation haute densité qui retient la chaleur, notre pompe de circulation SilentFlo 5000™ dont la consommation d'énergie est inférieure à celle d'une ampoule de 40 watts, ou encore les couvertures WeatherPro™ sur mesure dotés d'un joint de charnière exclusif, tous les modèles de spas Hot Spring répondent ou dépassent les normes strictes de la California Energy Commission (CEC) et de l'APSP 14 en matière d'efficacité énergétique pour les spas portables.

UNE EAU ENCORE PLUS INTELLIGENTE

Découvrez FreshWater® IQ, l'un des systèmes au sel les plus intelligents de la planète, désormais doté d'un dosage de précision.

Hot Spring® Spas s'engage à procurer la meilleure expérience de spa possible aux propriétaires. Cela inclut, entre autres, de rendre l'entretien de votre eau plus simple, plus intelligent et plus efficace que jamais. C'est pour cette raison que nous avons créé le système FreshWater IQ, notre système d'entretien de l'eau le plus avancé. Entièrement intégré, ce système fonctionne 24 heures sur 24 pour vous aider à maintenir une eau équilibrée. Désormais, chaque utilisation vous apporte le bien-être et la vitalité dont vous avez besoin, avec un minimum d'efforts.

freshwater® IQ

Plus intelligent

SUIVI EN TEMPS RÉEL. SYSTÈME DE DOSAGE DE PRÉCISION

Le système FreshWater IQ utilise une logique intégrée pour surveiller d'heure en heure les niveaux de pH, de chlore et de sel dans l'eau. Des instructions simples et détaillées sont ensuite affichées sur l'écran tactile de votre spa ou accessibles depuis votre smartphone. Un ajustement est nécessaire? C'est possible en un clic. Notre nouvelle technologie de dosage vous permet d'ajouter instantanément du pH Up ou du pH Down, ou de programmer automatiquement une dose d'éliminateur de phosphates. Plus besoin de calculer : le système s'en charge pour vous.

Plus propre

UNE EAU CRISTALLINE AVEC TRÈS PEU DE PRODUITS CHIMIQUES

Notre système au sel génère du chlore à partir du sel, ce qui réduit la quantité de produits chimiques nécessaires. Associé à une surveillance automatisée et à un dosage précis, il permet de maintenir une eau durablement limpide, plus douce pour la peau et les yeux, et claire pendant une durée pouvant aller jusqu'à une année entière*.

Plus simple

LAISSEZ VOTRE SPA RÉFLÉCHIR POUR VOUS

Avec FreshWater IQ, l'entretien de l'eau ne laisse plus de place au doute. Des alertes intelligentes, des instructions pas à pas et un système de dosage intégré en font le système d'entretien de l'eau le plus simple que nous ayons jamais créé.

Meilleur

LE FUTUR DE L'ENTRETIEN DE L'EAU EST LÀ

Entièrement intégré et intelligemment conçu, le système FreshWater IQ vous permet de profiter d'une eau propre, équilibrée et naturelle avec moins d'efforts, afin de vous détendre davantage et de réduire votre stress.

Trois technologies innovantes

SYSTÈME AU SEL FRESHWATER

Génère du chlore à partir du sel grâce à une cartouche à double lamelles en titane pour maintenir l'eau de votre spa claire et naturelle.

SYSTÈME DE GESTION INTELLIGENT

Analyse l'eau automatiquement toutes les heures et affiche des indications claires sur l'écran tactile de votre spa ou dans l'application Hot Spring Spas.

NOUVEAU ! SYSTÈME DE DOSAGE DE PRÉCISION

Distribue automatiquement la quantité précise de pH Up, de pH Down et d'éliminateur de phosphates lorsque nécessaire, sans mesure ni manipulation contraignante, grâce à des cartouches rechargeables discrètement intégrées sous le couvercle du filtre. Le système au sel et le système de gestion intelligent doivent être installés et opérationnels pour que le système de dosage fonctionne correctement.

*La durée de vie de l'eau varie en fonction de l'utilisation et de l'entretien. Avec un entretien adéquat, l'eau du spa peut rester propre et saine jusqu'à 1 an.

CHOISISSEZ VOTRE SPA

Avec quatre collections différentes et un large choix de modèles, tailles et couleurs, vous trouverez forcément le spa Hot Spring® qui vous conviendra.



COLLECTION HIGHLIFE®

Ce que nous faisons de mieux pour libérer le meilleur en vous. Des massages incomparables, une efficacité énergétique de premier plan et une eau cristalline pour une expérience d'hydrothérapie ultime.



COLLECTION LIMELIGHT®

Un design d'exception et des fonctionnalités avancées pour sublimer votre expérience. Une classe à part.



COLLECTION HOT SPOT®

L'alliance de la qualité, de l'innovation et de la performance pour offrir l'expérience Hot Spring par excellence.



COLLECTION FREEFLOW®

La vitalité au quotidien avec la qualité reconnue d'Hot Spring.



COLLECTION HIGHLIFE

Notre collection vedette. Libérez ce que vous avez de mieux en vous.

Pour ceux qui attendent le meilleur de la vie, les modèles de la collection Highlife® ont tout ce qu'un spa peut offrir. Un design exceptionnel. Une conception intelligente. Des équipements incomparables. C'est l'expression même de notre savoir-faire.

« J'utilise mon nouveau spa presque tous les jours depuis son installation. C'est une expérience incroyable pour se détendre et soulager les tensions musculaires. Je suis tellement contente que nous l'ayons acheté ! »

- Propriétaire d'un Jetsetter™





Habillage : Blackwood
Coque : Blanc Alpin



Habillage : Java
Coque : Blanc Alpin

COLLECTION HIGHLIFE

DES MASSAGES INCOMPARABLES



UN MASSAGE DU DOS SANS ÉGAL

Nos meilleurs spas intègrent notre innovation la plus emblématique : les jets Moto-Massage®. Ces jets mobiles brevetés délivrent de puissants courants d'eau qui balayent le dos de bas en haut, pour offrir un massage incomparable.



POSITIONNEMENT PARFAIT

Les sièges profilés enveloppent les contours de votre corps dans une position naturelle pour soulager la pression et fournir une meilleure expérience de spa. Chaque jet est idéalement placé afin de cibler des muscles spécifiques, ce qui permet de profiter d'un massage spécifique du cou aux pieds, en passant par les épaules, le dos, les poignets et les mollets.



COMMANDES PERSONNALISÉES

Ajustez simplement la face du jet avec le système Comfort Control™ pour personnaliser chaque utilisation avec un massage puissant ou tout en douceur. Personnalisez le flux d'eau vers différents groupes de jets ou sièges à travers le spa avec le système SmartJet™.

ENTRETIEN DE L'EAU FACILE



SYSTÈME AU SEL FRESHWATER INCLUS.

Le système au sel FreshWater®, présent sur l'ensemble des spas de la collection Highlife®, constitue la base du système révolutionnaire FreshWater IQ, l'un des systèmes d'entretien de l'eau les plus avancés au monde. En combinant trois technologies intégrées : notre système au sel breveté, une gestion intelligente en temps réel et un tout nouveau système de dosage de précision, FreshWater IQ garantit une eau propre, équilibrée et naturelle, avec un minimum d'effort.



100 % PROPRE, 100 % DU TEMPS

Toute l'eau d'un spa de la collection Highlife est filtrée 100 % du temps, ce qui signifie que chaque goutte d'eau passe à travers les filtres, même lorsque vous êtes dans le spa avec les jets en marche.

La clé réside dans notre système exclusif de filtration sans dérivation associé à nos filtres Tri-X™ exclusifs à haut débit, qui présentent une fonctionnalité unique sans plis et à canaux multiples, offrant des performances supérieures, une durabilité exceptionnelle et une facilité d'entretien inégalée.

Chaque goutte d'eau est nettoyée à chaque fois qu'elle se déplace, sans exception. Vous ne trouverez tout simplement pas d'eau plus propre dans un autre spa.




COLLECTION HIGHLIFE

SYSTÈME ENERGY SMART™


Maintient l'eau du spa chaude et consomme moins d'énergie

Grâce à une combinaison d'innovations, les spas de la collection Highlife® offrent ce qu'il y a de mieux en matière d'optimisation énergétique, afin que votre spa soit chaud et prêt quand vous l'êtes.



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AMÉLIORÉE

Construit pour durer, chaque spa de la collection Highlife est doté d'une structure en polymère, de plusieurs couches de mousse isolante haute densité et d'une base isolée, éliminant les interstices et les vides tout en capturant la chaleur et en maximisant l'efficacité énergétique.



POMPE DE CIRCULATION DÉDIÉE

La pompe de circulation SilentFlo 5000™ est une pompe dédiée qui fait circuler l'eau du spa 24 heures sur 24 en utilisant moins d'énergie qu'une ampoule de 40 watts. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des pompes à jet très puissantes pour faire circuler l'eau, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques et de limiter l'usure.



TÉMOIN LUMINEUX DANS LE LOGO

Grâce au témoin lumineux situé dans le logo Hot Spring®, vous saurez que votre spa est prêt et à bonne température, même à distance. Cette fonctionnalité sert également d'outil de diagnostic pratique qui vous indique lorsque votre spa nécessite une attention particulière.

INCROYABLEMENT BEAU

**Audacieux, mais élégant. Innovant, mais intemporel.
Gracieux, mais puissant.**

La collection Highlife redéfinit l'esthétique des spas. Les coins aux profils élégants sont accentués par des bandes lumineuses qui vous invitent à vous rapprocher. Les finitions en acier inoxydable et en métal brossé combinent luxe et élégance. Les lignes épurées, les finitions élégantes et les matériaux durables se conjuguent harmonieusement pour créer un style unique qui inspire et perdure.

Habillage : Lin
Coque : Blanc Alpin



Habillage : Blackwood
Coque : Platine



COLLECTION HIGHLIFE®



GRANDEE™

7 places
49 jets
254 × 231 × 97 cm



ENVOY™

5 places
55 jets
254 × 231 × 97 cm



ARIA™

5 places
42 jets
221 × 221 × 91 cm



JETSETTER™ LX

3 places
30 jets
213 × 173 × 84 cm



JETSETTER™

3 places
22 jets
213 × 173 × 84 cm



VISUALISEZ CES SPAS DANS VOTRE ESPACE

Téléchargez l'application gratuite Virtual View™ et utilisez la réalité augmentée pour découvrir comment un spa Hot Spring® peut transformer votre espace.





VANGUARD™

6 places
42 jets
221 × 221 × 91 cm



SOVEREIGN™

5 places
32 jets
203 × 236 × 84 cm




PRODIGY™

5 places
28 jets
213 × 198 × 84 cm

HABILLAGES



Blackwood



Java



Charbon




Lin




Nickel brossé


COQUES



Tuscan Sun




Platine



Galet



Gris glacé




Ivoire




Blanc alpin


COUVERTURES




Noir



Gris



Chocolat




Gris orage


MARCHES




Blackwood



Java



Charbon



Lin



COMBINAISONS DE COULEUR

Habillage	Blackwood	Java	Charbon	Lin	Nickel brossé
Coque	Blanc alpin Gris glacé Platine	Blanc alpin Gris glacé Ivoire Tuscan Sun Galet	Blanc alpin Gris glacé Platine Tuscan Sun Galet	Blanc alpin Ivoire Tuscan Sun Galet	Blanc alpin Gris glacé Platine
Couverture	Noir	Gris orage	Gris	Chocolat	Noir

Les couleurs réelles et les produits peuvent varier par rapport à la représentation sur papier. Consultez votre revendeur pour vérifier.

COLLECTION LIMELIGHT

**Fonctionnalités et design avancés.
Une longueur d'avance.**

Avec leurs lignes épurées, leurs contours élégants et leur éclairage d'ambiance coloré, les spas de la collection Limelight® ont tout pour se démarquer. Leurs fonctionnalités uniques et l'expérience légendaire de Hot Spring® donnent à ces spas une nette longueur d'avance sur tous les autres.

« Pour nos moments à deux comme pour la récupération après l'entraînement, notre nouveau spa est devenu essentiel. Nous dormons mieux après nos séances en soirée, et ces instants partagés nous rapprochent encore davantage. Nous l'adorons ! »

- Propriétaire d'un Flair™





Habillage : Wenge
Coque : Blanc Alpin



Habillage : Gris côtier
Coque : Gris glacé

COLLECTION LIMELIGHT



Massage personnalisé

Les jets soigneusement placés ciblent des groupes de muscles spécifiques, de votre cou jusqu'aux pieds, en passant par les épaules, le dos, les mollets et poignets. Dans les spas de la collection Limelight®, vous disposez d'un large éventail de choix pour un massage corporel complet dans des sièges sculptés, qui positionnent votre corps pour soulager le stress et vous maintenir en place.

Notre système Comfort Control™ vous permet de régler l'intensité, tandis qu'avec le système SmartJet™, vous pourrez diriger le flux d'eau vers des groupes de jets spécifiques pour une expérience de massage véritablement personnalisée.



Filtration à double action

Notre conception unique à deux filtres qui assure une filtration constante plus efficace. L'un de ces deux filtres est dédié à la pompe de circulation. L'autre est dédié aux pompes à jets pour nettoyer l'eau lorsque les jets fonctionnent. Ensemble, ces deux filtres assurent une filtration totale plus efficace pour une eau plus propre avec moins d'entretien.

Efficacité énergétique supérieure

L'isolation FiberCor® exclusive remplit intégralement l'habillage avec une densité quatre fois plus grande que la mousse de 8 kg/m³ utilisée dans la plupart des spas sur le marché. Combinée aux fonctionnalités Energy Smart™ comme la pompe de circulation SilentFlo 5000™ et le réchauffeur No-Fault®, elle permet aux spas de la collection Limelight de maintenir l'eau chaude et les factures d'énergie basses.




Voyez les choses sous un tout nouveau jour

Les spas de la collection Limelight sont dotés du plus grand nombre d'éclairages pour un rendu esthétique remarquable. Le système d'éclairage intérieur possède de multiples points de lumière disposés de sorte à accentuer les contours de la coque du spa. Deux barres d'éclairages LED extérieurs s'intègrent aux coins avant du spa pour créer un éclairage élégant et unique. Personnalisez la couleur selon votre humeur en sélectionnant les teintes et luminosités de votre choix ou diffusez les six couleurs vives en boucle.



UN SPA PRÊT QUAND VOUS L'ÊTES

Vous saurez toujours quand votre spa est prêt, même de loin. Un voyant lumineux avec code couleurs vous indique en un coup d'œil quand votre eau est à la température réglée. Le voyant indiquera si votre spa a besoin d'une maintenance, d'un entretien ou d'un changement de filtre.



COLLECTION LIMELIGHT®



PRISM™

7 places
73 jets
279 × 231 × 97 cm



PULSE™

7 places
49 jets
226 × 226 × 97 cm



FLAIR™

6 places
43 jets
213 × 213 × 91 cm



FLAIR™ DL

5 places
43 jets
213 × 213 × 91 cm



FLASH™

7 places
41 jets
213 × 213 × 91 cm



BEAM™

4 places
19 jets
203 × 203 × 84 cm



STROBE™

4 places
23 jets
196 × 208 × 84 cm



VISUALISEZ CES SPAS DANS VOTRE ESPACE


Téléchargez l'application gratuite Virtual View™ et utilisez la réalité augmentée pour découvrir comment un spa Hot Spring® peut transformer votre espace.






Habillage : Sable brun
Coque : Blanc Alpin


HABILLAGES



Wenge




Sable brun




Gris côtier

COQUES



Tuscan Sun



Platine



Désert



Gris glacé




Blanc alpin

COUVERTURES



Gris orage


MARCHES



Wenge



Sable brun



Gris côtier



COMBINAISONS DE COULEUR

Habillage	Wenge	Sable brun	Gris côtier
Coque	Blanc alpin	Blanc alpin	Blanc alpin
	Gris glacé	Gris glacé	Gris glacé
	Désert	Désert	Désert
	Platine	Platine	Platine
	Tuscan Sun	Tuscan Sun	Tuscan Sun
Couverture	Gris orage	Gris orage	Gris orage

COLLECTION HOT SPOT

L'alliance de la qualité, de l'innovation et de la performance pour offrir l'expérience Hot Spring® par excellence.

Un design accrocheur, des massages incomparables et la qualité garantie par le leader du secteur. Les spas de la collection Hot Spot® vous aident à optimiser votre quotidien, pour les années à venir.

« J'utilise mon spa Rhythm presque tous les soirs et, honnêtement, c'est le meilleur moment de ma journée... Après un quotidien bien chargé, se détendre dans l'eau chaude est un vrai bonheur. C'est ma façon idéale de me relaxer. »

- Propriétaire d'un Rhythm™





Habillage : Gris orage
Coque : Blanc Alpin



Habillage : Havana
Coque : Blanc Alpin

COLLECTION HOT SPOT



Notre savoir-faire, pour des massages incomparables

Faites l'expérience du massage intégral avec un spa Hot Spring® de la collection Hot Spot®. Différents types de jets, alimentés par notre pompe WaveMaster®, fonctionnent ensemble avec des commandes personnalisées pour vous procurer le massage idéal.

Les modèles SX et TX disposent du jet mobile, exclusif et révolutionnaire Moto-Massage®, produisant un débit d'eau chaude qui balaie votre dos de bas en haut pour une expérience d'hydromassage véritablement inégalée.



L'entretien de l'eau simplifié

La manière la plus simple, la plus propre et la plus agréable de profiter d'un spa. Le système au sel FreshWater® est une révolution dans l'entretien de l'eau. L'eau est désinfectée avec une cartouche en titane qui génère automatiquement du chlore à partir du sel pour une eau douce et naturelle, sans odeur désagréable, sans démangeaison de la peau et sans irritation des yeux. Cette technologie innovante est le moyen le plus simple de maintenir l'eau de votre spa propre jusqu'à une année entière.*



Efficacité énergétique

Pour maintenir l'eau chaude et réduire les coûts énergétiques, chaque spa de la collection Hot Spot est muni de l'isolation FiberCor®, qui remplit entièrement l'habillage à une densité quatre fois supérieure à la mousse de 8 kg/m³ utilisée dans la plupart des spas sur le marché. Associée à des couvertures sur mesure WeatherPro™ avec un joint de charnière exclusif, elle vous permettra d'utiliser votre spa en toute confiance, en sachant que la collection Hot Spot répond ou dépasse les normes rigoureuses d'efficacité énergétique de la California Energy Commission (CEC) et de l'APSP 14 pour les spas portables.

*De nombreux facteurs affectent la durée de vie de l'eau du spa, telles que la fréquence d'utilisation et la composition chimique de l'eau. Lorsque l'eau du spa est correctement entretenue avec ces facteurs, un lot de 3 cartouches de système au sel FreshWater maintiendra l'eau propre et cristalline pendant un maximum d'un an.



UN DESIGN ACCROCHEUR

Grâce aux détails uniques de son design, votre spa deviendra le centre d'attention de votre jardin. Les habillages légèrement texturés donnent l'impression de matériaux naturels tout en offrant la résistance et la durabilité des composites. Choisissez entre trois superbes couleurs d'habillage qui peuvent être combinées avec différentes finitions de coque pour composer un spa qui s'harmonisera parfaitement avec votre maison.

Les détails font toute la différence




Les éclairages LED multicolores à l'intérieur et à l'extérieur* accentuent le design de votre spa tout en créant une ambiance avec une couleur unique ou un cycle de lumières.



L'assise sculptée épouse les contours de votre corps et les repose-têtes intégrés soutiennent votre tête et votre cou pour créer une expérience ultra confortable dans le spa.



La vidange au sol est pratique et facilite les changements d'eau planifiés.



Bénéficiant d'une réputation de qualité et de valeur exceptionnelles depuis des décennies, vous pouvez compter sur des années de plaisir et de fiabilité avec votre spa de la collection Hot Spot.



Le grand rebord de spa permet de poser votre boisson préférée, votre téléphone ou tout autre accessoire de bain à portée pendant que vous utilisez votre spa.

*L'éclairage extérieur n'est pas disponible sur les modèles SX et TX.

COLLECTION HOT SPOT®



RHYTHM™

7 places
40 jets
213 × 213 × 91 cm



RELAY™

6 places
40 jets
213 × 213 × 91 cm



PROPEL™

5 places
24 jets
208 × 208 × 84 cm



STRIDE™

3 places
20 jets
213 × 165 × 74 cm



SX

3 places
18 jets
183 × 196 × 84 cm



TX

2 places
11 jets
183 × 183 × 74 cm



VISUALISEZ CES SPAS DANS VOTRE ESPACE

Téléchargez l'application gratuite Virtual View™ et utilisez la réalité augmentée pour découvrir comment un spa Hot Spring® peut transformer votre espace.





Habillage : Havana
Coque : Blanc Alpin

HABILLAGES



Havana

Gris orage

Amande

COQUES




Tuscan Sun

Galet

Perle

Blanc alpin

COUVERTURES



Noir

Gris

Châtaigne

MARCHES



Havana

Gris orage

Amande



COMBINAISONS DE COULEUR

Habillage	Havana	Gris orage	Amande
Coque	Blanc alpin	Blanc alpin	Blanc alpin
	Perle	Perle	Perle
	Galet	Galet	Galet
	Tuscan Sun	Tuscan Sun	Tuscan Sun
Couverture	Noir	Gris	Châtaigne

COLLECTION FREEFLOW

La vitalité au quotidien avec la qualité reconnue d'Hot Spring.

Durables, portables et d'un entretien facile, les modèles de la collection Freeflow® offrent une expérience de spa idéale, grâce à la qualité qui fait la renommée de Hot Spring®.

« J'adore mon spa Freeflow : sa taille est idéale pour ma terrasse et il est très facile à entretenir. Mon moment préféré ? Y aller quand il neige ! Ma fille adore ces instants privilégiés que nous partageons, pendant que nous nous détendons ensemble. C'est tout simplement parfait ! »

- Propriétaire d'un spa Freeflow





Gris Fumé
avec relief Ondulé



Dune avec relief Mosaïque

COLLECTION FREEFLOW



Des spas portables que vous allez adorer

Légers et faciles à déplacer, les spas de la collection Freeflow® permettent de profiter facilement et quasiment n'importe où des plaisirs d'un spa.



Des spas économiques et durables

Les spas de la collection Freeflow sont moulés par rotation, produisant une coque de spa durable et monobloc, ce qui élimine le besoin d'un cadre de support interne. En réduisant les coûts de matériaux et de main-d'œuvre, nous vous proposons une expérience de spa de qualité à un prix abordable.

Des spas écoénergétiques

Chaque spa de la collection Freeflow est entièrement isolé au moyen d'une mousse projetée afin de retenir au maximum la chaleur. Tous les modèles étant conformes aux directives strictes de la California Energy Commission (CEC), vous pouvez vous détendre en toute tranquillité en sachant que votre spa vous permet de maîtriser vos coûts facilement.



Un entretien de l'eau facile

Les spas de la collection Freeflow sont compatibles avec le système de désinfection intégré FROG®*. La cartouche pré-remplie diffuse automatiquement du brome pour maintenir une eau douce, propre et limpide avec moins d'efforts.

*L'utilisation de ce système est approuvée dans les pays suivants : Autriche, Danemark, France, Allemagne, Irlande, Italie, Norvège, Portugal, Suède, Royaume-Uni.



COLLECTION FREEFLOW®



MONTEREY™

6 places
40 jets
198 × 198 × 86 cm



EXCURSION™

4 places
40 jets
198 × 198 × 86 cm



AZURE™

4 places
24 jets
170 × 201 × 84 cm



APTOS™

5 places
20 jets
198 cm diamètre × 84 cm



MINI™

2 places
18 jets
183 × 135 × 74 cm





Gris Fumé
avec relief Ondulé

COULEURS




Gris fumé
avec
relief Ondulé



Gris fumé
avec
relief Mosaïque



Gris fumé
avec
Gris côtier*



Dune
avec
relief Ondulé




Dune
avec
relief Mosaïque



Dune
avec
Wenge*



COUVERTURES



Gris
À associer
avec une
coque Gris
fumé




Chocolat
À associer
avec une
coque Dune

MARCHES



Gris fumé



Dune

Les couleurs réelles et les produits peuvent varier par rapport à la représentation sur papier. Contactez votre revendeur pour plus d'informations.

*Options Aptos

NECESSARIES™

Améliorez votre expérience avec des accessoires de haute qualité conçus exclusivement pour votre spa Hot Spring®.



Couvertures WeatherPro

Disponibles dans des teintes contemporaines qui s'harmonisent avec toutes les habitations et tous les espaces extérieurs, les couvertures WeatherPro™ sont dotées de matériaux durables et résistants à la décoloration, qui offrent une grande résistance aux éléments, tout en respectant les normes énergétiques rigoureuses établies par la California Energy Commission (CEC) pour les spas portables. Ces couvertures sur mesure conservent la chaleur pour économiser de l'énergie et garantir que votre spa reste chaud et prêt pour votre prochaine utilisation.



Systèmes de lève-couverture

Nos systèmes de lève-couverture brevetés permettent d'ouvrir et de fermer la couverture du spa en toute facilité et aident à maintenir sa durée de vie, ainsi que celle de votre spa. Vous pourrez donc profiter quotidiennement de votre spa en toute facilité.



COVERCRADLE

Pour minimiser les efforts au maximum, ce système robuste est doté d'un mécanisme coulissant ultra souple et d'un double ressort pneumatique pour soutenir les couvertures, même sur nos spas les plus grands.

COVERCRADLE II

Le CoverCradle™ II dispose d'un ressort pneumatique simple pour permettre de lever plus facilement les couvertures plus légères sur les spas plus petits.


Chacun nécessite un dégagement de 61 cm minimum.



UPRITE

Idéal pour les espaces étroits et les installations de spa encastré, le lève-couverture Uprite™ fournit également plus d'intimité en réglant la couverture pliée en position verticale.

Nécessite un dégagement de 18 cm minimum.



LIFT 'N GLIDE

Le système Lift 'n Glide™ est simple à utiliser : il suffit de soulever la couverture, de la faire glisser et de profiter de votre spa.

Nécessite un dégagement de 36 cm minimum.



Mobilier et articles de décoration pour spa

Du mobilier bien pensé, pour faire de votre expérience un moment unique.

ARBRE PORTE-SERVIETTES

Posez votre serviette à portée de main sur l'arbre porte-serviette en aluminium élégant et facile à monter.

RAMPE D'ACCÈS

Entrez et sortez de votre spa en toute sécurité grâce à notre rampe d'accès robuste qui pivote pour permettre l'accès de l'intérieur et de l'extérieur du spa. Elle est également équipée d'un voyant LED à batterie pour encore plus de commodité et de sécurité.

Collection Hot Spot®



Collection Limelight®



Collection Highlife®




Collection Freeflow®



Marches

Complétez l'installation de votre spa Hot Spring® avec des marches qui facilitent l'entrée et la sortie de votre spa. Nos marches sont conçues pour s'harmoniser avec votre spa Hot Spring grâce à des couleurs et des matériaux assortis à l'habillage.



Une technologie qui vous simplifie la vie

KIT DE SPA CONNECTÉ ET APPLICATION HOT SPRING SPAS

Surveillez votre spa depuis votre smartphone grâce à l'application Hot Spring Spas. Fonctionnant avec le Kit de spa connecté, l'application vous permet de contrôler votre spa à tout moment et depuis pratiquement n'importe où.

Depuis votre appareil mobile, vous pouvez :

- surveiller les niveaux de pH, de chlore et de sel* à distance
- déclencher le système de dosage de précision pour l'entretien de l'eau*
- régler l'éclairage, la température ainsi que la puissance des jets
- discuter avec un assistant alimenté par l'IA 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Compatible avec tous les spas des collections Highlife et Limelight à partir de 2024, ainsi qu'avec tous les spas de la collection Hot Spot à partir de 2025.


Le kit de spa connecté est un système à distance qui repose sur des connexions de composants Wi-Fi entre le spa et un réseau domestique. Ce système est destiné à faciliter la vie du propriétaire du spa et ne remplace en aucun cas l'inspection physique et/ou l'entretien réguliers du spa.

*Le système FreshWater IQ est requis pour utiliser ces fonctions.



TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MAINTENANT

Scannez le code QR ci-contre pour télécharger la nouvelle application Hot Spring Spas.





LA MEILLEURE EXPÉRIENCE
POSSIBLE POUR LES
PROPRIÉTAIRES DE SPA

Hot Spring à l'avant-garde

En tant que marque de spas la plus vendue au monde, Hot Spring® s'est forgée une solide réputation en matière de qualité et d'innovation. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Notre priorité est d'offrir la meilleure expérience possible pour tout propriétaire de spa grâce à des massages incomparables, un entretien facile de l'eau, des fonctionnalités éco-énergétiques et un service client hors pair. Avec un spa Hot Spring, vous pouvez vous relaxer aujourd'hui, mais aussi demain et longtemps encore après votre achat.

Plus de 45 ans d'excellence | 2 millions de spas vendus | 70 pays

Le meilleur des partenaires commerciaux

Notre groupe de revendeurs Hot Spring propose un service clientèle inégalé que ce soit avant, pendant ou après l'achat de votre nouveau spa. Avec des points de vente et de service après-vente situés dans le monde entier, nous disposons du réseau d'assistance le plus étendu du secteur.

Une marque de confiance

Depuis plus de 45 ans, nous avons bâti notre réputation sur la qualité et avons obtenu chaque année depuis 2005 la certification TradeCertified™ pour la qualité de l'expérience des clients Hot Spring.



WatkinsWellness®
Feel good. Live well.

Hot Spring Spas est une marque de Watkins Wellness, le leader des spas et des produits de fitness aquatique. Watkins Wellness fait partie de Masco Corporation, une société Fortune 500 dont la gamme de produits d'intérieur inclut :

hansgrohe

AXOR

TYLO
REDEFINING WELLNESS

Découvrez ce que les propriétaires de spa Hot Spring disent sur notre site web.



COLLECTION HIGHLIFE®

	GRANDEE™	ENVOY™	ARIA™	VANGUARD™
Capacité	7	5	5	6
Dimensions (Peut faire l'objet de modifications)	254 × 231 × 97 cm	254 × 231 × 97 cm	221 × 221 × 91 cm	221 × 221 × 91 cm
Nombre de jets	49	55	42	42
Contenance	1 725 litres	1 725 litres	1 400 litres	1 425 litres
Poids à sec	360 kg	355 kg	310 kg	320 kg
Poids rempli	2 645 kg	2 480 kg	2 110 kg	2 225 kg
Couleurs de coques	Blanc alpin, Gris glacé, Ivoire, Galet, Platine, Tuscan Sun	Blanc alpin, Gris glacé, Ivoire, Galet, Platine, Tuscan Sun	Blanc alpin, Gris glacé, Ivoire, Galet, Platine, Tuscan Sun	Blanc alpin, Gris glacé, Ivoire, Galet, Platine, Tuscan Sun
Couleurs de l'habillage	Blackwood, Nickel Brossé, Charbon, Java, Lin	Blackwood, Nickel Brossé, Charbon, Java, Lin	Blackwood, Nickel Brossé, Charbon, Java, Lin	Blackwood, Nickel Brossé, Charbon, Java, Lin
Type d'habillage	Highlife tout climat entretien minimal	Highlife tout climat entretien minimal	Highlife tout climat entretien minimal	Highlife tout climat entretien minimal
Type de marche	Marche Highlife : Blackwood, Charbon, Java, Lin	Marche Highlife : Blackwood, Charbon, Java, Lin	Marche Highlife : Blackwood, Charbon, Java, Lin	Marche Highlife : Blackwood, Charbon, Java, Lin
Couleurs des couvertures	Noir, Gris, Chocolat, Gris orage	Noir, Gris, Chocolat, Gris orage	Noir, Gris, Chocolat, Gris orage	Noir, Gris, Chocolat, Gris orage
Systèmes de lève-couverture	CoverCradle™, CoverCradle II, Lift 'n Glide™, Uprite™	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, Uprite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, Uprite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, Uprite
Fond étanche	Base moulée en polymère	Base moulée en polymère	Base moulée en polymère	Base moulée en polymère
Éclairage	LED multicolores Luminescence™ avec 4 réglages d'ambiance	LED multicolores Luminescence avec 4 réglages d'ambiance	LED multicolores Luminescence avec 4 réglages d'ambiance	LED multicolores Luminescence avec 4 réglages d'ambiance
Voyant de logo	Logo Hot Spring® lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa	Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa	Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa	Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa
Pompe à jets 1	WaveMaster® 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV en couple de décrochage)	WaveMaster 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV en couple de décrochage)	WaveMaster 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV en couple de décrochage)	WaveMaster 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV en couple de décrochage)
Pompe à jets 2	WaveMaster 9200 ; deux vitesses, 2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage	WaveMaster 9200 ; deux vitesses, 2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage	WaveMaster 9200 ; deux vitesses, 2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage	WaveMaster 9200 ; deux vitesses, 2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage
Jets	2 jets Moto-Massage® DX (2) 2 jets SoothingStream™ 2 jets FootStream™ 5 jets directionnels d'hydromassage 10 jets directionnels Hydrostream™ 26 jets directionnels Precision™	2 jets Moto-Massage DX (2) 2 jets SoothingStream 5 jets FootStream 4 jets directionnels d'hydromassage 6 jets directionnels Hydrostream 4 jets rotatifs Precision 30 jets directionnels Precision	2 jets Moto-Massage DX (2) 2 jets SoothingStream 4 jets FootStream 2 jets directionnels d'hydromassage 2 jets directionnels Hydrostream 2 jets rotatifs Precision 26 jets directionnels Precision	2 jets Moto-Massage DX (2) 2 jets SoothingStream 2 jets FootStream 2 jets directionnels d'hydromassage 10 jets directionnels Hydrostream 22 jets directionnels Precision
Commandes	Écran tactile LCD couleur IQ 2020™	Écran tactile LCD couleur IQ 2020	Écran tactile LCD couleur IQ 2020	Écran tactile LCD couleur IQ 2020
Pompe de circulation	Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000™	Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000	Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000	Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000
Réchauffeur	No-Fault® 1 500 w/230 v	No-Fault 1 500 w/230 v	No-Fault 1 500 w/230 v	No-Fault 1 500 w/230 v
Filtration	5 filtres Tri-X™, recharge par le haut, filtration 100 % sans dérivation	5 filtres Tri-X, recharge par le haut, filtration 100 % sans dérivation	5 filtres Tri-X, recharge par le haut, filtration 100 % sans dérivation	5 filtres Tri-X, recharge par le haut, filtration 100 % sans dérivation
Système d'entretien de l'eau	Système FreshWater® IQ: Sel - Inclus Gestion intelligente - Optionnelle Dosage - Optionel	Système FreshWater IQ: Sel - Inclus Gestion intelligente - Optionnelle Dosage - Optionel	Système FreshWater IQ: Sel - Inclus Gestion intelligente - Optionnelle Dosage - Optionel	Système FreshWater IQ: Sel - Inclus Gestion intelligente - Optionnelle Dosage - Optionel
Exigences électriques	230 v/20 amp, 50 Hz	230 v/20 amp, 50 Hz	230 v/20 amp, 50 Hz	230 v/20 amp, 50 Hz
Système audio (en option)	Système audio sans fil	Système audio sans fil	Système audio sans fil	Système audio sans fil
Jeux d'eau	Fontaine BellaFontana™	Fontaine BellaFontana	Fontaine BellaFontana	Fontaine BellaFontana

	SOVEREIGN™	PRODIGY™	JETSETTER™ LX	JETSETTER™
Capacité	5	5	3	3
Dimensions (Peut faire l'objet de modifications)	203 × 236 × 84 cm	213 × 198 × 84 cm	213 × 173 × 84 cm	213 × 173 × 84 cm
Nombre de jets	32	28	30	22
Contenance	1 250 litres	1 025 litres	950 litres	925 litres
Poids à sec	270 kg	260 kg	235 kg	225 kg
Poids rempli	1 920 kg	1 685 kg	1 425 kg	1 390 kg
Couleurs de coques	Blanc alpin, Gris glacé, Ivoire, Galet, Platine, Tuscan Sun	Blanc alpin, Gris glacé, Ivoire, Galet, Platine, Tuscan Sun	Blanc alpin, Gris glacé, Ivoire, Galet, Platine, Tuscan Sun	Blanc alpin, Gris glacé, Ivoire, Galet, Platine, Tuscan Sun
Couleurs de l'habillage	Blackwood, Nickel Brossé, Charbon, Java, Lin	Blackwood, Nickel Brossé, Charbon, Java, Lin	Blackwood, Nickel Brossé, Charbon, Java, Lin	Blackwood, Nickel Brossé, Charbon, Java, Lin
Type d'habillage	Highlife tout climat entretien minimal	Highlife tout climat entretien minimal	Highlife tout climat entretien minimal	Highlife tout climat entretien minimal
Type de marche	Marche Highlife : Blackwood, Charbon, Java, Lin	Marche Highlife : Blackwood, Charbon, Java, Lin	Marche Highlife : Blackwood, Charbon, Java, Lin	Marche Highlife : Blackwood, Charbon, Java, Lin
Couleurs des couvertures	Noir, Gris, Chocolat, Gris orage	Noir, Gris, Chocolat, Gris orage	Noir, Gris, Chocolat, Gris orage	Noir, Gris, Chocolat, Gris orage
Systèmes de lève-couverture	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, Uprite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, Uprite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, Uprite
Fond étanche	Base moulée en polymère	Base moulée en polymère	Base moulée en polymère	Base moulée en polymère
Éclairage	LED multicolores Luminescence avec 4 réglages d'ambiance	LED multicolores Luminescence avec 4 réglages d'ambiance	LED multicolores Luminescence avec 4 réglages d'ambiance	LED multicolores Luminescence avec 4 réglages d'ambiance
Voyant de logo	Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa	Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa	Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa	Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa
Pompe à jets 1	WaveMaster 9200 ; deux vitesses, 2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage	WaveMaster 9200 ; deux vitesses, 2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage	WaveMaster 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV en couple de décrochage)	WaveMaster 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV en couple de décrochage)
Pompe à jets 2	S/O	S/O	S/O	S/O
Jets	1 jet Moto-Massage DX (2) 4 jets SoothingStream 3 jets FootStream 1 jets directionnels Hydrostream 2 jets rotatifs Precision 20 jets directionnels Precision	1 jet Moto-Massage DX (2) 4 jets SoothingStream 1 jet FootStream 1 jet directionnel d'hydromassage 4 jets directionnels Hydrostream 16 jets directionnels Precision	1 jet Moto-Massage DX (2) 2 jets SoothingStream 3 jets FootStream 1 jet directionnel d'hydromassage 2 jets rotatifs Precision 20 jets directionnels Precision	1 jet Moto-Massage DX (2) 2 jets SoothingStream 1 jet FootStream 1 jet directionnel d'hydromassage 2 jets rotatifs Precision 14 jets directionnels Precision
Commandes	Écran tactile LCD couleur IQ 2020	Écran tactile LCD couleur IQ 2020	Écran tactile LCD couleur IQ 2020	Écran tactile LCD couleur IQ 2020
Pompe de circulation	Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000	Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000	Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000	Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000
Réchauffeur	No-Fault 1 500 w/230 v	No-Fault 1 500 w/230 v	No-Fault 1 500 w/230 v	No-Fault 1 500 w/230 v
Filtration	3 filtres Tri-X, recharge par le haut, filtration 100 % sans dérivation	3 filtres Tri-X, recharge par le haut, filtration 100 % sans dérivation	3 filtres Tri-X, recharge par le haut, filtration 100 % sans dérivation	3 filtres Tri-X, recharge par le haut, filtration 100 % sans dérivation
Système d'entretien de l'eau	Système FreshWater IQ: Sel - Inclus Gestion intelligente - Optionnelle Dosage - Optionel	Système FreshWater IQ: Sel - Inclus Gestion intelligente - Optionnelle Dosage - Optionel	Système FreshWater IQ: Sel - Inclus Gestion intelligente - Optionnelle Dosage - Optionel	Système FreshWater IQ: Sel - Inclus Gestion intelligente - Optionnelle Dosage - Optionel
Exigences électriques	230 v/16 amp, 50 Hz	230 v/16 amp, 50 Hz	230 v/16 amp, 50 Hz	230 v/16 amp, 50 Hz
Système audio (en option)	Système audio sans fil	Système audio sans fil	Système audio sans fil*	Système audio sans fil*
Jeux d'eau	Fontaine BellaFontana	Fontaine BellaFontana	S/O	S/O

*Subwoofer non disponible

COLLECTION LIMELIGHT®

	PRISM™	PULSE™	FLAIR™	FLAIR™ DL
Capacité	7	7	6	5
Dimensions (Peut faire l'objet de modifications)	279 × 231 × 97 cm	226 × 226 × 97 cm	213 × 213 × 91 cm	213 × 213 × 91 cm
Nombre de jets	73	49	43	43
Contenance	1 990 litres	1 685 litres	1 270 litres	1 290 litres
Poids à sec	540 kg	460 kg	400 kg	400 kg
Poids rempli	3 085 kg	2 700 kg	2 140 kg	2 080 kg
Couleurs de coques	Blanc alpin, Désert, Gris glacé, Platine, Tuscan Sun	Blanc alpin, Désert, Gris glacé, Platine, Tuscan Sun	Blanc alpin, Désert, Gris glacé, Platine, Tuscan Sun	Blanc alpin, Désert, Gris glacé, Platine, Tuscan Sun
Couleurs de l'habillage	Gris côtier, Wenge, Sable brun	Gris côtier, Wenge, Sable brun	Gris côtier, Wenge, Sable brun	Gris côtier, Wenge, Sable brun
Type d'habillage	Everwood™ tout climat, entretien minimal	Everwood tout climat, entretien minimal	Everwood tout climat, entretien minimal	Everwood tout climat, entretien minimal
Type de marche	Marche Limelight : Gris côtier, Wenge, Sable brun	Marche Limelight : Gris côtier, Wenge, Sable brun	Marche Limelight : Gris côtier, Wenge, Sable brun	Marche Limelight : Gris côtier, Wenge, Sable brun
Couleurs des couvertures	Gris orage	Gris orage	Gris orage	Gris orage
Systèmes de lève-couverture	Compatible avec CoverCradle™ Included, UpRite™	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide™, UpRite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite
Fond étanche	Film inférieur en HDPE	Film inférieur en HDPE	Film inférieur en HDPE	Film inférieur en HDPE
Éclairage	LED d'intérieur multicolores Raio™ : 32 points de lumière, plus cascade ; extérieur : coin avant	LED d'intérieur multicolores Raio : 32 points de lumière, plus cascade ; extérieur : coin avant	LED d'intérieur multicolores Raio : 32 points de lumière, plus cascade ; extérieur : coin avant	LED d'intérieur multicolores Raio : 32 points de lumière, plus cascade ; extérieur : coin avant
Voyant de logo	Logo Hot Spring® lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa	Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa	Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa	Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa
Pompe à jets 1	WaveMaster® 9200 deux vitesses, 2,5 CV, en fonctionnement continu (5,2 CV, en couple de décrochage)	WaveMaster 9200 ; deux vitesses, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV, en couple de décrochage)	WaveMaster 8200 ; deux vitesses, 2,0 CV en fonctionnement continu, (4,0 CV, en couple de décrochage)	WaveMaster 8200 ; deux vitesses, 2,0 CV en fonctionnement continu, (4,0 CV, en couple de décrochage)
Pompe à jets 2	WaveMaster 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV en couple de décrochage)	WaveMaster 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV en couple de décrochage)	WaveMaster 8000 ; une vitesse, 2,0 CV en fonctionnement continu, (4,0 CV en couple de décrochage)	WaveMaster 8000 ; une vitesse, 2,0 CV en fonctionnement continu, (4,0 CV en couple de décrochage)
Pompe à jets 3	WaveMaster 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV en couple de décrochage)	S/O	S/O	S/O
Jets	1 jet FootStream™ XL 1 jet rotatif double XL 2 jets rotatifs simples XL 3 jets directionnels XL 7 jets rotatifs doubles standards 4 jets rotatifs simples standards 4 jets directionnels standards 10 jets rotatifs Precision™ 41 jets directionnels Precision	1 jet rotatif double XL 1 jet rotatif simple XL 2 jets directionnels XL 4 jets rotatifs simples standards 2 jets directionnels standards 4 jets rotatifs Precision 35 jets directionnels Precision	1 jet rotatif double XL 2 jets rotatifs simples XL 1 jet directionnel XL 6 jets rotatifs doubles standards 2 jets directionnels standards 31 jets directionnels Precision	1 jet directionnels XL 2 jets rotatifs doubles XL 4 jets directionnels standards 4 jets rotatifs doubles standards 4 jets rotatifs Precision 28 jets directionnels Precision
Commandes	LCD couleur IQ 2020™	LCD couleur IQ 2020	LCD couleur IQ 2020	LCD couleur IQ 2020
Pompe de circulation	Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000™	Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000	Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000	Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000
Réchauffeur	No-Fault® 1 500 w/230 v	No-Fault 1 500 w/230 v	No-Fault 1 500 w/230 v	No-Fault 1 500 w/230 v
Filtration	2 filtres polyester de 7 m², superficie totale de 13,9 m², chargement par le haut	2 filtres polyester de 4,6 m², superficie totale de 9,3 m², chargement par le haut	2 filtres polyester de 4,6 m², superficie totale de 9,3 m², chargement par le haut	2 filtres polyester de 4,6 m², superficie totale de 9,3 m², chargement par le haut
Système d'entretien de l'eau	Système FreshWater® IQ: Sel - Optionel Gestion intelligente - Optionnelle Dosage - Optionel	Système FreshWater IQ: Sel - Optionel Gestion intelligente - Optionnelle Dosage - Optionel	Système FreshWater IQ: Sel - Optionel Gestion intelligente - Optionnelle Dosage - Optionel	Système FreshWater IQ: Sel - Optionel Gestion intelligente - Optionnelle Dosage - Optionel
Exigences électriques	230 v/16 + 25 amp, 50 Hz	230 v/20 amp, 50 Hz	230 v/16 amp, 50 Hz	230 v/16 amp, 50 Hz
Jeux d'eau	Ruban rétroéclairé de LED de cascade Vidro™	Ruban rétroéclairé de LED de cascade Vidro	Ruban rétroéclairé de LED de cascade Vidro	Ruban rétroéclairé de LED de cascade Vidro

	FLASH™	BEAM™	STROBE™
Capacité	7	4	4
Dimensions <i>(Peut faire l'objet de modifications)</i>	213 × 213 × 91 cm	203 × 203 × 84 cm	196 × 208 × 84 cm
Nombre de jets	41	19	23
Contenance	1 365 litres	1 115 litres	1 020 litres
Poids à sec	385 kg	320 kg	375 kg
Poids rempli	2 300 kg	1 750 kg	1 715 kg
Couleurs de coques	Blanc alpin, Désert, Gris glacé, Platine, Tuscan Sun	Blanc alpin, Désert, Gris glacé, Platine, Tuscan Sun	Blanc alpin, Désert, Gris glacé, Platine, Tuscan Sun
Couleurs de l'habillage	Gris côtier, Wenge, Sable brun	Gris côtier, Wenge, Sable brun	Gris côtier, Wenge, Sable brun
Type d'habillage	Everwood tout climat, entretien minimal	Everwood tout climat, entretien minimal	Everwood tout climat, entretien minimal
Type de marche	Marche Limelight : Gris côtier, Wenge, Sable brun	Marche Limelight : Gris côtier, Wenge, Sable brun	Marche Limelight : Gris côtier, Wenge, Sable brun
Couleurs des couvertures	Gris orage	Gris orage	Gris orage
Systèmes de lève-couverture	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite
Fond étanche	Film inférieur en HDPE	Film inférieur en HDPE	Film inférieur en HDPE
Éclairage	LED d'intérieur multicolores Raio : 27 points de lumière, plus cascade ; extérieur : coin avant	LED d'intérieur multicolores Raio : 30 points de lumière, plus cascade ; extérieur : coin avant	LED d'intérieur multicolores Raio : 26 points de lumière, plus cascade ; extérieur : coin avant
Voyant de logo	Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa	Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa	Logo Hot Spring lumineux, à intensité automatique, indiquant le statut du spa
Pompe à jets 1	WaveMaster 8200 ; deux vitesses, 2,0 CV en fonctionnement continu, (4,0 CV, en couple de décrochage)	WaveMaster 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV en couple de décrochage)	WaveMaster 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV en couple de décrochage)
Pompe à jets 2	WaveMaster 8000 ; une vitesse, 2,0 CV en fonctionnement continu, (4,0, CV en couple de décrochage)	S/O	S/O
Pompe à jets 3	S/O	S/O	S/O
Jets	1 jet rotatif double XL 3 jets rotatifs simples XL 1 jet directionnel XL 4 jets rotatifs simples standards 4 jets directionnels standards 28 jets directionnels Precision	1 jet directionnel XL 2 jets rotatifs simples standards 2 jets directionnels standards 14 jets directionnels Precision	1 jet rotatif double XL 1 jet directionnel XL 2 jets rotatifs simples standards 1 jets directionnels standards 18 jets directionnels Precision
Commandes	LCD couleur IQ 2020	LCD couleur IQ 2020	LCD couleur IQ 2020
Pompe de circulation	Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000	Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000	Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000
Réchauffeur	No-Fault 1 500 w/230 v	No-Fault 1 500 w/230 v	No-Fault 1 500 w/230 v
Filtration	2 filtres polyester de 4,6 m², superficie totale de 9,3 m², chargement par le haut	2 filtres polyester de 4,6 m², superficie totale de 9,3 m², chargement par le haut	2 filtres polyester de 4,6 m², superficie totale de 9,3 m², chargement par le haut
Système d'entretien de l'eau	Système FreshWater IQ: Sel - Optionel Gestion intelligente - Optionnelle Dosage - Optionel	Système FreshWater IQ: Sel - Optionel Gestion intelligente - Optionnelle Dosage - Optionel	Système FreshWater IQ: Sel - Optionel Gestion intelligente - Optionnelle Dosage - Optionel
Exigences électriques	230 v/16 amp, 50 Hz	230 v/16 amp, 50 Hz	230 v/16 amp, 50 Hz
Jeux d'eau	Ruban rétroéclairé de LED de cascade Vidro	Ruban rétroéclairé de LED de cascade Vidro	Ruban rétroéclairé de LED de cascade Vidro

COLLECTION HOT SPOT®

	RHYTHM™	RELAY™	PROPEL™
Capacité	7	6	5
Dimensions (Peut faire l'objet de modifications)	213 × 213 × 91 cm	213 × 213 × 91 cm	208 × 208 × 84 cm
Nombre de jets	40	40	24
Contenance	1 250 litres	1 290 litres	1 135 litres
Poids à sec	383 kg	375 kg	350 kg
Poids rempli	2 185 kg	2 140 kg	1 880 kg
Couleurs de coques	Blanc alpin, Galet, Tuscan Sun, Blanc perlé	Blanc alpin, Galet, Tuscan Sun, Blanc perlé	Blanc alpin, Galet, Tuscan Sun, Blanc perlé
Couleurs de l'habillage	Amande, Havana, Gris orage	Amande, Havana, Gris orage	Amande, Havana, Gris orage
Type d'habillage	Everwood™ tout climat, entretien minimal	Everwood tout climat, entretien minimal	Everwood tout climat, entretien minimal
Type de marche	Marche Hot Spot : Amande, Havana, Gris orage	Marche Hot Spot : Amande, Havana, Gris orage	Marche Hot Spot : Amande, Havana, Gris orage
Couleurs des couvertures	Noir, Châtaigne, Gris	Noir, Châtaigne, Gris	Noir, Châtaigne, Gris
Systèmes de lève-couverture	CoverCradle™, CoverCradle II, Lift 'n Glide™, UpRite™	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite
Fond étanche	Film inférieur en HDPE	Film inférieur en HDPE	Film inférieur en HDPE
Éclairage	LED d'intérieur multicolores : 10 points de lumière ; extérieur : 4 LED de coin	LED d'intérieur multicolores : 10 points de lumière ; extérieur : 4 LED de coin	LED d'intérieur multicolores : 10 points de lumière ; extérieur : 4 LED de coin
Voyant de logo	S/O	S/O	S/O
Pompe à jets 1	WaveMaster 8200® ; deux vitesses, 2,0 CV en fonctionnement continu, (4,0 CV, en couple de décrochage)	WaveMaster 8200 ; deux vitesses, 2,0 CV en fonctionnement continu, (4,0 CV, en couple de décrochage)	WaveMaster 9200 ; deux vitesses, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV, en couple de décrochage)
Pompe à jets 2	WaveMaster 8000 ; une vitesse, 2,0 CV en fonctionnement continu, (4,0, CV en couple de décrochage)	WaveMaster 8000 ; une vitesse, 2,0 CV en fonctionnement continu, (4,0, CV en couple de décrochage)	S/O
Jets	3 jets directionnels d'hydromassage XL 2 jets rotatifs d'hydromassage XL 3 jets directionnels d'hydromassage 2 jets rotatifs d'hydromassage 30 jets directionnels Precision™	3 jets directionnels d'hydromassage XL 2 jets rotatifs d'hydromassage XL 3 jets directionnels d'hydromassage 2 jets rotatifs d'hydromassage 30 jets directionnels Precision	3 jets directionnels d'hydromassage XL 2 jets directionnels d'hydromassage 2 jets rotatifs d'hydromassage 17 jets directionnels Precision
Commandes	Panneau LCD mono couleur IQ 2020™	Panneau LCD mono couleur IQ 2020	Panneau LCD mono couleur IQ 2020
Pompe de circulation	Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000™	Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000	Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000
Réchauffeur	No-Fault® 1 500 w/230v	No-Fault 1 500 w/230 v	No-Fault 1 500 w/230 v
Filtration	(1) Filtre en polyester 6 m², chargement par le haut	(1) Filtre en polyester 6 m², chargement par le haut	(1) Filtre en polyester 2,8 m², chargement par le haut
Système d'entretien de l'eau	Système au sel FreshWater (en option)	Système au sel FreshWater (en option)	Système au sel FreshWater (en option)
Exigences électriques	230 v/20 amp, 50 Hz	230 v/20 amp, 50 Hz	230 v/16 amp, 50 Hz
Jeux d'eau	Jeu d'eau Vidro™	Jeu d'eau Vidro	Jeu d'eau Vidro



	STRIDE™	SX	TX
Capacité	3	3	2
Dimensions (Peut faire l'objet de modifications)	213 × 165 × 74 cm	183 × 196 × 84 cm	183 × 183 × 74 cm
Nombre de jets	20	18	11
Contenance	850 litres	870 litres	720 litres
Poids à sec	260 kg	295 kg	290 kg
Poids rempli	1 350 kg	1 400 kg	1 165 kg
Couleurs de coques	Blanc alpin, Galet, Tuscan Sun, Blanc perle	Blanc alpin, Galet, Tuscan Sun, Blanc perle	Blanc alpin, Galet, Tuscan Sun, Blanc perle
Couleurs de l'habillage	Amande, Havana, Gris orage	Amande, Havana, Gris orage	Amande, Havana, Gris orage
Type d'habillage	Everwood tout climat, entretien minimal	Everwood tout climat, entretien minimal	Everwood tout climat, entretien minimal
Type de marche	Marche Hot Spot : Amande, Havana, Gris orage	Marche Hot Spot : Amande, Havana, Gris orage	Marche Hot Spot : Amande, Havana, Gris orage
Couleurs des couvertures	Noir, Châtaigne, Gris	Noir, Châtaigne, Gris	Noir, Châtaigne, Gris
Systèmes de lève-couverture	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide	Lift 'n Glide
Fond étanche	Film inférieur en HDPE	Film inférieur en HDPE	Film inférieur en HDPE
Éclairage	LED d'intérieur multicolores : 6 points de lumière ; extérieur : 4 LED de coin	LED d'intérieur multicolores : 6 points de lumière	LED d'intérieur multicolores : 4 points de lumière
Voyant de logo	S/O	S/O	S/O
Pompe à jets 1	WaveMaster 8200 ; deux vitesses, 2,0 CV en fonctionnement continu, (4,0 CV, en couple de décrochage)	WaveMaster 9200 ; deux vitesses, 2,5 CV en fonctionnement continu, (5,2 CV, en couple de décrochage)	WaveMaster 8200 ; deux vitesses, 2,0 CV en fonctionnement continu, (4,0 CV, en couple de décrochage)
Pompe à jets 2	S/O	S/O	S/O
Jets	1 jet directionnel d'hydromassage XL 1 jet rotatif d'hydromassage XL 3 jets directionnels d'hydromassage 1 jet rotatif d'hydromassage 14 jets directionnels Precision	1 jet Moto-Massage® 1 jet rotatif d'hydromassage XL 16 jets directionnels Precision	1 jet Moto-Massage 1 jet directionnel d'hydromassage 1 jet rotatif d'hydromassage 8 jets directionnels Precision
Commandes	Panneau LCD mono couleur IQ 2020	Panneau LCD mono couleur IQ 2020	Panneau LCD mono couleur IQ 2020
Pompe de circulation	Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000	Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000	Filtration silencieuse continue SilentFlo 5000
Réchauffeur	No-Fault 1 500 w/230 v	No-Fault 1 500 w/230 v	No-Fault 1 500 w/230 v
Filtration	(1) Filtre en polyester 2,8 m², chargement par le haut	(1) Filtre en polyester 2,8 m², chargement par le haut	(1) Filtre en polyester 2,8 m², chargement par le haut
Système d'entretien de l'eau	Système au sel FreshWater (en option)	Système au sel FreshWater (en option)	Système au sel FreshWater (en option)
Exigences électriques	230 v/16 amp, 50 Hz	230 v/16 amp, 50 Hz	230 v/16 amp, 50 Hz
Jeux d'eau	S/O	S/O	S/O

COLLECTION FREEFLOW®

	MONTEREY™	EXCURSION™	AZURE™
Capacité	6	4	4
Dimensions (Peut faire l'objet de modifications)	198 x 198 x 86 cm	198 x 198 x 86 cm	170 x 201 x 84 cm
Nombre de jets	40	33	25
Contenance	1 025 litres	950 litres	900 litres
Poids à sec	195 kg	175 kg	165 kg
Poids rempli	1 620 kg	1 445 kg	1 385 kg
Couleur	Gris fumé, Dune	Gris fumé, Dune	Gris fumé, Dune
Motif de l'habillage	Relief Ondulé, relief Mosaïque	Relief Ondulé, relief Mosaïque	Relief Ondulé, relief Mosaïque
Type de marche	Rotomoulé droit, Gris fumé, Dune	Rotomoulé droit, Gris fumé, Dune	Rotomoulé droit, Gris fumé, Dune
Couverture WeatherPro™	Gris, chocolat 6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m³	Gris, chocolat 6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m³	Gris, chocolat 6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m³
Systèmes de lève-couverture	Couverture Rx ou à montage bas	Couverture Rx ou à montage bas	Couverture Rx
Éclairage	Éclairage multicolore dans l'espace pour les pieds, 2 éclairages externes	Éclairage multicolore dans l'espace pour les pieds, 2 éclairages externes	Éclairage multicolore dans l'espace pour les pieds, 2 éclairages externes
Pompe à jets	2,0 CV, deux vitesses	2,0 CV, deux vitesses	2,0 CV, deux vitesses
Jets	8 mini-jets Ultra 26 mini-jets 6 jets doubles Pulse	8 mini-jets Ultra 21 mini-jets 4 jets doubles Pulse	8 mini-jets Ultra 13 mini-jets 4 jets doubles Pulse
Commandes	Écran LCD	Écran LCD	Écran LCD
Réchauffeur	2 KW/230 V	2 KW/230 V	2 KW/230 V
Filtration	Filtre 4,5 m²	Filtre 4,5 m²	Filtre 4,5 m²
Système d'entretien de l'eau	Compatible avec la cartouche FROG®* Ozone (en option)**	Compatible avec la cartouche FROG* Ozone (en option)**	Compatible avec la cartouche FROG* Ozone (en option)**
Exigences électriques	230 V	230 V	230 V
Jeux d'eau	Cascade	Cascade	Cascade

*L'utilisation de ce système est approuvée dans les pays suivants : Autriche, Danemark, France, Allemagne, Irlande, Italie, Norvège, Portugal, Suède, Royaume-Uni.

**Vérifier la disponibilité auprès d'un revendeur local.

	APTOS™	MINI™
Capacité	5	2
Dimensions (Peut faire l'objet de modifications)	198 cm Diamètre x 84 cm	183 x 135 x 74 cm
Nombre de jets	21	11
Contenance	1 025 litres	475 litres
Poids à sec	165 kg	120 kg
Poids rempli	1 590 kg	755 kg
Couleur	Gris fumé, Dune	Gris fumé, Dune
Motif de l'habillage	Wenge, Gris côtier	Relief Ondulé, relief Mosaïque
Type de marche	Rotomoulé incurvé, Gris fumé, Dune	Rotomoulé droit, Gris fumé, Dune
Couverture WeatherPro™	Gris, chocolat 6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m³	Gris, chocolat 6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m³
Systèmes de lève-couverture	Couverture Rx ou à montage bas	Couverture Rx
Éclairage	Éclairage multicolore dans l'espace pour les pieds	Éclairage multicolore dans l'espace pour les pieds
Pompe à jets	2,0 CV, deux vitesses	2,0 CV, deux vitesses
Jets	18 mini-jets 2 jets doubles Pulse 1 jet Turbo	6 mini-jets 5 jets doubles Pulse
Commandes	Écran LCD	Écran LCD
Réchauffeur	2 KW/230 V	2 KW/230 V
Filtration	Filtre 4,5 m²	Filtre 2,25 m²
Système d'entretien de l'eau	Compatible avec la cartouche FROG* Ozone (en option)**	Compatible avec la cartouche FROG* Ozone (en option)**
Exigences électriques	230 V	230 V
Jeux d'eau	Jet Whirlpool	S/O



UNE GARANTIE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

Fabriquer les meilleurs spas au monde est notre priorité et notre passion, et nous vous proposons avec ces spas des garanties fiables et complètes qui assureront votre tranquillité d'esprit. Nos garanties sont notre engagement envers vous, et nous sommes fiers de les partager en amont et en détail.

	Collection Highlife®	Collection Limelight®	Collection Hot Spot®	Collection Freeflow®
Fuites au niveau de la coque	7 ans	7 ans	5 ans	5 ans
Surface de la coque	7 ans	5 ans	2 ans	5 ans
Habillage	5 ans	3 ans	2 ans	5 ans
Fuites de tuyauterie	5 ans	5 ans	2 ans	2 ans
Réchauffeur No-Fault®	5 ans	5 ans	2 ans	S/O
Garantie sur les composants	5 ans	5 ans	2 ans	2 ans
Éclairage intérieur	2 ans	3 ans	2 ans	S/O
Couverture	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans



Comparatif des collections de spa

Avantage	Caractéristiques	Collection Highlife®	Collection Limelight®	Collection Hot Spot®	Collection Freeflow®
Massage	Moto-Massage® DX	●			
	Moto-Massage			SX et TX	
	Système Comfort Control™	●	●	●	
	Système SmartJet™	●	●		
Eau propre	Filtration à 100 % sans aucune dérivation d'eau	●			
	Filtres Tri-X™	●			
	Filtration à double action		●		
	Système au sel FreshWater®	●	En option	En option	
	Système de gestion intelligent FreshWater®	En option	En option		
	Système de dosage FreshWater®	En option	En option		
	Système de désinfection intégré Frog®*				En option
Efficacité énergétique	Couches multiples d'isolation en mousse haute densité	●			
	Isolation FiberCor®		●	●	
	Sous-structure et base en polymère	●			
	Fond étanche en polyéthylène		●	●	
	Pompe de circulation SilentFlo 5000™	●	●	●	
	Réchauffeur No-Fault®	●	●	●	
	Couverture isolée installée sur mesure	●	●	●	●
	Conforme aux normes d'efficacité énergétique CEC et APSP	●	●	●	●
Commandes intuitives	Panneau de commande tactile LCD couleur	●			
	Panneau de commande LCD couleur		●		
	Panneau de commande LCD			●	●
	Voyant logo de diagnostic	●	●		
Éclairage et divertissement	Éclairage de zones personnalisable	●			
	Éclairage multicolore	●	●	●	●
	Éclairage extérieur	●	●	Tous les modèles sauf SX et TX	Tous les modèles sauf Aptos™ et Mini™

*L'utilisation de ce système est approuvée dans les pays suivants : Autriche, Danemark, France, Allemagne, Irlande, Italie, Norvège, Portugal, Suède, Royaume-Uni. 55

Communauté

Rejoignez notre communauté de propriétaires de spas Hot Spring® pour partager des idées, des points de vue, des résultats personnels, et bien plus encore. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour vous plonger dans notre univers.

Rendez-vous sur notre site Web :

www.hotspring.pro



RM-SPAS

Chemin des Rottes 27
1907 Saxon / Valais

E. info@rm-spas.ch
T. +41 27 746 64 00

© 2026 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, États-Unis. Tous droits réservés. Les caractéristiques, couleurs et matériaux de surface peuvent être modifiés sans préavis. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur tous les produits. Imprimé en Europe. Aptos, Aria, Azure, BellaFontana water feature, Beam, Clean Screen, ComfortControl System, CoverCradle, CoolZone, EnergySmart Spa, Envoy, EverFresh, Everwood™ Cabinet, Every Day Made Better, Excursion, Feel good. Live Well., FiberCor, Flair, Flash, FootStream jet, Freeflow, FreshWater, Grandee, Highlife, Hot Spot, Hot Spring, HotSpring, HydroPulse, HydroStream jet, IQ 2020, I'm a Hot Tubber, Jetsetter, Lift 'n Glide, Limelight, Luminescence LED Light System, Mini, Monterey, Moto-Massage jet, Necessories, Nobody Backs You Better, No-Fault, Precision jet, Prism, Prodigy, Propel, Pulse, Raio, Relay, Rhythm, Silent Flo 5000, SmartJet System, SoothingStream water feature, Sovereign, Stride, Strobe, The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience, Tri-X filter, UpRite, Vanguard, Vanishing Act, Vidro, Vista, Watkins the Home Relaxation Specialists, Watkins Direct, WaveMaster, Watkins Wellness, WeatherPro, Virtual View sont des marques commerciales de Watkins Manufacturing Corp. Axor est une marque déposée. Hansgrohe est une marque déposée de Hansgrohe SE. Tylo est une marque déposée. FROG est une marque déposée de King Technology. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Tous les modèles 230 v doivent être installés par un électricien agréé conformément aux codes locaux.



MIX
Paper | Supporting
responsible forestry
FSC® C009846

Nous imprimons nos brochures uniquement sur du papier du Forest Stewardship Council (FSC). Imprimé dans l'UE sur du papier recyclé contenant 10 % de déchets post-consommation et certifié FSC. FSC assure que le papier dans nos brochures contient des fibres issues de forêts bien gérées et exploitées de manière responsable. Veuillez partager ce catalogue ou le recycler à nouveau.

